

## VEJEN KOMMUNE

TEKNIK OG MILJØ

**Dato:** 15.12.2016

**Sagsnr.:** 16/4750

**E-mail:** Teknik@vejen.dk

**Web:** www.vejen.dk

**Tlf:** 7996 5000

Henning Hansen  
Kongeåvej 144  
6660 Lintrup

# Revurdering af miljøgodkendelse

Kvæg



**Vejen**  
KOMMUNE

Revurderingen meddeles i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Oplysninger om husdyrbruget .....	5
Resumé.....	5
<b>1 Afgørelse.....</b>	<b>3</b>
Vilkår for afgørelsen.....	4
Offentliggørelse/høring, klageadgang .....	9
<b>2 Kort beskrivelse af husdyrbruget .....</b>	<b>10</b>
Dyrehold og driftsform .....	10
Anlæg .....	10
Arealer.....	11
<b>3 Redegørelse og vurdering .....</b>	<b>12</b>
Generelle forhold.....	12
Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer .....	13
Vurdering af arealerne .....	16
Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT.....	16
Påvirkning af natur .....	20
Sammenfatning.....	22
Bemærkninger til afgørelsen .....	22
<b>4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår .....</b>	<b>23</b>
<b>5 Øvrige forhold .....</b>	<b>28</b>
Høringsberettigede .....	28
Kopimodtagere af afgørelsen .....	28
Bilag .....	28

## Oplysninger om husdyrbruget

Adresse	Kongeåvej 144, 6660 Lintrup
Ejendomsnummer	5750086897
Matrikelnummer	Matr.nr. 78, Mejlby, Lintrup
CVR	15163984
CHR	52036
Ejendommens ejer	Henning Hansen
Husdyrbrugets ejer	Henning Hansen
Husdyrbrugets kontaktperson	Henning Hansen

Revurderingen omfatter følgende tidligere afgørelse:

Godkendelse meddelt 29.08.2008 efter Husdyrgodkendelsesloven<sup>1</sup>

## Resumé

Ejendommen har en godkendt produktion på 170 køer, 42 opdræt (0-6 mdr.), 127 opdræt (6-24 mdr.) og 85 producerede tyrekalve (40-60 kg.) alle af stor race, svarende til en total produktion på ca. 266,87 DE.

Der er lavet vurderinger på ejendommens påvirkninger på naboer, natur, grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik).

Ud fra disse vurderinger er der lavet vurdering af de eksisterende vilkår som enten er videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår.

Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 29.08.2008.

Revurderingen giver blandt andet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres.

Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I afsnit 4 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor.

De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015

## 1 Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i afsnittet "Vurdering" har Vejen Kommune foretaget en re-vurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Kongeåvej 144, 6660 Lintrup.

En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til § 40 stk. 2 og § 41 stk. 1-3 i Husdyrbrugsloven.

Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår som forinden er varslet i henhold til husdyrgodkendelsesloven ændres ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet.

Gældende vilkår fremgår ved nummerering med **fed** skrift.

I afsnit 4 er der en oversigt over slettede og ændrede vilkår.

De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i Bilag 1.

De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering. Der er sat vilkår til at næste revurdering skal finde sted i 2026.

Vejen Kommune, 15. december 2016

Helle Kalmayer Hansen  
Teknik og Miljø  
Rådhuspassagen 3  
6600 Vejen

## Vilkår for afgørelsen

Miljøstyrelsens vejledning om revurdering<sup>2</sup>: "Det væsentligste formål med revurderingerne er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)".

De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse, hvoraf nogle er blevet opdaterede tidssvarende. Utidssvarende vilkår er sløjfet.

Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives som det er beskrevet overfor kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår:

### Generelle forhold

Ved påbud tilføjes følgende 2 vilkår:

1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.
2. Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er fastsat til 2026.

Følgende 2 vilkår fastholdes:

3. Ændringer i ejerforhold eller driftsansvarlige skal meddeles Vejen Kommune.
4. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

### Virksomhedens Indretning og drift

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

5. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang

Dyrehold, Stor race	Enhed	Antal
Malkekøer	Årsdyr	170
Kalve, 0-6 mdr.	Årsdyr	42
Opdræt, 6-24 mdr.	Årsdyr	127
Tyrekalve, 40-55 kg.	Producerede	85
Antal stipladser, tyrekalve		6

6. Det maksimale dyrehold beregnet over et år (kalender- eller planår) må ikke overstige det samlede godkendte antal dyr indenfor hver dyretype.

### Foranstaltninger for at undgå forurening

Følgende 3 vilkår fastholdes (opdateret):

7. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette Alarmcentralen, tlf.: 112.
8. Der skal på ejendommen foreligge en opdateret beredskabsplan, som skal ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om planen, der skal forefindes på et sprog, som er forståeligt for den enkelte medarbejder.

<sup>2</sup> <http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Revurdering.ashx>

- 9.** Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.

### **Landskab**

Følgende vilkår fastholdes:

- 10.** Der skal bevares og vedligeholdes en min. 2-rækket, afskærmende beplantning mellem gyllebeholdernes sydside og Kongeåvej.

### **Støv**

Følgende vilkår fastholdes:

- 11.** Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.

### **Lys**

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

- 12.** Natbelysning i stalden må være maks. 10 lux.

### **Lugt**

Følgende 2 vilkår fastholdes:

- 13.** Udbringning af gylle skal ske i overensstemmelse med God Landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
- 14.** Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller plansiloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

- 15.** Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.

### **Oplag af olie, kemikalier etc.**

Følgende 4 vilkår fastholdes (opdateret):

- 16.** Opbevaring af dieselolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 17.** Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak overfladevand eller grundvand.
- 18.** Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.
- 19.** Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder - dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke.

## Affald

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

20. Opbevaring af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier.

## Udbringning af husdyrgødning

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

21. Udbringningsarealerne må ikke tilføres anden organisk gødning (f.eks. slam, mucosa m.m.) medmindre udvaskningskravene til grund- og overfladevand dermed overholdes. Dette skal dokumenteres ved beregninger for udvaskning fra arealerne med den konkrete samlede tilførsel af husdyrgødning og anden organisk gødning. Beregningerne skal udføres i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) eller et tilsvarende beregningssystem og indsendes til kommunen.

## Spildevand

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

22. Drikkevandsystemet skal drives og vedligeholdes, således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang.
23. Al vask af dyretransport vogn samt af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

## Støjgrænser

Følgende vilkår fastholdes:

24. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

25. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.

Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.



Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

### **Fluer og Skadedyr**

Følgende 2 vilkår fastholdes (opdateret):

- 26.** Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut<sup>3</sup>.
- 27.** Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

### **Opbevaringsanlæg**

Ved påbud tilføjes følgende 5 vilkår (opdateret):

- 28.** Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget.
- 29.** Der skal altid være opbevaringskapacitet for fast gødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget.
- 30.** Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.
- 31.** Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.
- 32.** Markstakke for ensilage og dybstrøelse må ikke placeres på arealer, der skrånere mere end 6 grader imod et § 3 beskyttet naturareal.

Følgende vilkår fastholdes:

- 33.** Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne er, eller etableres, fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet eller af uvedkommende.

### **Ammoniak**

Følgende vilkår fastholdes (opdateret):

- 34.** Spalter skal rengøres med spalteskraber i kostald (stald X) min. 6 gange dagligt, svarende til hver 4 time, så det sikres at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne.

### **BAT**

Ved påbud tilføjes følgende 9 vilkår:

- 35.** Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.
- 36.** Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.
- 37.** Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.

---

<sup>3</sup> "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", [www.dpil.dk](http://www.dpil.dk)

38. Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
39. Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages – min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst.
40. Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.
41. Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.
42. Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende.
43. Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt – mindst 2-3 gange.

### Egenkontrol

Følgende vilkår fastholdes:

44. Mælkekøle- og spalteskrabeanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligeholdelse en gang årligt.

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

45. Ejendommen skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med opgørelser der dokumenterer dyreholdet på Kongeåvej 144.

Opgørelsen af husdyrholdet på ejendommen skal for Malkekøer og Kvieopdræt opgives som et årsgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. For tyrekalve skal opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages for en periode på minimum hele sidste år (kalender- eller planår).

Ved påbud tilføjes følgende vilkår:

46. Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
  - Dokumentation for dyreholdets størrelse.
  - Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at spalteskraber er i drift og vedligeholdes.
  - Enhver form for driftsstop på spalteskraber med angivelse af årsag og varighed.
  - Servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at mælkekøleanlæg kontrolleres og vedligeholdes.
  - Registrering af el-, og vandforbrug samt de aflæste værdier – med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
  - Årsopgørelse over forbruget af diesellole (år og mængder).
  - Endags foderkontroller.
  - Grovfoderanalyser.

## Offentliggørelse/høring, klageadgang

### **Forudgående inddragelse af offentligheden**

I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted uge 17 2016 og på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet bidrag.

### **Høring af udkast**

Udkastet til revurdering sendes i høring i 2 uger fra den 29. november 2016 til den 13. december 2016. Udkastet sendes til ansøger.

### **Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering**

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ansøger, som ikke har haft kommentarer.

### **Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede**

Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, Vejen-Brørup-Holsted i uge 52 samt på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet "Underretning om afgørelsen".

Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 24. januar 2017 jf. vedlagte klagevejledning.

## 2 Kort beskrivelse af husdyrbruget

Husdyrproduktionen på Kongeåvej 144 er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens § 12. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hver 10. år tage husdyrbrugets samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens § 41.

Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang.

## Dyrehold og driftsform

Det tilladte dyrehold er vist i tabellen nedenfor.

Dyrehold (tung race)	Godkendt produktion	Dyreenheder
Malkekøer	170	200,00
Kalve, 0-6 mdr.	42	8,6
Opdræt, 6-24 mdr.	127	57,44
Tyrekalve, 40-55 kg	85	0,83
I alt		266,87

Tabel 1. Dyrehold på ejendommen

Driftsform: Al opdræt er opstaldet på ejendommen, bortset fra tyrekalve, der afhændes efter ca. 2 uger.

## Anlæg

Husdyrbruget ligger sydvest for Lintrup mellem Kongeåvej og Ravningvej. Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder.

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Staldsystem	Dyr	Antal
1	Stuehus	-			
2	Værksted/Garage	100 m <sup>2</sup>			
3	Stald	250 m <sup>2</sup>	Dybstrøelse	Kalve, 2-6 mdr.	27
4	Garage	90 m <sup>2</sup>			
5	Stald	450 m <sup>2</sup>	Dybstrøelse	Opdræt, 18-24 mdr.	38
6	Stald	360 m <sup>2</sup>	Dybstrøelse	Opdræt, 6-12 mdr.	38
7	Kostald	2.130 m <sup>2</sup>	Sengestald med spalter og skrab	Køer Opdræt, 12-18 mdr.	170 51
8	Kalveplads		Dybstrøelse	Kalve, 0-2 mdr. Tyrekalve, 40-55 kg	15 85*
8	Plansilo	550 m <sup>2</sup>			
9	Maskinhus	300 m <sup>2</sup>			
10	Plansilo	1.000 m <sup>2</sup>			
11	Gyllebeholder	600 m <sup>3</sup>			
12	Gyllebeholder	1.500 m <sup>3</sup>			

Tabel 2. Ejendommens indretning samt fremtidig fordeling af dyr. Bygningsnumre jf. figur 1 nedenfor (\*6 stipl.).



Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger og anlæg

## Arealer

Der er uændret sædskifte og drift på ejendommens arealer siden meddelt miljøgodkendelse. Drift på naturarealer er ligeledes uændret.

### 3 Redegørelse og vurdering

Der er lavet vurdering af ejendommens påvirkning på naboer, natur, overfladevand og anvendelse af BAT. Vurderingen har givet anledning til at nye vilkår påbydes. Nye vilkår og ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler på området og indførelsen af BAT for husdyrbrug.

#### Generelle forhold

##### Spildevand, mængde og afledning

Spildevand fra produktionen udgøres af rengøringsvand fra maskiner, vaskevand fra stalde, tagflader samt befæstede arealer.

Vaskevand, hvor der kan forekomme gødningsrester og andre forurenende stoffer, ledes til gyllebeholderen.

Overfladevand fra plansiloanlæg ledes til gyllebeholder.

Tagvand nedsives.

##### Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Mængden af husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Gødningstype	Mængder i m <sup>3</sup>
Flydende husdyrgødning inkl. vandspild og rengøringsvand	Ca. 6.000 m <sup>3</sup>

Tabel 3. Oversigt over gødningsproduktionen

Virksomhedens opbevaringsanlæg til husdyrgødning er vist i tabellen herunder.

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m <sup>3</sup>
Gyllebeholder	1991	600 m <sup>3</sup>
Gyllebeholder	1994	1.500 m <sup>3</sup>
Gyllebeholder (Tobøl Mosevej 7)	-	400 m <sup>3</sup>
Gyllebeholder lejet: Kongeåvej 131	1994	1.550 m <sup>3</sup>
Gyllebeholder, Lejet (Linkogas)	-	1.200 m <sup>3</sup>
Gyllekanaler	-	500 m <sup>3</sup>
Samlet kapacitet gylle		5.750 m <sup>3</sup>

Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg

Gyllebeholderne på ejendommen ligger indenfor risikoområde og nærmere end 100 m fra vandløb og søer<sup>4</sup>.

Der er etableret alarmsystem på beholderne til sikring af uheld.

På ejendommen er der opbevaringskapacitet til i alt ca. 11 måneder.

Vejen kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til bedriftens husdyrgødning.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 594 af 04.05.2015 (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Fast husdyrgødning fra småkalvene anvendes enten som flydelag eller udsprede direkte, når dette er muligt.

Fast gødning, der har ligget i stald i mindre end 3 måneder, skal opbevares på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder eller i gyllebeholder som flydelag. Stak på møddingsplads skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt, fluer og ammoniakfordampning.

Fra møddingsplads eller stald kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

### **Energi og vandforbrug**

Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring.

Virksomhedens energi- og vandforbrug er vist i tabellen herunder.

<b>Energi</b>	<b>Mængde pr. år</b>
Elforbrug	120.000-130.000 kWh
Dieselolie	20.000 L
Vand	5.000 m <sup>3</sup>

Tabel 5. Energiforbrug

Beregninger af energiforbruget viser, at forbruget på ejendommen ligger ca. 5 over det forventelige niveau. Der er sandsynligvis ikke de store besparelser at finde, og der stilles derfor ikke krav til, at ejendommen skal kontakte en energikonsulent. Beregningerne er foretaget ud fra de oplysninger, som er angivet i den eksisterende miljøgodkendelse.

## **Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer**

### **Transporter til og fra ejendommen**

Transporter til og fra ejendommen sker ad Kongeåvej og Ravningvej. Transporter vedrørende markarbejde som jordbehandling, gødsning med handelsgødning og vanding er ikke medregnet. Hovedparten af transporten til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/af-hentning af dyr, samt transport af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet.

Vejen Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at påbyde vilkår vedr. trafik ift. BAT på ejendommen.

Transport	Type	Antal/år
Mælk	Lastbil	182
Eget foder (ensilage/halm osv.)	Traktor/Lastbil	464
Indkøbt foder	Lastbil	36
Levede dyr	Lastbil	24
Døde dyr	Lastbil	12
Husdyrgødning (flydende+fast)	Traktor/lastbil	180
Renovation	Lastbil	26
Diverse (rengøringsmidler, såsæd m.m.)	Lastbil	26
Samlet antal transporter		962

Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen

### Støv og støj

Foderet opbevares i foderlade, som begrænser eventuelle støvgener.

Ejendommens beliggenhed gør, at der ikke vil komme støvgener fra ejendommen.

Støjbelastning af naboer kan forekomme i forbindelse med intern transport, pumper, kompressorer, udmugning mv.

De væsentligste støjgener vil være fra landbrugsmaskiner. Hovedparten af trafikken foregår i dagtimerne. I spidsbelastninger i marken i foråret og høsten kan kørsel foregå i aftentimerne.

I Støjvejledningen<sup>5</sup> anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen.

Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklager primært er aktive i driftsperioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der fastholdes et generelt vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

### Lys

Da staldene er placeret forholdsvis dækket fra offentlige veje og huse, forventes der ikke at strømme lys ud, som kan genere naboer og trafikken på vejene.

For også at sikre et reduceret energiforbrug påbydes der vilkår om, at lyset slukkes efter endt aktivitet på pladser med arbejdsbelysning og at lysstyrken i staldene om natten sænkes til højst 10 lux.

<sup>5</sup> Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"



## **Skadedyr**

På ejendommen sker der bekæmpelse af fluer ved hyppig udmugning samt anvendelse af godkendte bekæmpelsesmidler. Der vandes larvebekæmpelsesmiddel i dybstrølsen efter behov. Fluer bekæmpes efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af privat firma, der har autorisation til skadedyrsbekæmpelse.

Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Vejen Kommune henstiller til, at de autoriserede kasser med rottegift placeres og tilses, så mennesker og husdyr ikke uforvarende kommer i kontakt med giften, og at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen.

Der fastholdes vilkår om, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut.

På baggrund af husdyrbrugets valgte drift og metoder til skadedyrsbekæmpelse vurderer Vejen Kommune, at der ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

## **Lugt**

Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne.

De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden.

Husdyrgodkendelseslovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er dog overholdt. Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet.

Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Der fastholdes generelt vilkår til forebyggelse af lugtgener.

## **Affald**

Døde dyr lægges under en kadaverkappe eller lignende på område nord for ejendommen. De døde dyr afhentes af DAKA.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr"<sup>6</sup>.

Affald sorteres i dagrenovation og en genbrugsfraktion. Affald til genbrug herunder lysstofrør og batterier afleveres til genbrugsstation. Plastik og lignende (småt brændbart affald) opbevares i container, der tømmes via privat ordning.

Der er ingen kemikalieaffald på ejendommen.

Olieaffald afleveres retur til olieleverandør.

### **Oplag af olier og kemikalier**

Der er en olietank fra 2008 (2.000 l) placeret overjordisk på fast gulv indendørs.

Der opbevares spildolie og smøreolie i tromler indendørs på fast gulv med opkant.

## **Vurdering af arealerne**

I miljøgodkendelsen fra 2008 er der blevet stillet fastholdende vilkår om, at engområderne der udgøres af mark 5-1, 26-0 og 19-0 ikke må tilføres anden husdyrgødning end den, der afsættes af afgræssende dyr med et harmonital på 0,8 DE/ha i en udbindingsperiode på 5 måneder.

Denne drift vil der ikke blive stillet vilkår til i forbindelse med revurderingen, da der i Naturbeskyttelsesloven er forbud mod tilstandsændringer. Det, at der ikke må foretages tilstandsændringer på naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 betyder, at driften ikke må intensiveres. Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at drift på beskyttede naturområder, herunder udbringning af kunstgødning, kan ske på samme niveau, som det var praksis før Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden i 1992. Ved tvivl anbefales det, at man kontakter Vejen Kommunes naturafdeling.

Mosen ved mark 6 blev i forbindelse med ejendommens miljøgodkendelse i 2008 beskyttet af en 10 meter bred bræmme, som ikke måtte tilføres anden husdyrgødning end den, som blev tilført af afgræssende dyr med et dyretryk på 0,8 DE/ha. Jf. ovenstående skal naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttes mod tilstandsændringer. Da der forud for miljøgodkendelsen i 2008 er blevet udbragt husdyrgødning i bræmmen, vil fortsat udbringning af husdyrgødning (1,7 DE/ha/år) ikke medføre tilstandsændringer i mosen. Derfor fjernes vilkåret i forbindelse med ejendommens revurdering.

Udbringning af husdyrgødning behandles under afsnittet "Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT".

## **Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT**

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT skal ske i forhold til følgende aspekter:

---

<sup>6</sup> Fødevarerministeriet, Bek. nr. 558 af 01.06.2011

1. Management/Godt landmandskab
2. Fodringsstrategier
3. Staldsystemer
4. Forbrug af vand og energi
5. Opbevaring af husdyrgødning
6. Udbringning af husdyrgødning
7. Egenkontrol

Følgende er angivet af ejer (markeret med *kursiv*):

### **Ad 1. Management/Godt landmandskab**

*Der er lavet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle, diesel, kemikalier eller brand er beskrevet. Medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der ajourføres årligt eller når vigtige telefonnumre ændres.*

*Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.*

*Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcspild eller uhygiejniske forhold.*

*Der foretages daglige tjek og løbende vedligeholdelse af anlægget.*

*Der er leverandørservice på malkeanlægget. Herudover er der løbende vedligehold af ejendommens maskiner.*

*Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.*

*Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge.*

*Der er jævnligt besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor det enkelte dyr behandles efter behov.*

*Der er løbende kontrol med brunst, da hurtig og nøjagtig registrering af brunstige dyr reducere antallet af spildfoderdage.*

*Der udarbejdes foderplaner og foderkontrol på bedriften, så der løbende kan optimeres på foderforbruget og dermed forbruget af næringsstoffer.*

*Logistikken i forbindelse med afhentning af foder er indrettet, så afstanden giver færrest muligt driftstimer.*

*Markdriften tilrettelægges, således den giver anledning til mindst mulig udvaskning af næringsstoffer og så overfladisk afstrømning undgås.*

*Der føres journal over udbringning af handelsgødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplaner, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons udbringning.*

*Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab, hvor forbruget af husdyrgødning og handelsgødning dokumenteres.*

*Der føres ikke løbende journal over energiforbrug, der opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.*

*Ved udkørsel af husdyrgødning tages der hensyn til naboer, således der kan tages hensyn til evt. større begivenheder som f.eks. konfirmation eller bryllup.*

*Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderne.*

*Døde dyr afhentes hurtigst muligt.*

*Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.*

## **Ad 2: Fodringsstrategier**

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov.

*Foderplanen udarbejdes med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring.*

*Foderet er, ved hjælp af foderplanerne, tilpasset de enkelte dyregrupperes aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen.*

*Proteinindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af overskudsprotein i urinen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra staldanlægget og mindre kvælstof i den samlede mængde af husdyrgødning.*

*Fosforindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af fosfor i husdyrgødningen reduceres og der vil dermed være et lavere fosforindhold i den samlede mængde af husdyrgødning.*

## **Ad 3: Staldsystemer**

*Eksisterende stalde er sengestalde med spalter eller som dybstrøelse.*

*Der er indsat skrabere i kostalden for opfyldelse af BAT-emissionskrav.*

*Svovlsyrebehandling (forsuringsanlæg) af kvæggylle i det eksisterende staldanlæg er fravalgt, da det på ejendommen vurderes økonomisk uproportionalt at investerer i anlæg til svovlsyrebehandling af gylle.*

*Fast drænede gulve i det eksisterende staldanlæg er fravalgt, da det på ejendommen vurderes økonomisk uproportionalt at ændre de eksisterende spaltegulve til fast drænede gulve.*

Der er beregnet et teoretisk BAT-niveau på ca. 2.129 kg N/år. Det faktiske BAT-niveau er ca. 2.199 kg N/år ([www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk)). Det beregnede BAT-niveau overholdes ikke umiddelbart, da BAT-niveauet er overskredet med ca. 70 kg.

Ejendommens BAT-niveau anses fremover til at være ca. 2.199 kg N/år.

## **Ad 4: Vand og energi**

*Belysning skiftes ud til nyere og bedre modeller, når de går i stykker.*

*Der er naturlig ventilation i alle staldene.*

Lyset i staldene vil være tændt efter behov. Der vil være lys i staldene ca. 12 timer i døgnet i vinterhalvåret og ca. 8 timer i døgnet i sommerhalvåret. Tidsrummet vil kunne variere mellem 04-24.

Herudover er der vågelys i staldene om natten, så dyrene kan orientere sig.

Logistikken i forbindelse med afhentning af foder er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

#### **Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning**

Gyllen opbevares i kanalerne under staldene. Returneret biomasse opbevares i gyllebeholdere.

Der er ikke stationær gyllepumpe på gyllebeholderen, hvilket fjerner risikoen for punktforurening ved tab af gylle eller ved sabotage.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

Gyllebeholderne er stabile beholdere, lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger.

Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.

En gang årligt tømmes gyllebeholderne, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for evt. skader.

Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder at beholderen hvert 5. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket fjerner risikoen for tab af gylle til miljøet.

Opbevaringen er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

#### **Ad 6: Udbringning af husdyrgødning**

Husdyrgødningen udbringes og nedfældes på markerne i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, så mængden af handels- og husdyrgødning er tilpasset afgrødens behov. I planen tages der hensyn til bonitet, sædskifte, planternes udbytte og kvælstofudnyttelse.

Husdyrgødning udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.

Husdyrgødning udbringes under hensyn til generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.

Gyllen udbringes med slæbeslager i afgrøderne eller nedfældes i sort jord forud for etablering af vårsæd og i græs.

Der kan forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor der er udbragt husdyrgødning, men disse vil være af begrænset karakter, da der primært udbringes afgasset biomasse.

Omfanget vil afhænge af temperatur, vindforhold og evt. nedbør. Eftersom gylle udbringes på veletablerede afgrøder med slæbeslanger eller nedfældes, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre ammoniakfordampning og hurtigere optagelse i planterne.

Der udbringes ikke husdyrgødning på skrånende arealer der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket.

### **Ad 7: Egenkontrol**

Der føres produktionskontrol, og foderblandingerne tilpasses dyrenes behov for energi og næringsstoffer.

For ejendommen på Kongeåvej 144 gælder bl.a. følgende:

- Ejendommens medarbejder uddannes ved sidemandsoplæring
- Der er løbende kontrol med foderforbruget.
- Medarbejder eller ejer tilser dyr og produktionsanlæg dagligt.
- Der udføres små reparationer når det er nødvendigt.
- Belysning i kostald er LED.
- Der anvendes foderplanlægning med fokus på at optimere i forhold til foderforbrug og den almene produktion.
- Der er løbende kontrol med gyllebeholdere (logbog/holderkontrol).

### **Vejens Kommunes vurdering**

For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at opfylde kravet til anvendelse af BAT.

For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav er BAT, da yderligere krav vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt.

Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er mindre områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau. Der stilles vilkår til BAT på områder vedrørende kontrol. Der stilles bl.a. vilkår til min. 4 endagsfoderkontroller om året, for at sikre en sammenhæng mellem "input" og "output" samt vilkår til måling af det reelle vandforbrug, så forbruget kendes og evt. optimeres.

Ud fra ovennævnte oplysninger og med de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at ejendommen på Kongeåvej 144 lever op til kravet om anvendelse af BAT.

## **Påvirkning af natur**

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Der er fastsat beskyttelsesniveauer til maksimal tilladte ammoniakdepositioner på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit.



## Kategori 1

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor 1.000 m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha.

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 91 (habitatområde nr. 80) – Kongeåen - ca. 240 nord for anlægget.



Figur 2. Kategori 1 naturområder ved anlægget.

Nedenstående tabel viser de kategori 1 naturområder, der påvirkes med ammoniak fra husdyrbruget.

Nr.	Naturtype	Afstand fra anlæg	Belastning (kg N/ha/år)	
			Mer-	Total-
1	Overdrev	666 m nord for anlægget	0,0	0,1
2	Overdrev	930 m nordøst for anlægget	0,0	0,1

Tabel 7. Beskyttede kategori 1 naturområder.

Da ammoniakdepositionen fra anlægget jf. ovenstående tabel er under 0,2 kg N/ha/år, er det fastsatte beskyttelsesniveau mht. ammoniak overholdt, uanset hvor mange andre husdyrbrug der påvirker naturarealet.

### Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Ca. 3 km vest for ejendommen er der et kategori 2 naturområde – et overdrev. I en scenarieberegning i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) (skema nr. 93175) har Vejen Kommune beregnet en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet er således overholdt for naturtypen.

### Påvirkning kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder.

For disse naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur.

Da der ikke sker en udvidelse af produktionen i forbindelse med revurderingen, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturtyper overholdt.

## Sammenfatning

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere ændringer af vilkårene med begrundelsen, at hidtidige vilkår er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det området, som vilkåret dækkede.

I afsnit 4 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne.

## Bemærkninger til afgørelsen

De ændrede og nye vilkår har været varslet overfor virksomheden. Revurderingen har desuden været annonceret i den lokale ugeavis og på hjemmesiden.

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til sagen.



## 4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår

Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer:

### Slettede/erstattede vilkår:

Valg af begrundelse:

"Ændret administration", hvis det er kommunen, der har vurderet at vilkåret skulle ændres.

"Ny praksis", hvis der er kommet ny vejledning eller nye anvisninger på området.

- *Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningskema fra 14. marts 2008 og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.*

*Begrundelse: slettes - forældet.*

- *Hvis projektet påbegyndes senere end 2 år fra offentliggørelsen af denne godkendelse, skal der søges om ny godkendelse, jf. § 33 i Lov om miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug. Hvis besætningsudvidelsen på de 255 DE ikke er afsluttet senest 2 år fra offentliggørelsen, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke er blevet udnyttet.*

*Begrundelse: slettes - forældet.*

- *Første revurdering af miljøgodkendelsen foretages i 2016.*

*Begrundelse: slettes - forældet.*

- *Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august. Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer meddeles det inden 31. december.*

*Begrundelse: slettes - omfattet af lovgivningen.*

- *Den tilladte husdyrproduktion, er givet på grundlag af følgende harmonikrav:  
- 1,7 DE/ha/planår.*

*Begrundelse: slettes - omfattet af lovgivningen.*

- *Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter, at perioden med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur eller andet, som sikrer mod påkørsel af denne.*

*Begrundelse: slettes - omfattet af lovgivningen.*

- *Opbevaring af dybstrøelse i marken skal ske i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning september 2004 eller senere udgave. Vejledningen er vedlagt som bilag 1.*

*Begrundelse: slettes - omfattet af lovgivningen.*

- *Staldsystemet i den nye kostald (jf. figur 2.1, bygning 3) skal være drænet gulv i overensstemmelse med landbrugets byggeblad nr. 107.04-54 "præfabrikerede, drænedede gulve" eller tilsvarende staldsystem, med en ammoniakfordampning på samme niveau eller lavere.*

*Begrundelse: slettes - forældet.*

- *Vaskevand fra rensning af staldene, skal opsamles i beholder og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for spildevand i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Der skal udarbejdes afløbsplan for anlæggets spildevandssystem og regnvand. Afløbsplanen inkl. eventuelle bemærkninger hertil skal udarbejdes af autoriseret kloakmester. Afløbsplanen skal sendes til Vejen Kommune, att.: Natur og Miljø, senest 2 måneder efter at miljøgodkendelsen er meddelt.*

*Begrundelse: slettes – ikke aktuel.*

- *Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op-sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Der skal foretages forebyggende indsats overfor rotter. Indsatsen skal foretages af et autoriseret firma.*

*Begrundelse: slettes – ny administration.*

- *Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.*

*Begrundelse: slettes – ny administration.*

- *Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.*

*Begrundelse: slettes – ny administration.*

- *For at sikre en reduktion af lysgener for omkringboende skal der etableres ca. 100 meter, som minimum 2-rækket, afskærmende beplantning langs den sydligste og østligste side af nyt staldanlæg (bygning 2+3).*

*Begrundelse: slettes – ikke aktuel.*

- *Mark 5-1 og 26-0 på henholdsvis matr.nr. 191 og 169 Lintrup, Mejlby (jf. figur 3.7a) må ikke tilføres anden husdyrgødning end den, der afsættes af afgræssende dyr og med et harmonital på 0,8 DE/ha i en udbindingsperiode på 5 måneder.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Mark nr. 19-0 beliggende matrikel 2q Føvling, Holleskov By (jf. figur 3.6) må ikke tilføres anden husdyrgødning end den, der afsættes af afgræssende dyr og med et dyretryk på 0,8 DE/ha i en udbindingsperiode på 5 måneder.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Der må i bræmmen omkring det næringsstoffølsomme moseområde, jf. figur 3.7b, kun tilføres husdyrgødning fra afgræssende dyr og med et dyretryk på 0,8 DE/ha.*

*Begrundelse: slettes – ny administration.*

- *Flydende husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer og arealer med fodergræs beliggende ved/på matr. Nr. 23, 6, 9 og 327 Lintrup ejerlav, Lintrup og 9, 10, 14, 16, 34, 45, 78, 93, 169-172, 182, 183, 185, 204 Mejlby, Lintrup (jf. figur 3.5), må kun udbringes ved nedfældning.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for opfyldelsen af vilkår 43-46, for en periode af de seneste 5 år, regnet fra miljøgodkendelsens ikrafttræden. Dokumentationen kan være i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber eller markplaner.*

*Begrundelse: slettes – forældet/ny administration.*

- *Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøleanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.*

*Begrundelse: erstattes af nyt tidssvarende vilkår.*

- *Der skal etableres afskærmende beplantning langs den sydøstlige side af nyt staldanlæg (se vilkår 37).*

*Begrundelse: slettes – ikke aktuel.*

- *Husdyrbruget skal føre logbog/registreringer over placering af markstakke med kompostlignende dybstrøelse samt ensilagestakke. I logbogen skal følgende fremgå:*
  - *Tidspunkt for etablering af mark- eller ensilagestakke (dato og år)*
  - *Placering af mark- eller ensilagestakken (angivelse på oversigtskort)*
  - *Tidspunkt for udkørsel/spredning af markstakken*

*Registreringen skal ved miljøtilsynets besøg på virksomheden kunne forevises som dokumentation for godkendelsens vilkår 18 og 19 om placering af markstakke og/eller ensilagestakke. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i 5 år for dokumentation af vilkår 18 og 19.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Der skal vedligeholdes en mappe med opdaterede sikkerhedsdatablade for kemikalier, der anvendes på ejendommen.*

*Begrundelse: slettes – omfattet af lovgivningen.*

- *Datoer for kontrol af mælkekøleanlæg, skraberanlæg mv. skal registreres, og registreringen skal være tilgængelig for miljøtilsynet.*

*Begrundelse: Erstattes af nyt tidssvarende vilkår.*

- *Der føres dokumentation for årligt forbrug af dieselolie, el og vand. Dokumentationen skal være tilgængelig for miljøtilsynet.*

*Begrundelse: erstattes af nyt tidssvarende vilkår.*

- *Husdyrbruget skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på husdyrbruget. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lignende.*

*Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med slagteriafregninger eller lignende, der dokumenterer dyreholdet på Kongeåvej 144. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på husdyrbruget kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse (vilkår 8).*

*Begrundelse: erstattes af nyt tidssvarende vilkår.*

- *Dyreholdet på ejendommen skal for malkekøer, kvier og småkalve opgøres som et årgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyretype på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (pt. BEK nr. 1695 af 19/12/2006).*

*Begrundelse: erstattes af nyt tidssvarende vilkår.*

#### **Tilføjede vilkår:**

- *De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering.*

*Begrundelse: Ændret administration.*

- *Næste revurdering af virksomhedens samlede godkendelse er fastsat til 2026.*

*Begrundelse: Ændret administration.*

- *Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt.*

*Begrundelse: Ændret administration.*

- *Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.*

*Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.*

Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.

Begrundelse: Ændret administration.

- Der skal altid være opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Der skal altid være opbevaringskapacitet til fast husdyrgødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpning i så fald kan afbrydes.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Markstakke for ensilage og dybstrøelse må ikke placeres på arealer, der skrånere mere end 6 grader imod et § 3 beskyttet naturareal.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet på pladser hermed.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Malkeanlæggets vacuumpumpe skal være frekvensstyret (enten ved skift eller ved forsyning med en frekvensstyring) – senest ved udskiftning af pumpe.  
Begrundelse: Ændret administration.
- Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Endagsfoderkontrol (EFK) for malkekøer skal foretages – min. 4 pr. år, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og ydelse/tilvækst.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Der må ikke anvendes mineralfoderblandinger med ekstra mineralsk fosfor, end i en standardblanding, i fodringen til lakterende køer, med mindre der foreligger en opdateret skriftlig begrundelse fra dyrlæge eller fodringskonsulent.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt – mindst 2-3 gange.  
Begrundelse: Ny praksis på området.
- Ejendommen skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på ejendommen. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lign. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med opgørelser der dokumenterer dyreholdet på Kongeåvej 144.

*Opgørelsen af husdyrholdet på ejendommen skal for Malkekøer og Kvieopdræt opgives som et årsgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyreart på grundlag af bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. For tyrekalve skal opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages for en periode på minimum hele sidste år (kalender- eller planår).*

- *Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:*
  - *Dokumentation for dyreholdets størrelse.*
  - *Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at spalteskraberen er i drift og vedligeholdes.*
  - *Enhver form for driftsstop på spalteskraber med angivelse af årsag og varighed.*
  - *Servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at mælkekølingsanlæg kontrolleres og vedligeholdes.*
  - *Registrering af el- og vandforbrug samt de aflæste værdier – med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget.*
  - *Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder).*
  - *Endags foderkontroller.*
  - *Grovfoderanalyser.*

*Begrundelse: Ny praksis på området.*

Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af august 2008 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført væsentlige ændringer af disse vilkår.

## 5 Øvrige forhold

### Høringsberettigede

Henning Hansen, Kongeåvej 144, 6660 Lintrup

### Kopimodtagere af afgørelsen

Henning Hansen, Kongeåvej 144, 6660 Lintrup

Embedslægerne i Region Syddanmark, sesyd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø [dnvejen-sager@dn.dk](mailto:dnvejen-sager@dn.dk)

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N [husdyr@ecocouncil.dk](mailto:husdyr@ecocouncil.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, [holgersen@vejen-net.dk](mailto:holgersen@vejen-net.dk)

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret [vejen@dof.dk](mailto:vejen@dof.dk)

Museet på Sønderkov, [post@sonderskov.dk](mailto:post@sonderskov.dk)

## Bilag

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

## **Klagevejledning, jf. "Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" nr. 868 af 03.07.2015.**

### **Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages**

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

### **Hvem kan klage**

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

### **Til hvem skal der klages**

Der skal klages direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning på [www.nmkn.dk/klage](http://www.nmkn.dk/klage).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Klagefrist**

Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79.

### **Gebyr**

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ([www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk)). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

### **Domstolsprøvelse**

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

### **Opsættende virkning**

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen.

Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.