

Miljøgodkendelse til oplags- og omlasteplads



Ringsted
Kommune

Juni 2023

Jordemodervej 52, 4100 Ringsted
Ejerlav: 13b Benløse By, Benløse

Journal nr. 23-003229



VIRKSOMHEDENS STAMOPLYSNINGER

Anlæggets navn og adresse: Ringsted Forsyning Jordoplæg, Jordemodervej 52, 4100 Ringsted

Telefonnr.: 6989 8000

CVR nr.: 29777373

P-nummer: 1012527264

Anlægget ejes af: Ringsted Forsyning A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Anlægget drives af: Zøllner A/S

Listebetegnelse: K212

Matrikel nr.: 13b Benløse By, Benløse

Anlæggets kontaktperson: Lasse Skjold Petersen lsp@ringstedforsyning.dk,
tlf.: 6989 8048

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Afgørelse	3
Offentliggørelse	3
Klagevejledning	3
Søgsmål	4
Grundlag for afgørelsen	5
Vilkår.....	6
Indretning og drift	6
Affald	6
Støj	7
Egenkontrol.....	7
Foranstaltninger ved lukning	8
Generelt.....	8
Miljøteknisk vurdering.....	9
Høring	9
Indledning	9
Lovgrundlag	10
Beliggenhed og planforhold.....	10
Fastsatte vilkår	11
Indretning og drift	12
Affald	12
Støj	13
Spildevand.....	13
Egenkontrol.....	13
Foranstaltninger ved lukning	13

BILAGSFORTEGNELSE

Kortbilag

Indledning

Ringsted Forsyning A/S har den 13. marts 2023 søgt Ringsted Kommune om miljøgodkendelse til oplagsplads til jord efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Virksomhedens skal have oplag og kartering af overskudsjord fra renoveringsprojekt af Roskildevej i Benløse.

Aktiviteten er omfattet af punkt K212 i Godkendelsesbekendtgørelsen¹: "Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".

Der er tilknyttet standardvilkår til dette listepunkt, jf. bilag 2, afsnit 21 i Standardvilkårsbekendtgørelsen². Oplagring af jord er dog ikke omfattet af standardvilkårene, men de er indarbejdet i denne godkendelse i relevant omfang.

Afgørelse

Denne afgørelse omfatter kartering og omlæsning af jord og materialer fra renovering af Roskildevej i Benløse på en del af ejendommen Jordemodervej 52, 4100 Ringsted, matr.nr.13b Benløse By, Benløse. Karteeringspladsen/omlæsningspladsen, er begrænset indtil renoveringen forventes at være afsluttet med udgangen af 2025.

Ringsted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Ringsted Forsyning A/S. Godkendelsen gives i henhold til §33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, på de vilkår, der er anført i denne godkendelse. Vilkårene for godkendelsen kan revideres efter 8 år, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse

Godkendelsen offentliggøres på den Digitale MiljøAdministration (DMA) samt på kommunens hjemmeside den 26. juni 2023. Godkendelsen er gældende fra denne dato.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af:

- Adressaten for afgørelsen
- Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Ringsted Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017

² Bekendtgørelse nr. 1474 af 12/12/2017

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk. I klageportalen er der en vejledning til, hvordan der klages.

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt dvs. **senest den 24. juli 2023 kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1.800 kr. for behandling af klagen for virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner (2016-priser). Når klagen er tastet ind i Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt. For yderligere information henvises til klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ringsted Kommune. Kommunen sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Søgsmål

Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Kathrine Kjær

Kopi sendt til:

:

Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskeforbund; lbt@sportsfiskeforbundet.dk;

post@sportsfiskeforbundet.dk; sydsjaelland@sportsfiskeforbundet.dk

Ringsted Kommune, VEC, mwak@ringsted.dk, KLBj@RINGSTED.DK

Grundlag for afgørelsen

Godkendelsen gives på grundlag af ansøgning af 13. marts 2023 samt yderligere supplerende oplysninger indgivet den 12. og 14. april 2023 og 23. juni 2023.

På baggrund af det samlede materiale har Ringsted Kommune foretaget en miljømæssig vurdering af virksomheden og udarbejdet udkast til miljøgodkendelse, som har været sendt i partshøring hos virksomheden. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Vilkår

Miljøgodkendelsen gives på følgende vilkår, idet vilkår efterfulgt af parentes med talnummer (x) henviser til vilkårsnummer i Standardvilkårsbekendtgørelsen og vilkår efterfulgt af (R) henviser til vilkår fastlagt af Ringsted Kommune:

Indretning og drift

1. En kopi af vilkårene skal til enhver tid være tilgængelig for entreprenørerne, der bruger jorddepotet.
2. Der må i anlægsperioden udelukkende være aktiviteter på anlægget mandag – fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00. Der må ikke være aktiviteter på anlægget i weekender eller på helligdage.
3. Pladsen skal være hegnet og aflåst, når der ikke er bemanning på pladsen.
4. Virksomheden skal til en hver tid drives og renholdes således, at der ikke opstår støv eller andre gener for omgivelserne uden for virksomhedens område, der er væsentlig efter tilsynsmyndighedens vurdering.
5. Pladsen skal etableres ved en 0,3 m sand-/gruspude/ren genbrugsmateriale (efterfølgende kaldet gruspude) over hele oplagsarealet. Gruspuden skal vedligeholdes så der altid er 0,3 m.

Affald

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldstyper og mængder:

Fraktioner	EAK koder	Kategorisering	Maks oplag	Oplagringsområde
Jord og jordliggende materialer fra Roskildevej i Benløse	17 05 04	Jord som er ren eller lettere forurenede jord ³	3.000 tons	Sand-/gruspude
Jord og jordliggende materialer fra Roskildevej i Benløse	17 05 03	Jord som er forurenede ⁴	Skal bortskaffes hurtigst muligt, senest efter 1 uge	Sand-/gruspude og overdækkes
Asfalt	17 03 02	Bitumenholdige blandinger	600 tons	Sand-/gruspude
Vejstabil	17 05 04	Grusmaterialer fra vejkasse	3.500 tons	Sand-/gruspude

7. Jorden skal opbevares i miler, som skal være synligt mærket med skiltning (som henviser til opgravningssted/dato). Milerne må ikke overskride størrelserne i jordflytningsbekendtgørelsen, det vil sige max 5 m i bredden og 2,5 m i højden, hvis de skal prøvetages på pladsen.

³ Ren svarer til jord med værdier under grænserne for lettere forurenede jord jf. bekendtgørelse om definitionen af lettere forurenede jord nr. 554 af 19.05.2010 eller kategori 1 og 2 i jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1452 af 07.12.2015

⁴ Forurenede jord svarer til værdier over grænserne for lettere forurenede jord jf. ovenstående bekendtgørelse eller jord uden for kategori i jordflytningsbekendtgørelsen.

8. Prøvetagning og indsendelse af prøver til analyser af jordpartier skal ske hurtigst muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af de enkelte miler.
9. Viser analyser, at jordparti overskrider grænseværdien for forurenede jord, skal jordpartiet straks overdækkes indtil det bortskaffelse til godkendt modtager hurtigst muligt og senest 1 uge efter modtagelse af analyseresultatet.
10. Hvis pladsen modtager jordpartier, der ikke er omfattet af denne godkendelse (tydeligt eller stærkt forurenede jord), skal det afvises og køres direkte til godkendt modtager. Hvis det alligevel er blevet aflæsset, skal det overdækkes og bortskaffes hurtigst muligt og inden ophør af næste arbejdsdag.

Støj

11. Virksomhedens støjbelastning må ikke, bestemt udendørs i ethvert punkt i kommuneplanens delområder uden for virksomhedens skel, overstige de i tabel 1 anførte værdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (L_r) som funktion af tidsrum og områdetype/ anvendelse, jf. gældende kommuneplan.

Tabel 1. Grænseværdier for støjbelastning fra virksomheden L_r

Tidsrum \ Områdetype	Mandag-fredag kl. 07-18	Lørdag kl. 07-14	Lørdag kl. 14-18	Søn- og helligdage kl. 07-18	Alle dage kl. 18-22	Alle dage kl. 22-07
Virksomheder i erhvervsområde 300	60	60	60	60	60	60
Enkeltboliger i åbent land	55	55	45	45	45	40
Reference-tidsrum	8 timer	7 timer	4 timer	8 timer	1 time	½ time

12. Virksomhedens skal på Ringsted Kommunes forlangende ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder dokumentere, at grænseværdierne fastsat i vilkår 8 er overholdt.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. (R)

Egenkontrol

13. Der skal udføres en driftsjournal med angivelse af:

- Registrering af affaldstyper og mængder
- Prøveantal og dato samt analyseresultater og heraf forureningskategori.
- Bortskaffelsesdato og modtager/anvendelse.
- Afvigelser i driften, herunder modtagelse af partier, der ikke er omfattet af godkendelsen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Foranstaltninger ved lukning

14. Ved nedlukning skal der udtages prøver pr. 30 tons af gruspuden, i de områder hvor der har været oplag. Der skal analyseres efter vejjordspakken. Prøven skal tages som en blandprøve af 5 nedstik.
15. Hvis der er forurening af gruspuden, skal forureningen af jorden under dokumenteres med en blandprøve af 5 enkeltprøver i felter af 7 X 7 meter i de øverste 0 – 0,2 m.
16. Virksomheden skal ved nedlukning bortskaffe alt affaldsoplæg til godkendt modtager sammen med restprodukter, herunder gruspuden.
17. Godkendelsen bortfalder når renoveringsprojektet af Roskildevej er færdigt. Arealet skal være ryddet og oprydningen godkendt af Ringsted Kommune 3 md efter renoveringsprojektet af Roskildevej er færdigt.

Generelt

Virksomheden skal ved udskiftninger og nyanskaffelser tilstræbe brug af renere teknologi.

Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser og Ringsted Kommunes regulativer.

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan have konsekvenser for miljøet, skal jf. Miljøbeskyttelsesloven omgående indberettes til tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste, såfremt der under godkendelsens vilkår ikke er fastsat andet.

Virksomheden må i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 36 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller ændret forurening, uden at ændringen eller udvidelsen er godkendt af Ringsted Kommune.

Når virksomheden ophører skal Ringsted Kommune underrettes.

Vilkårene for godkendelsen kan revideres efter 8 år, jf. § 41b i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøteknisk vurdering

Vurderingen består indledningsvist af en beskrivelse af, hvilket lovgrundlag virksomheden er omfattet af samt af virksomhedens beliggenhed og de gældende planforhold i området. Herefter følger en vurdering af virksomhedens aktiviteter.

K212 i Godkendelsesbekendtgørelsen: "Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".

Høring

Et udkast til miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden i perioden den 16. til 19. juni 2023. Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.

Indledning

Ringsted Forsyning har ansøgt om karterings og omlæsningsplads for vejjord med modtagelse af jord fra projektet klimatilpasning, byrumsforskønnelse, trafiksanering og kloakseparering af Roskildevej, matr. nr. 7000a Benløse By, Benløse. Strækningen er markeret på figur 1.



Tabel 3 Dokumentoversigt over ansøgningsmaterialet.

Nr.	Dokument	Dato
1	Ansøgning om miljøgodkendelse i Byg og Miljø med følgende bilag: <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning 	14. marts 2023

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilag Spildevand • Bilag VVM 	
2	Supplerende oplysninger	12. og 14. april 2023

Lovgrundlag

Virksomhedens ansøgte aktiviteter er vurderet i forhold til følgende regler:

Miljøbeskyttelsesloven

Etablering af et anlæg til sortering af affald kræver godkendelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Virksomheden anlæg er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 i Godkendelsesbekendtgørelsen:

"Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Der er standardvilkår for visse aktiviteter der er omfattet af listepunkt K 212, men ikke for anlæg for jord.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Som beskrevet herover er virksomheden omfattet af en listepunkt k212. Virksomheden arbejder med genanvendelse og bortskaffelse af vej jord. Virksomheden arbejder med at genanvende mest muligt, hvilket vurderes at være BAT.

Miljøvurderingsloven

Ringsted Kommune har vurderet at projektet vedrørende plads til opbevaring af jord og materialer fra renoveringsprojekt på Roskildevej er omfattet af Miljøvurderingslovens⁵ bilag 2 punkt 11b): Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Da anlægget er opført på lovens bilag 2 har Ringsted Kommune som planmyndighed gennemført en screening af, om projektet kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Ringsted Kommune har den 26. juni 2023 truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver at der udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort og kan læses på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Risikobekendtgørelsen

Det vurderes at virksomheden ikke er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer⁶.

Beliggenhed og planforhold

Virksomhedens placering fremgår af bilag 1. Virksomheden er beliggende på en del af matrikel 13b Benløse By, Benløse og har adressen Jordemodervej 52, 4100 Ringsted.

⁵ Jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁶ Bekendtgørelse nr. 372 af 25/04/2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Anlægget er beliggende i byzone, i kommuneplanramme 5E6 og er lokalplanlagt i lokalplan 300, i delområdet defineret som område D, hvor der kan planlægges for miljøklasse 2-6 virksomheder.

Anlægget er beliggende i et større erhvervsområde.

Natura 2000 vurdering

Før der kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte aktivitet, skal der gennemføres en vurdering i henhold til bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen⁴. Jævnfør bekendtgørelsens § 6 og § 7 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 146: Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø, som ligger ca. 5,5 km nord for virksomheden. Dette Natura 2000-område omfatter habitatområde H129. Øvrige Natura 2000-områder ligger i større afstande fra virksomheden. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 146 er bl.a. naturtyperne næringsrig sø, hængesæk, rigkær og elle-og askesump⁵. Ifølge Ringsted Kommunes handleplan for Natura 2000-området er den væsentligste trussel mod områdets naturværdier tilgroning af lysåbne naturtyper.

Virksomhedens miljøpåvirkninger er primært relateret til støv og støj. På baggrund af ovenstående samt på grund af den store afstand mellem virksomhedens placering og Natura 2000-området vurderes det, at virksomhedens aktiviteter ikke kan bidrage til en forøget tilgroning af området.

Naturbeskyttelsesloven

Nærmeste område som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø beliggende ca. 200 m nord for virksomheden. Virksomheden har ingen direkte udledninger til søen eller øvrige recipienter.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), hvilket der skal tages særligt hensyn til ifm. virksomhedens aktiviteter. Virksomheden karterer og omlaster vejjord. I vejjord forventes der ikke at være mobile komponenter, det er primært lavmobile komponenter der kan findes i jord, såsom tungmetaller, PAH'er og tungere olier. I området er der en lerdæklag over det primære magasin på mellem 30 – 50 meter, hvilket giver en god beskyttelse af drikkevandet i området.

På den baggrund vurderes det, at det ikke er sandsynligt, at virksomhedens aktiviteter vil have en væsentlig påvirkning på drikkevandet i området.

Skovbyggelinje

En del af arealet hvor oplagspladsen er ligger inden for skovbyggelinjen grøn markering på nedenstående kort. Det kræver dispensation fra skovbyggelinjen til bygninger, skurvogne og lign. I supplerende ansøgningsmateriale der det oplyst, at der udelukkende er oplag af jord og andre materialer der sker inden for skovbyggelinjen og der er derfor ikke krav om dispensation til den ansøgte aktivitet.



Fastsatte vilkår

Der er ikke standart vilkår for anlæg til håndtering af jord. Der er stillet vilkår der skal sikre at der ikke sker forurening af det omkringliggende miljø.

Indretning og drift

Der stilles vilkår til indretning og drift af virksomheden. Der er stillet vilkår om bemanding og indhegning, så det kan sikres at der ikke kommer affald på pladsen der ikke er tilladelse til.

Der stilles derudover vilkår til at virksomheden skal renholdes og drives så der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.

Anlægget skal etableres med en gruspude så sikre en adskillelse af tilført jord og den oprindelige jord på pladsen.

Det vurderes at de stillede vilkår sikre, at der ikke sker utilsigtet brug af virksomheden som kan give forurening til omgivelserne.

Affald

Der er indsat vilkår om hvilke fraktioner der må modtages og i hvilke mængder. Tilladelsen er specifikt til overskudsjord og materiel fra vejprojekt af Roskildevej.

Der stilles krav om hvor længe de forskellige fraktioner må opbevares på pladsen og vor hurtigt der skal udtages prøver af jord til kartering. Så det sikres der ikke ophobes for meget affald og at der ved evt fund af forurennet jord kan ske overdækning af jorden hurtigt.

Bliver der læsse affald af på pladsen der ikke er tilladelse er der vilkår om at dette skal bortskaffes senest ved næste arbejdsdags ophør.

Det vurderes at de stillede vilkår sikre at der ikke sker ophobning af affald på pladsen.
Der er ligeledes stillet vilkår om opbevaring der sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand.

Støj

Der er stillet vilkår om at støjgrænser skal overholdes. Hvis dette ikke sker kan der kræves at der udføres støjmålinger og støjreducerende tiltag.

Det vurderes at de stillede vilkår om støjgrænser og mulighed for støjmålinger vil sikre at støjen kan overholdes fra virksomheden.

Spildevand

Virksomhedens aktiviteter omfatter ikke direkte udledninger af processpildevand. Udledning af processpildevand skal derfor ikke reguleres i miljøgodkendelsen.

Eventuel afledning af processpildevand til kloak reguleres i tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Afledning af sanitært spildevand forudsættes reguleret i en bygge- eller ibrugtagningstilladelse efter bygningsreglementets bestemmelser.

Egenkontrol

Der er stillet vilkår om at der skal føres driftsjournal, hvor det registreres alt det affald der kommer ind og ud af virksomheden. Derudover skal det registrere forureningsgraden af affaldet.

Er der brud på godkendelsen skal dette også registreres.

Det vurderes at de stillede vilkår om egenkontrol gør at tilsynsmyndigheden kan følge om vilkårene på virksomheden overholdes.

Foranstaltninger ved lukning

Der er stillet vilkår om at ved nedlukning skal der udtages prøver af gruspuden for at sikre at der ikke efterlades forurening efter ophør. Findes der forurening af gruspuden skal der udtages prøver af den underliggende jord.

Det vurderes at de stillede vilkår om nedlukning gør at det dokumentere at der ikke efterlades forurening efter virksomhedens ophør.

Bilag 1, Kort over virksomheden



