

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørhedevej 26, 6880 Tarm
CVR:	25876989
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 24-01-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret produktionsarealer, som ikke er i overensstemmelse med ejendommens miljøgodkendelse:
 - Nyere arealer med spaltegulv skal lovliggøres.
 - Silohus: Kalvebokse skal lovliggøres.
- Restvand fra ensilagesiloer pumpes ikke til gyllebeholder og der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Restvand flyder fra pumpebrønd via terrænet ud på markareal.
- Gyllebeholder (600 m³) på ulbækvej 2B.
- Beholderkontrol sidst udført i 2013. **Beholderkontrol skal udføres, inden gyllebeholderen igen må anvendes.**
- Gyllebeholder ved Tinghedevej: **Der skal etableres beplantning, som beskrevet i vilkår i landzonetilladelsen.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Produktionsarealer (spaltegulv), der ikke er bygget som beskrevet i §16a-miljøgodkendelse, skal lovliggøres inden den 01-06-2024.**
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om miljøgodkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning, skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du at ændre staldgulvet til fast, drænet gulv skal der fremsendes en kvittering for, at der er bestilt andre spalter til gangarealerne. Spalterne skal fremgå af "Videnskatalog over kvægstaldsgulve med 0,89 kg NH₃ pr. m² produktionsareal".

- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 23-09-2019, vilkår nr. 11
- **Vand fra ensilagesiloer skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.** Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1025 af 30. juni 2023) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
24-01-2024	Indskærpelse, Miljø	Nyere produktionsarealer med spaltegulv skal lovliggøres eller ændres.
24-01-2024	Indskærpelse, Miljø	Restvand fra ensilagesiloer skal enten udsprinkles eller pumpes til gyllebeholder.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 1 23-09-2019
Udnyttelse af godkendelse/ anmeldelse	<p>§16a miljøgodkendelse fra september 2019 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende stalde: Udnyttet - Velfærdsstald: Er etableret - Der er etableret staldsystem (spaltegulv), der ikke er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. - Forlængelse af Kostald: Ikke etableret. - Ny køresilo: Forventes ikke at blive etableret. - Udsprinkling af overfladevandet fra ensilagepladsen: er ikke etableret. <p>Ifølge ejer forventes udsprinklingsanlægget at blive etableret i foråret 2024.</p> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> <p>§11 Anmeldelse af ensilageplads i skel: Ensilagesilo er etableret.</p>
Staldtype	<p>Stalde fra 1998/2008: Sengestalde med spalter</p> <p>I ny velfærdsstald 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengebåserække mod vest: Spaltegulv. - Ved foderbord: Fast gulv. - Sengebåserække, øst - ind mod eksisterende stald: Spaltegulv. <p>Forlængelse af eksisterende kalvestald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengebåserække med spaltegulv. <p>Kalvestald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spaltegulv på begge sider af foderbord. - Dybstrøelsesareal ind mod silohus: <p>I silohus/foderlade/sygeboks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalve på dybstrøelse på mere end 16 m². <p>Ældre stald ved gårdsplads (Stald 1 i tidligere §12-miljøgodkendelse):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse. <p><u>Vurdering:</u> Der er etableret produktionsarealer, som ikke er i overensstemmelse med ejendommens miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyere arealer med spaltegulv i hhv. velfærdsstald og forlængelse af eksisterende kalvestald skal lovliggøres. - Silohus: Kalvebokse skal lovliggøres.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.

Miljøteknologi – teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om teltoverdækning af 4.565 m³ gyllebeholder. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Teltluget lukket: Ok.</p>
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse leveres til Nature Energy i Sdr. Vium eller Hemmet.
Vilkår om beplantning	<p>Ingen krav ved driftsbygninger.</p> <p><u>Landzonetilladelse til gyllebeholder ved Tinghedevej, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning rundt om gyllebeholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske og skal vedligeholdes. <p><u>Ved tilsyn:</u> Der er ikke etableret beplantning langs med Tinghedevej eller vest for gyllebeholderen</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres beplantning, som beskrevet i vilkår i landzonetilladelsen.</p>
Miljøgodkendelse - andet	<p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p> <p>Ifølge ejer er ejendommen energioptimeret på væsentlige punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekvensstyret vacuumpumpe. - LED-lys i stalde. - Vandkøling af mælk.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Kalvestald	819
2	Kvier	1.372
3	Kostald	1.723
4	Kalvehytter	55
5	Sygeboks	16

6	Forlængelse af kostald	946
7	Velfærdsstald	1.051

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kalvestald	Ja	550	Alle kvæg	Dybstrøelse	24-01-2024
1	Kalvestald	Ja	200	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	24-01-2024
2	Kvier	Ja	1.360	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	24-01-2024
3	Kostald	Ja	1.400	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	24-01-2024
4	Kalvehytter	Ja	40	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	24-01-2024
5	Sygeboks	Ja	16	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	24-01-2024

6	Forlængelse, kostald	Nej	900	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	24-01-2024
7	Velfærdsstald	Ja	Ikke opmålt	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	24-01-2024
7	Velfærdsstald	Ja	Ikke opmålt	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	24-01-2024

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	<p>Nyt etableret produktionsareal:</p> <p>I ny velfærdsstald 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengebåserække mod vest: Spaltegulv. - Ved foderbord: Fast gulv. - Sengebåserække, øst - ind mod eksisterende stald: Spaltegulv. <p>Forlængelse af eksisterende kalvestald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengebåserække med spaltegulv. <p>I silohus/foderlade/sygeboks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalve på dybstrøelse på mere end 16 m². <p>Ældre stald ved gårdsplads anvendes stadig (Stald 1 i tidligere §12-miljøgodkendelse): Dybstrøelse.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret produktionsarealer, som ikke er i overensstemmelse med ejendommens miljøgodkendelse:</p> <p>Nyere arealer med spaltegulv i hhv. velfærdsstald og forlængelse af eksisterende kalvestald skal lovliggøres.</p> <p>Silohus: Kalvebokse skal lovliggøres.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-01-2024:</u> 305 køer, 323 kvier og 20 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 307 årskøer, 85 kvier (0-6 mdr.), 217 kvier (6 mdr.-kælvning), 128 slagtekalve (40-81 kg.) og 3 slagtekalve (150-359 kg.). <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejendommen er godkendt efter m² produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Indendørs ensilagesiloer: Afløb til pumpebrønd.</p> <p>4 udendørs ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Murafrænsning. - Mod syd: Afløb til pumpebrønd.
---	---

	<p>Pumpebrønd: Restvand pumpes ikke til gyllebeholder og der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Restvand flyder fra pumpebrønd mod nord ud på markareal. Ved tilsynet blev sø ved Nørhedevej 30 beset for at vurdere, om der var sket tilførsel af ensilagesaft/restvand. Der var ved tilsynet ikke tegn på forurening af søen (der blev ikke set lammehaler).</p> <p>Vurdering: Restvand skal enten pumpes til gyllebeholder eller udsprinkles via sprinkler på et tilstrækkeligt stort areal. Ved udsprinkling: Det skal sikres, at der ikke sker afstrømning til dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet eller frossen/snedækket jord.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg. Afhentes fra ensilagesilo.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Udendørs kalveplads er siden sidste tilsyn blevet renoveret. Pladsen har fald mod afløb. Afløbet har ifølge ejer rørføring til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-1987	840	2.520	840	
Ensilageplansilo		660	0	0	Bliver formentlig ikke etableret
Ensilageplansilo	22-06-2020	1.000	2.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2014	860	1.700	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse afsættes til biogas.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2009	27-02-2019	10	880	4.565	Teltdug Beholder kontrolleret 27-02-2019
Gyllekanaler	02-01-1800			0	656	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.565 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . er fjernet. Gyllebeholderen skal af ejer anmeldes som fjernet i BBR: Dette kan fx. ske via https://bbr.dk/ret
Gyllebeholder 3	Beholder på 600 m ³ på ulbækvej 2B. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. Beholderkontrol skal udføres, inden gyllebeholderen igen må anvendes. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 2.500 m ³ ved Nørhedevej 24. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 650 m ³ ved Strellevvej 9. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 6	Gyllebeholder på 3.500 m ³ ved Tinghedevej 1A: <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. Der skal etableres beplantning ved gyllebeholderen.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gyllen nedfældes med græsmarksnedfælder.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Strellevvej 9		650
Afgive til opbevaring	Nørhedevej 24		2.500
Afgive til opbevaring	Tinghedevej 1A		3.500
Afgive til opbevaring	Ulbækvej 2B		600

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2018	71492	Tank	50-5123	2018	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2058

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2018 står på fast bund.
-------------------	--

Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton uden afløb i maskinhuset.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i forrummet til kalvestalden.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand og kemikalier påfyldes i marken. Vask af sprøjte skal ske i marken, da der ikke er etableret en vaskeplads med afløb til gyllebeholder.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Ikke etableret. Ifølge ejer forventes udsprinklingsanlægget at blive etableret i foråret 2024. <u>Ved udsprinkling:</u> Det skal sikres, at der ikke sker afstrømning til dræn. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet eller frossen/snedækket jord. Der skal være tilstrækkelig buffer/opsamlingskapacitet, så restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Nørhedevej 26</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 102.470, 102.971 og 102.1490 (nord for Tinghedevej)): i alt 151.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <u>Nørhedevej 24/Tinghedevej 1a:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.961 og 102.1463): 69.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring/boring overdækket ved Tinghedevej: Ok. - Boring nord for Nørhedevej 24 ikke set ved tilsynet. <u>Strellevvej 000 (ved nr. 9):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.837): 24.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Ulbækvej 2b:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 112.622): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på befæstet areal ved ensilagesiloer.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem hoveddræn til sø ved nabo.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka ved halmhus.

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast køres til AFLD. Øvrig brændbart affald sorteres og køres til genbrugsplads.
---	---

Generelle bemærkninger	
Miljøforbedringer	Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholder ved Nørhedevej 24.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	24-01-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.