



HEDENSTED
KOMMUNE

Teknisk Afdeling
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tillæg til miljøgodkendelse af svineproduktionen på 'Kobbelgård', Ildvedvej 6, 7160 Tørring



Luftfoto og oversigt over ejendommen, Ildvedvej 6 (DDO ®, copyright COWI A/S)

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Kobbelgård, Ildvedvej 6, 7160 Tørring
Matrikel nr.	3 a m.fl, Skovgård Hovedgård, Tørring
CVR nummer	18705141
Ejer af ejendommen	Harald Gammel Skov
Driftsansvarlig	Ejer
Brugstype	Slagtesvin
Godkendelsesbetegnelse	Tillæg til § 12, if. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
Godkendelsesdato	20. oktober 2009
Revurdering af godkendelsen:	År 2017, medmindre der foretages ændringer af produktionen
Myndighed	Hedensted Kommune
Godkendelsen er udarbejdet af	Mette Højby
Lok. id	627-I101-000002
Sags. Nr.	766.100.253

Uldum den 20. oktober 2009

Mette Højby

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

Den 31. marts 2009 fik Harald Skov, Ildvedvej 6, 7160 Tørring miljøgodkendelse til at udvide slagtesvineproduktionen på bedriften Ildvedvej 6, 7160 Tørring. Der blev meddelt godkendelse til en udvidelse fra 9.000 slagtesvin (30-100 kg) svarende til 248 DE til 12.700 slagtesvin (30-112 kg) svarende til 426 DE. Udvidelsen vil ske i eksisterende og ny stald.

Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Det Økologiske Råd finder det påkrævet med en reduktion i ammoniakfordampningen og lugt for at leve op til kravet om BAT. For at imødekomme klagen og nedbringe miljøbelastningen yderligere i forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen på Ildvedvej 6, har ansøger søgt om tillæg til miljøgodkendelse gående på ændring af gulvtype til delvist spaltegulv med 33% fast gulv og 67% almindeligt spaltegulv i overensstemmelse med BAT byggeblad nr. 106.04-52 i den projekterede stald.

Indhold

1. AFGØRELSE	5
2. OFFENTLIGHED	5
3. VILKÅR	5
3.1 Generelle forhold	5
3.2 BEDSTE TILGÆNDELIGE TEKNOLOGI/OPTIMERING	5
3.3 Tilsyn og kontrol	5
4. VURDERING	6
4.1 Generelle forhold	6
4.2 Anlæg	6
Ammoniak	6
Lugt	7
Støj, støv, lys og skadedyr.....	8
Affald, olie og kemikalier	8
Spildevand og overfladevand.....	8
Transport.....	8
Energi- og vandforbrug.....	8
4.3 Arealer	8
4.4 Egenkontrol	8
4.5 Renere teknologi/Bedste tilgængelige teknik (BAT)	8
4.6 Landskabelige hensyn	8
4.7 Ophør og alternativer	8
4.8 Samlet vurdering	8
5. FORMALIA	9
5.1 Lov m.m.	9
5.2 Klagevejledning	9
5.3 Udnyttelse af godkendelsen	10
5.4 Andet	10



1. AFGØRELSE

Hedensted Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 af husdyrbruget "Kobbelgård" med CVR nummer 18705141 på adressen Ildvedvej 6, 7160 Tørring efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug¹ (Husdyrloven).

Tillægget omfatter vilkår til gulvtype i projekterede stald. Tillægget ændrer ikke på det ansøgte dyrehold samt opførelse af gyllebeholder og stald, som godkendt i miljøgodkendelsen af 31. marts 2009.

Tillægget er meddelt på de vilkår, som fremgår af afsnit 3. Samtlige vilkår i miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 til husdyrbruget på Ildvedvej 6, 7160 Tørring er fortsat gældende.

2. OFFENTLIGHED

Udkast til tillæg har ikke været indledende offentliggjort eller udsendt til naboer, da Kommunen vurderer, at projektet er af underordnet betydning for naboer.

Udkastet har været fremsendt til Det Økologiske Råd.

Hedensted Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunes hjemmeside og i Tørring Folkeblad den 20. oktober 2009.

3. VILKÅR

3.1 Generelle forhold

1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af tillæggets vilkår.

3.2 Bedste tilgængelige teknologi/optimering

2. Den projekterede stald skal etableres med delvis spaltegulv med minimum 33% fast gulv og resten almindelige spaltegulv, jf. BAT byggeblad 106.04-52.
3. De eksisterende stalde med fuldspaltegulv, stald nr. 1-5, skal i forbindelse med lovpligtig renovering af staldindretning senest 1. juli 2015 overholde BAT niveau.
4. I forbindelse med næste regelmæssige revurdering af miljøgodkendelsen i 2017 skal virksomheden inden 31. december 2016 fremsende handlingsplan for hvordan virksomheden vil nedbringe lugtgener og ammoniakfordampning, inkl. renoveringsplan. Handlingsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden (Hedensted Kommune).

3.3 Tilsyn og kontrol

5. Til dokumentation af vilkår om overholdelse af BAT krav for staldindretning i forbindelse med renovering af eksisterende stalde 1-5 med fuldspaltegulv senest 1. juli 2015, skal der inden 1. januar 2015 indsendes redegørelse for hvorledes vilkåret vil opfyldes.

¹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.



4. VURDERING

Nedenstående miljøvurderinger danner grundlag for de vilkår, der er meddelt i tilknytning til dette tillæg til miljøgodkendelsen af 31. marts 2009. Udgangspunktet for miljøvurderingen er det indsendte ansøgningsmateriale den 12. oktober 2009 (ansøgnings-skema nr. 13175).

Vurderingerne skal belyse, om de virkemidler, der er planlagt til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningsmaterialet, opfylder kravet om anvendelse af bedst tilgængelige teknik. Ydermere skal vurderingerne belyse, hvilke konsekvenser den ansøgte udvidelse vil kunne forventes at have på omgivelserne.

4.1 Generelle forhold

Den foreliggende miljøgodkendelse af 31. marts 2009 til 426 DE slagtesvin giver mulighed for opførelse af ny stald med drænet gulv og spalter. Miljøgodkendelsen blev påklaget af Det Økologiske Råd. Ansøger har ønsket at imødekomme klagen og reducere miljøpåvirkningen yderligere fra projektet.

Tillægget omfatter, at den projekterede stald etableres med delvis spaltegulv, i stedet for drænet gulv og spalter, samt opfyldelse af BAT-krav på eksisterede stalde nr. 1-5.

Der søges ikke om ændringer i den animalske produktion i forbindelse med tillægget. Afstande til natur og nabo er ikke ændret, da tillægget kun omhandler staldindretningen.

4.2 Anlæg

Den projekterede stald er med miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 godkendt med drænet gulv og spalter. Denne gulvtype har en ammoniakfordampning på 14 % og en lugtemission på 450 OU/s/m³ (odour units²). Ved ændring af gulvtypen til delvis spaltegulv med minimum 33% fast gulv er der en reduktion i såvel ammoniakemission som lugt. Delvis spaltegulv har en ammoniakfordampning på 12% og en lugtemission på 300 OU/s/m³.

Idet tillægget kun medfører ændring af gulvtypen i projekterede stald, er staldens størrelse, ventilation og udvendige materialer samt beskrivelse af driftsforstyrrelser og gødningsproduktion (mængde og type) uændret i forhold til miljøgodkendelsen af 31. marts 2009.


Ammoniak

Ved ændring af gulvtypen fra drænet gulv plus spalter til delvis spaltegulv i den projekterede stald vil der ske en reduktion af den samlede ammoniakemissionen fra anlægget fra 6682 kg NH₃/år til 6391 kg NH₃/år, i alt 291 kg NH₃/år³. Emissionen fra et gulv med delvist spaltegulv dækker over en andel af fast gulv ifølge husdyrgodkendelse.dk på mellem 25 til 49 % fast gulv. Der er stillet vilkår til, at ammoniakemissionen skal opfylde BAT niveau, hvilket ifølge BAT byggeblad 106.04-52 svarer til 1/3 fast gulv og 2/3 spaltegulv⁴. En større andel af fast gulv medfører en lavere ammoniakfordampning, idet et delvist spaltegulv med 50-75% fast gulv har en ammoniakfordampning på 8%, altså væsentlig lavere end delvist spaltegulv med en andel af fast gulv på 25-49%. Harald Skov har valgt at indrette stalden med et fast gulv andel på 33 %, hvormed staldens indretning opfylder BAT niveauet, se afsnit 4.5.

² Odour units er en international lugtenhed.

³ Der er foretaget opdateringer af systemet i perioden fra 31. marts 2009 til oktober 2009, hvormed en direkte sammenligning ikke er muligt. Data fra førsituationen er taget fra ansøgningen til miljøgodkendelsen (skema nr. 4353).

⁴ Ifølge miljøklagenævnets afgørelse nr. MKN 130-00522 af 30. september 2009 svarer BAT niveau til BAT byggeblad 106.04-52.



Til dokumentation for overholdelse af vilkår til staldindretning vil der foretages kontrol af staldindretningen i den nye stald, når stalden er færdig, dog inden der indsættes dyr. Ejer skal kontakte Kommunen for at få udført denne kontrol.

Da der i forbindelse med nærværende tillæg sker en reduktion af husdyrbrugets samlede ammoniakemission, er der en reduceret påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i nærheden af husdyrbruget. Som beskrevet i miljøgodkendelsen er der ingen ammoniakfølsom natur indenfor 500 m's radius af anlægget. Indenfor 1 km's radius af staldanlægget er der mod nordvest ca. 750 m fra anlægget et meget lille overdrev, som ligger i en skovbevoksning. På baggrund af denne placering vurderes overdrevet at have en høj tålegrænse for atmosfærisk kvælstof og vil derfor ikke blive påvirket af udvidelsen af dyreholdet på Ildvedvej 6. Da kommunen i miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 har vurderet, at udvidelsen ikke vil medføre en uacceptabel merbelastning af den omkringliggende natur, og at ændringen i staldindretningen i forbindelse med dette tillæg kun vil reducere belastningen af de allerede i miljøgodkendelsen vurderet og beskrevet naturområder yderligere, er påvirkning af kvælstoffølsom natur ikke behandlet yderligere.

Lugt


Ved ændring af gulvtypen fra drænet gulv plus spalter til delvis spaltegulv vil der ske en reduktion af luftemissionen fra anlægget fra 117769 OU/m³ pr. år til 103965 OU/m³ pr. år, svarende til en reduktion på ca. 12% i forhold til den lugtemission, der er fra det samlede staldanlæg på Ildvedvej 6 i den meddelte miljøgodkendelsen af 31. marts 2009. Dette medfører en ændring i geneafstanden til områder og naboer, se tabel 1.

	Aktuel afstand til område/nabo	Geneafstand fra det samlede anlæg med ny stald drænet gulv og spalter	Geneafstand fra det samlede anlæg med ny stald med delvis spaltegulv
Byzone	Ca. 1,6 km	1023 m	929 m
Samlet bebyggelse	Ca. 2,8 km	794 m	720 m
Enkelt bolig i landzone	265 m	421 m	373 m

Ved etablering af delvis spaltegulv i den projekterede stald overholdes afstanden ifølge lugtvejledningen⁵ stadig ikke til enkelt beboelse. I miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 afsnit 4.2.5 er der redegjort for at geneafstanden er overholdt ved anvendelse af 1 meter hævet afkast på alle afkast, miljøkryds i alle afkast og via OML-beregning.

I forbindelse med den lovpligtige renovering af stalde til slagtesvin inden 1. juli 2015, grundet at fuldspaltegulv bliver ulovligt, er der stillet vilkår om indretning af staldene svarende til BAT niveau. Med et sådant vilkår vil husdyrbrugets samlede belastning reduceres yderligere. Vilkåret er udformet bredt, da Harald Skov endnu ikke har bestemt sig for, hvorledes vilkåret vil opfyldes. Ligeledes er der stillet vilkår til redegørelse for nedbringelse af ammoniak og lugtgener i forbindelse med næste revurdering af miljøgodkendelsen.

⁵ Faglig rapport vedr. en ny lugtvejledning for husdyrbrug, Skov- og naturstyrelsen, december 2006.



Støj, støv, lys og skadedyr

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende støj, støv, lys og skadedyr.

Affald, olie og kemikalier

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende affald.

Spildevand og overfladevand

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende spildevand.

Transport

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende transport.

Energi- og vandforbrug

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende energi- og vandforbrug.

4.3 Arealer

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende arealer, idet der udbringes samme gødningstype med samme indhold af næringsstoffer.

4.4 Egenkontrol

Tillægget udløser et nyt vilkår om kontrol ved krav om indsendelse af redegørelse for opfyldelse af BAT niveau inden 1. juli 2015.

4.5 Renere teknologi/Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 er redegjort for BAT på følgende punkter: staldindretning, management, energi- og vandforbrug, foderforbrug samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning.

Dette tillæg medfører ændringer omkring BAT på staldindretning, idet ansøger har valgt at indrette den projekterede stald med BAT niveau for staldsystem. Harald Skov opfylder således til kravet om BAT på staldindretning og dermed også Hedensted Kommunes BAT niveau.

4.6 Landskabelige hensyn


Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende de landskabelige hensyn, da staldens størrelse og udseende er uændret.

4.7 Ophør og alternativer

Tillægget udløser ikke ændringer vedrørende ophør og alternativer.

4.8 Samlet vurdering

Tillægget til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Ildvedvej 6, 7160 Tørring er udarbejdet med baggrund i ansøgers ønske om at reducere miljøbelastningen fra tidligere godkendt projekt ved anvendelse af delvist spaltegulv frem for drænet gulv og spalter i den projekterede stald. Produktionen på Ildvedvej vurderes samlet set ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger/gener på lokale naturområder, internationale naturområder og omkringboende, hvis vilkårene i den tidligere meddelte miljøgodkendelse og tillægget efterkommes.



5. FORMALIA

5.1 Lov m.m.

Husdyrbruget er omfattet af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Følgende bekendtgørelser, regulativer og forskrifter er relevante for husdyrbruget.

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006
- Miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 1757 af 22. december 2006
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 med senere ændringer.
- Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald
- Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 og senere ændringer om bekæmpelsesmidler
- Bekendtgørelse nr. 268 af 31/03 2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
- Regionplan 2005 for Vejle Amt

5.2 Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside og i Tørring Folkeblad den **20. oktober 2009**.

Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrlovens § 84 - 87.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men sendes til Hedensted Kommune, Teknisk afdeling, Tjørnevej 6, 7171 Ulum eller på mail til: miljo@hedensted.dk


Kommunen vil umiddelbart efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljøklagenævnet ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Hedensted Kommune i hænde senest den **17. november 2009 kl. 15.00**.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet (jf. § 81 i Husdyrloven). Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. Det skal dog bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen sker på eget ansvar, og ikke indskrænker klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.



5.3 Udnyttelse af godkendelsen

Tillægget til miljøgodkendelsen af 31. marts 2009 træder i kraft den **20. oktober 2009**. Opmærksomheden henledes på, at såfremt afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i godkendelsen eller helt at ophæve godkendelsen.

Tillægget bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelse er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion.

Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Fravigelser, som skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud.

Hedensted Kommune skal tage godkendelse op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelse jf. Husdyrlovens § 41 stk. 3 og derefter mindst hvert tiende år. Det er derfor planlagt at igangsætte den første revurdering i 2017.

5.4 Andet

Dyreenheder er beregnet efter de nugældende omregningsfaktorer i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. Nr. 1695 af 19.12.2006 med senere ændringer). Denne miljøgodkendelse er foretaget i forhold til det ansøgte antal dyr, uagtet at der sker ændringer i beregning af antal dyreenheder pr. 1. august 2010. Kommunen skal gøres opmærksom på, at det er antallet af producerede dyr samt dyr på stald, som danner grundlaget for produktionstilladelsen.

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.

Kopimodtagere:

LRØ, Konsulent Mie Kruuse Meineche, mim@lro.dk

Miljøcenter Århus: post@aar.mim.dk

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk + lokalbestyrelse, Hedensted: Uffe Kristiansen: hoejvang@adslhome.dk

Det Økologiske Råd: husdyr@ecocouncil.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland: midt@sst.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Danmarks sportsfiskerforbund: jkt@sportsfiskerforbundet.dk + miljøkoordinator: jka@nordfynskommune.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk + lokal repræsentant: hedensted@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk + Friluftsrådet i Kreds 7: soehoejlandet@friluftsradet.dk

