

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 03-12-2025 -**

Allan Møller Koch, Træhedevej 10, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Allan Møller Koch		
Adresse	Træhedevej 10, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	51362
E-mail	koch_allan@yahoo.com	CVR nr.	35590439
Mobil	20741225	P nr.	1019058510

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/24263
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	04-10-2022		
Ændret tilladelse	24-11-2016		
Tilladte dyreenheder	354,18		
Registreret dyreenheder i alt	309,28		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Allan Møller Koch, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b miljøtilladelse.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 4. oktober 2022. Miljøtilladelsen omfatter: Stald 1 med - Slagtekalve store "" - Eksisterende stald 2499 m2 i alt - dybstrøelse på 1720 m2 produktionsareal svarende til 68,8 %. Stald 2 med - Slagtekalve små"" - Eksisterende stald 2966 m2 i alt - dybstrøelse på 1275 m2 produktionsareal svarende til 43 %. Tilladt gødningsopbevaringsareal 1225 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. Tilladte nye anlæg - §25 fra den 27. marts 2024 1800 m2, 4500 m3 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning med alarm og teltdug. Andre anlæg - Halmfade - Fodersilo - Ældre sammenhængende lade, maskinhus og stuehus Status på tilsynsdagen den 3. december 2025: Stald 1: Ok og er taget i brug. Stald 2: Ok og er taget i brug. Gyllebeholder er opført forår 2024, der mangler alarm. Registrering i CHR den 12. september 2025 Handyr: 766 Kvier: 0 Køer: 0

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
2	Stald 2	1.275	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	04-10-2022	04-10-2030

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Ja	1.720	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	04-10-2022
2	Stald 2	Ja	1.275	Amme-køer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	04-10-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-10-2022		Tilladelse - § 16b	Endelig miljøtilladelse §16b - Træhedevej 10

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 4. oktober 2022: Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt - Stald 1 og 2 og gyllebeholder er i brug. Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen og den skal være kendt af driftsleder og medarbejdere - Findes på PC og i papir udgave. Der er ejer og 2 ansatte på ejendommen. De ansatte vil blive oplyst om de væsentlige vilkår. Vilkår 3: Husdyrbrugets anlæg, stalde, produktionsarealer og dyretype/staldsystemer skal være i overensstemmelse med tilladelsen - Er opfyldt, mangler gyllebeholder. Vilkår 4: Korrekte materialer og farver - Endnu ikke opført. Vilkår 5 og 7: Etablering og vedligeholdelse af læhegn (Figur 3 mangler -se indtegnning af læhegn på side 38 i tilladelsen) - Er plantet. Vilkår 8: Eksisterende hegn vedligeholdes - Det bliver vedligeholdt. Vilkår 9: Den nye gyllebeholder skal nedrives, hvis den ikke er nødvendig for driften længere - Ikke aktuelt. Vilkår 10: Korrekt placering af gyllebeholder - Er korrekt iht. §25. Vilkår 11: Der skal benyttes påmonteret læsekran eller skal påfyldning foregå på støbt plads md afløb - Den håndteres af Biogas og der er studs på. Vilkår 12: Ved udskiftning af lys skal det være lavenergilysstofrør - Der udskiftes løbende til LED lys. Vilkår 13: Vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes samt registrering - De efterses dagligt. Vand bliver registreret årligt. Vilkår 14: Renholdelse af bygninger samt rengøring af ventilationssystemer mindst en gang årligt - Der er ryddeligt omkring ejendommen. Vilkår 15: Korrekte markstakke - Der laves ingen markstakke. Vilkår 16: Støjgener - Der er ingen klager. Vilkår 17: Bevægelsessensor - Udendørs belysning er sensorstyret. Vilkår 18: Lysgener - Der er vågelys i alle stalde om natten. Vilkår 19: Støvgener - Der er ingen støvgener. Vilkår 20: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje samt bygninger - Der er ryddeligt omkring ejendommen. Fjernelse af gødnings- og foderrester, tilføring af nyt halm dagligt. Udmugning foretages en gang pr. måned og dybstrøelsen kommer direkte i container til Biogas. Vilkår 21: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der vandes med Neporex i dybstrøelsen og der er lavet en aftale med Jysk Skadedyrsbekæmpelse samt suppleret fra katte. Vilkår 22: Vask af maskiner - Der vaskes maskiner på den gamle møddingsplads. Vilkår 23: Vaskevand fra stald - Ledes til forbeholder og spredes på marken. Der er ingen kalveytter. Vilkår 24: Sikring af tagnedløb - Det er ok. Vilkår 25: Kvittering fra farligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten. Vilkår 26: Korrekt håndtering af farligt affald - Se affaldspunkter senere i rapporten. Vilkår 27: Korrekt opbevaring af spildolie - Se affaldspunkter senere i rapporten.

	Vilkår 28: Ved evt. spild af olie m.m. straks opsamling - Ved spild benyttes kattegrus til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende. Vilkår 29-30: Tankområdet - Det foregår i maskinhuset, hvor der er betongulv. Vilkår 31: Tankning skal ske under opsyn - Dette er tilfældet. Vilkår 32: Korrekt placering af døde dyr - Lægges syd for stalden på betonspalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter. Vilkår 33: Tør dybstrøelsesmåtte - Strøning med halm foregår automatisk ca. 5-6 gange dagligt. Egenkontrol: 34. Opdatering af beredskabsplan - Der er udarbejdet en plan marts 2023. Den er sidst opdateret den... 35. Kvittering for bortskaffelse af affald - Der ses på dette ved næste tilsyn. 36. Kvittering for rotte og fluebekæmpelse - Der fremsendes kvittering. 37: Ophør - Ikke aktuelt. 38: Registrering af forbrug: Der vil blive fulgt op på dette ved næste tilsyn. Forbrug iht. miljøtilladelsen fra december 2022: 131.000 kWh El - Forbrug for 2024 fremsendes. 9.950 m3 Vand - Forbrug for 2024 fremsendes. 20.000 Fyringsolie - Ikke længere aktuelt, der er jordvarme.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der registreres i CHR. Vilkår i miljøtilladelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	40		
Gyllebeholder	27-03-2024		1.800	4.500	Teltdug	Er fysisk placeret på Træhedevej 22,6500 Vojens. Der skal være alarm på, da gyllebeholderen er decentralt placeret i forhold til Træhedevej 10.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltverdækning med eller uden studs	Er teltverdækningen med studs.
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en ajlebeholder på 40 m3. Denne benyttes til vaskevand. Der er også en samletank ved vaskepladsen.

	På matrikel 25, Over Jerstal, Vedsted – ca. 860 meter Øst for Træhedevej 10. Gyllebeholder på 4500 m3 fra 2024 med teltdug -alarm er endnu ikke påsat. Der skal være alarm på da det er en decentral placering og jorden går skråt ned mod vandløb.
Flydelag	Ikke aktuelt.
Logbog	Der skal kun føres logbog, hvis dugen går itu. Noter hvornår skaden skete og hvornår skaden er repareret.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads som benyttes til vaskeplads. Dyrene går på dybstrøelse. Udmugning foretages en gang pr. måned og dybstrøelsen kommer direkte i container til Biogas. Foder: Kvæget fodres med korn, kraftfoder og ensilage Kornet opbevares i stor silo som er placeret udendørs nord/øst for maskinhuset. 2 siloer udendørs nord for stald 1 Silo indendørs i sydlige ende af stald 1. 1 silo udendørs øst for stald 2.
Kalvehytter	Der var ingen kalvehytter på ejendommen.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ingen ensilage på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på den gamle møddingsplads. Vaskepladsen anvendes også til påfyldning af vand til sprøjten.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet fra staldene ledes til ajlebeholder og samletank. Herfra spredes det ud på marken.
Tagvand	Tagvand afledes til faskiner og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i et aflåst kemikalieskab i værkstedet. På vaskepladsen påfyldes der også vand i fbm. sprøjtning. I marken påfyldes der sprøjtemidler.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for stalden ved vejen på betonspalter og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters tromler og afleveres sammen med oliefiltre til værkstedet.
Batterier	Kommer i en beholder og leveres til U.L. Petersen i Agerskov.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.
Gammelt jern	Kommer i en beholder og leveres til U.L. Petersen.
Kanyler/medicineres- ter/emballage	Kanyler afleveres til dyrlægen. Tomme medicinflasker opbevares i spand og afleveres til dyrlæge eller på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer og afhentes af Meldgaard ca. en gang pr. måned.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser og lysstofrør afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med Neporex hver 10. - 14. dag.
Rottebekæmpelse	Der vandes med Neporex i dybstrøelsen og der er lavet en aftale med Jysk Skadedyrs- bekæmpelse med 6 årlige besøg. Der er også katte i stalden.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Beredskabsplanen skal gennemgås mindst en gang årligt og der skal registreres en dato for dette.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes via jordvarme og kartoffelkøling.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-12-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet stuehuset opvarmes med jordvarme og kartoffelkøling.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mere end 750 kg. NH ₃ -N årligt (2.713 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er 175 meter til et åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres fra opsamlingspladsen i den sydlige ende af stalden. Der er en rampe, hvorfra dyrene går op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk