

Niels Bjerre
Holstebrovej 79
7600 Struer

TEKNISK FORVALTNING

Sagsbehandler:
Gitte Bak/jp

Dato: 29. marts 1990
J.nr.:

Godkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven af en slagtekyllingefarm på matr. nr. 6a m.fl., Vejrum, beliggende Holstebrovej 79, 7600 Struer

Niels Bjerre, Holstebrovej 79, 7600 Struer, har ansøgt Struer Kommune om godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens § 35 af en slagtekyllingefarm med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger på ovennævnte landbrugsejendom. Slagtekyllingefarmen er omfattet af punkt J1 på listen over virksomheder, der er omfattet af lovens kap. 5.

Til brug ved behandling af godkendelsessagen har foreligget følgende:

1. Ansøgning af 12. marts 1990
2. Situationsplan. Ikke målfast.
3. Bilag 1 - 6 fra Landsudvalget for Fjerkræ, Østre Hougvej 50, 5500 Middelfart
4. Kort 1:10.000
5. Supplerende oplysninger indsamlet ved bl.a. en besigtigelse af ejendomme den 15. marts 1990

a) Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

Ejendommen er etableret på matr. nr. 6a m.fl. Vejrum, beliggende Holstebrovej 79, 7600 Struer.

Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen er afgrænset af marker. Ca. 500 meter fra ejendommen ligger den offentlige vej. Nærmeste nabobeboelse (Holstebrovej 85) ligger ca. 200-250 meter syd-øst for de projekterede stalde og ca. 350 meter nord-nordøst for de projekterede stalde ligger Holstebrovej 77.

b) Oplysninger om virksomhedens etablering

Ejendommen har tidligere haft en svineproduktion, men på grund af brand ønskes produktionen omlagt til slagtekyllinger.

Derfor ønskes etableret 2 slagtekyllingestalde på hver ca. 1.596 m² ialt ca. 3.192 m² og et forrum i hver af staldene på hver ca. 50 m². Byggeriet forventes påbegyndt snarest og ibrugtages straks efter opførelsen.

c) Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift

Slagtekyllingestaldene vil have en belægning på ca. 25 kyllinger pr. m², det vil sige, at hvert hold består af ca. 40.000 kyllinger pr. stald. Ejendommens produktion vil være på ca. 496.000 kyllinger pr. år, svarende til ca. 196 dyreenheder.

Produktionstiden for 1 hold kyllinger er ca. 38-42 dage. En 42-dags kylling vejer ca. 1,8 kg.

Foderforbruget til en 42-dages kylling er ca. 3,2 kg således, at det årlige foderforbrug er på ca. 1.590 tons.

Foderet opbevares i siloer.

Den årlige gødningsproduktion vil udgøre ca. 546 tons fast gødning. Efter oplysninger givet fra Landsudvalget for Fjerkræ vil tørstofindholdet i gødningen være på ca. 54%.

Ejendommens jordtilliggende er på 103 ha, hvoraf de 33,8 ha er forpagtet. Ejendommen opfylder kravene til jordtilliggende jfr. § 25 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v.

Efter hvert hold kyllinger køres gødningen i markstakke. Herefter køres det ud og spredes på ejendommens markarealer. Efter hvert hold kyllinger vaskes staldene og vaskevandet ledes til en fortank på ca. 30 m³. Vaskevandet kan desuden ledes til eksisterende gyllekældre således, at opbevaringskapaciteten er på ialt 60 m³.

I de projekterede stalde vil der blive etableret undertryksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugning placeret ca. 1 meter over kip. Luftafkastene er ikke overdækket og lufthastigheden heri er ved max. ventilation ca. 8 m/sek. ved min. under 1 m/sek.

Udsugningskapaciteten er maksimalt 3,5 m³/time pr. kylling, men om vinteren og i perioder med små kyllinger er det under 1/10 heraf.

Til opvarmning af staldene anvendes oliefyr.

d) Oplysninger om virksomhedens forurening

Luftforurening

Der kan forekomme lugtgener fra staldene.

Der foreligger ikke målinger over luftens totalindhold, men det vides, at luften bl.a. indeholder ammoniak, svovlbrinte og støv.

Det er oplyst, at stalddriften ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens område, dog eventuelt nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af kyllingestaldene ca. 6 gange om året. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsanlægget, angives ikke at ville give anledning til støvgener.

Støj

Der må påregnes støj fra ventilationssystemet samt fra brug af maskiner der anvendes i den daglige drift.

Affald

Der vil udover gødning forekomme selvdøde dyr, små mængder medicinrester, olie- og kemikalieaffald samt rengøringsvand fra staldene.

e) Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der er ikke givet oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Støj

Ventilatorerne er hastighedsregulerede, hvilket indebærer, at deres omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

Affald

Animalsk affald i form af selvdøde dyr opbevares i lukkede beholdere og afhentes af en godkendt destruktionsanstalt. Olie- og kemikalieaffald afleveres til den Kommunale Modtageplads.

f) Miljøteknisk vurdering

Planlægningsmæssigt er landbrugsejendommen placeret i det åbne land i et landzoneområde, hvis hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsproduktion og med stor afstand til nabobeboelse.

Under hensyntagen til ejendommens placering og jordtilliggende har Struer Kommune vurderet at slagtekyllingefarmens indretning og drift er miljømæssigt forsvarligt, såfremt kravene i godkendelsen overholdes.

HUSDYRBRUGETS GODKENDELSE

På det således foreliggende grundlag godkender Struer Byråd herved en slagtekyllingefarm på matr. nr. 6a m.fl. Vejrum, beliggende Holstebrovej 79, 7600 Struer, i h.t. bekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 om miljøbeskyttelse § 35 jfr. bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særlige forurenende virksomheder m.v. på følgende vilkår:

1. Generelt

- 1.1 Kyllingefarmen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det foreliggende projekt, idet nedennævnte vilkår dog skal respekteres.
- 1.2 Godkendelsen omfatter 496.000 kyllinger pr. år.
- 1.3 Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbs-systemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 37.

2. Støj

- 2.1 Det totale støjniveau angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) hidrørende fra virksomheden målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige:

	Dag	
Mandag-fredag	kl. 07,00 - 18,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07,00 - 14,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14,00 - 18,00	45 dB(A)
Søn- og helligdag	kl. 07,00 - 18,00	45 dB(A)

Aften

Alle dage	kl. 18,00 - 22,00	45 dB(A)
-----------	-------------------	----------

Nat

Alle dage	kl. 22,00 - 07,00	40 dB(A)
-----------	-------------------	----------

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

3. Luftforurening

- 3.1 Der må fra virksomheden ikke fremkomme væsentlige røg-, støv- eller lugtgener.

4. Affald

- 4.1 Dybstrøelse i forbindelse med slagtekyllingeproduktionen kan opbevares i markstakke, der til enhver tid skal være overdækket.

Oplaget skal placeres mindst 100 m fra anden mands bolig, derudover skal oplaget opfylde afstandskravene i bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 § 3 stk. 1 og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

- 4.2 Vaskevandet fra rengøring af kyllingestalden skal opbevares og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988.

Opbevaringskapaciteten skal svare til mindst en rengøring, ca. 32 m³, af kyllingestaldene.

- 4.3 Der skal til enhver tid være harmoni mellem gødningsproduktion og udspretningsareal.

Der må højst udbringes gødning fra 2,0 dyreenheder pr. ha pr. år.

- 4.4 Animalsk affald, herunder selvdøde kyllinger, skal snarest transporteres til destruktionsanstalt og må i tiden inden afhentningen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

5. Drift

- 5.1 Til imødegåelse af lugt- og støjgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang samt eventuelt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

- 5.2 Der skal overalt på virksomheden i nødvendigt omfang foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

6. Tilsyn og kontrol

- 6.1 Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, gennem målinger dokumentere, at nævnte støjvilkår er overholdt.

Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" afsnit 7 og skal udføres af et kvalificeret uvildigt firma/laboratorium. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiges som angivet i vejledningens afsnit 9.10.

Et eksemplar af målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden. Alle målinger bekostes af virksomheden.

Der kan højst kræves én støjmåling pr. år.

- 6.2 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller eventuelt fører protokol.

- 6.3 Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden Struer Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumenterer, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989.

Godkendelsens udnyttelse

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Udvidelse eller ændring

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i h.t. § 35 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

Afgørelsen er truffet i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 35 og kan af ansøgeren, embedslægen, organisationer o.a. med klageret i h.t. § 74 stk. 2-7 samt private personer og andre, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, hvorfor klagefristens udløb er den 1/5 1990.

Struer Kommune vil straks give ansøgeren underretning om en påklaget afgørelse.

Såfremt afgørelsen ønskes påklaget, skal klagen indsendes til Struer Kommune, som videresender denne til Miljøstyrelsen bilagt sagens akter.

Embedslægen, Arbejdstilsynet samt Ringkøbing Amtsråd er underrettet om foranstående ligesom annoncering er iværksat.

Med venlig hilsen
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Leif Rønne / Gitte Bak

Kopi til: Arbejdstilsynet
Bryggergade 10
7400 Herning

Embedslæge
E. Fenger-Grøn
Parkvej 222
7500 Holstebro

Ringkøbing Amtsråd
Damstrædet 2
6950 Ringkøbing