

Danny Christensen  
Hjørringvej 476  
9750 Østervrå

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

### **Miljøtilsyn med Brønderslevvej 295, i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 8. maj 2023 tilsyn med miljøforholdene på brønderslevvej 295. Tilsynet var varslet den 24. april 2023.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

#### **Indskærpelser/påbud.**

- Samtlige bygninger/anlæg/gyllebeholdere der udføres/ændres, skal ejer ved færdigmelding indsende rids/kortbilag over udførte ændringer til kommunen, CTM, til brug ved BBR-ajourføring af ejendomsregistreringer
- Udarbejde Beredskabsplan, med plan over drænsystemer og vand- og spildevandskilder, med handlingsplaner i tilfælde af brand, utæt gyllebeholdere/møddinger og olieudslip, udstyr til forureningsbekæmpelse, plan skal være kendt af personalet, plan skal ajourføres hvert år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende
- Føring af logbøger (flydelag) gyllebeholdere, regelmæssig føring min. hvert måned og når flydelag brydes
- Overholdelse af vilkår om "Udbedringer af boring" inden 24. nov. 2023, tætning af vandrør, rengøring af boring, mont. af vandmåler, samt mont. af DGU nummer i boring.

#### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**31. okt. 2023**

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2023-02506

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55  
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 08-05-2023

Danny Holst Christensen, v./Brønderslevvej 295  
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Danny H. Christensen og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

<b>Miljøgodkendelser:</b>	Miljøgod. 2009 er fuld udnyttet, anmeldeordning 2011, etablering af kalvebokse i lade, er udnyttet, tillæg til Miljøgodk. i 2014 er udnyttet/afgørelse er udnyttet, anmeldeordning 2016, etabl. Af plansilo er udnyttet, frafald af revurd. af miljøgodkendelse i 2018, miljøgodk. §16a i 2018, godk. ikke udnyttet og bortfalder.
	Seneste Miljøgodkendelse §16a, stk. 1, dateret den 5. marts 2020, med udvidelse af produktionsareal fra 2065 m2 til 3643 m2.
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	778,04

Ejer	Danny H. Christensen
Adresse	Hjørringvej 476, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	25332808
E-mail	danny409@live.dk	CVR nr.	33329970
Fax		P. nr.	

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion (registrering fra CHR-register den 30. okt. 2023)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	584	663,64	15593	0
Jersey, kvier opdræt	Dybstrøelse, kortædeplads fast gulv	297	106,07	0	1929
Jersey, tyre	Dybstrøelse, kortædeplads fast gulv	20	8,33	0	116,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Samlet produktionsareal øges fra 2265 m <sup>2</sup> til 3643 m <sup>2</sup> (se under vilkår jf. miljøgodkendelse). <b>Miljø har ikke foretaget kontrolopmåling af nye (planlagte) produktionsarealer, idet byggeriet var udførelse ved nærværende tilsyn.</b>
Dyrehold	Dyreholdet omfatter ved tilsyn 532 køer og 305 kvier og 22 tyre, kontrolleret i CHR-register den 24. april 2023. <b>Ved fornyet opslag i CHR-register er dyreholdet, dateret den 30. okt. 2023, 584 køer, 297 kvier og 20 tyre.</b>

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2009 er fuld udnyttet indtil dyrehold på 296 DE (237 køer, 112 kvier og 105 småkalve. Fornyet tillæg til tilladelse fra 2014 (300 køer, 77 kvier og 75 kalve) er udnyttet. Miljøgodkendelse §16 i 2019 til udvidelse af produktionsareal fra 2089 m<sup>2</sup> til 3098 m<sup>2</sup>. Ved udvidelsen udvides eksist. stald med 360 m<sup>2</sup>, eksist. lade udvides med 450 m<sup>2</sup>, etablering af kalvehytter på i alt 200 m<sup>2</sup>, udførelse af ny plansilo på 410 m<sup>2</sup>, udførelse af ny gyllebeholder 4000 m<sup>3</sup> stor, samt renovering af staldafsnit og nyindrettes.</p> <p>Der er 2021 meddelt ny miljøgodkendelse, §16a, stk. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-produktionsareal fra nuværende 2265 m<sup>2</sup> til 3643 m<sup>2</sup>, indretning af kalvestald 230 m<sup>2</sup> i eksist maskinhus, etab. af kalvestald på 275 m<sup>2</sup> i forlængelse af eksist maskinhus, ændring af eksist. bindestald på 480 m<sup>2</sup> til senge, forlængelse af eksist. bindestald (160 m<sup>2</sup>), ændring af eksist. opdrætsstald fra dybstrøelse til sengestald med fast drænet gulv, forlængelse af eksist opdrætsstald på 24 m på 360 m<sup>2</sup> (sengestald med fast drænet gulv), indretning af 2 nye arealer med dybstrøelse på 81 m<sup>2</sup> og 83 m<sup>2</sup> produk.areal i eksist lade, udvidelse af eksist. lade med 28 m, indtil 400 m<sup>2</sup>, med 2 dybstrøelsesarealer på 151 m<sup>2</sup>/83 m<sup>2</sup> prod. areal, etab. af 2 stk Agrohytter hver på 30 m<sup>2</sup> på støbt areal (tidligere møddingsareal), etabl. af overdækket fodergang, i dim. 3,1 m. X 46 m., etab. af ny gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup>, etab. af plansilo på 410 m<sup>3</sup> syd for eksist maskinhus, udvidelser af plansiloer med i alt 1875 m<sup>2</sup> (25X75 m), samt etablering af velfærdsrum for personale på i alt 80 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p><b>Der skal udarbejdes ny beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-plan over drænsystemer, vandkilder og spildevandskilder,</li> <li><b>handlingsplaner i tilfælde af brand, utæt gyllebeholdere/møddinger og olieudslip,</b></li> <li>-udstyr og placering af udstyr til forureningsbekæmpelse,</li> <li>-kendt af personalet og tilgængelig af personalet,</li> <li>-årlig ajourføring og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.</li> </ul>

# Opbevaringsanlæg

## Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1977	196	294	0	Anvendes til vaskeplads for maskiner og traktorer
Ensilageplads	01-01-1800	0	1	0	Oplag på jord.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Fast => gyllebe- hold.	01-01-1800	19-05-2014	0	0	-	Ingen
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800	19-05-2014	0	-	-	Ingen
Gyllebeholder	01-01-1994	19-05-2014	500	2.240	Flydelag	Ingen
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1800	19-05-2014	0	21		Ingen
Gyllebeholder	01-01-2010	01-12-2020	962	3.500	Flydelag	Ingen

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere fandtes med delvis flydelag/nedpumpet gyllebeholder og dykket indløb. Begge beholdere er forsynet med timere, der sikre i forb. med påfyldning af gyllevogn. Gyllebeholdere er ikke omfattet af kravet om alarmer og barrierer. <b>Logbøger føres delvis (ikke regelmæssigt) efter reglerne.</b> Lille/stor gyllebeholdere er i 2014 kontrolleret jf. 10 årsbeholderkontrollen.
Markmød./kompoststak	Der findes ingen markstakke.
Ensilageoplag	Opbevaring i ensilagesiloer og markstakke. Opbevaringen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet over 12 mdr
Møddingsplads	Anvendes vaskeplads for maskiner og traktor

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Marksprøjtning udføres af maskinstation.

## Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m <sup>3</sup> pr år)
Husspildevand, nuværende afløb <b>Der er i 2023 meddelt nedsivningstilladelse fra servicebygning (velfærds-) ansatte, der også indbefatter afløb fra eksist. Stuehus.</b> Processpildevand ensilagesiloer:	Markdræn  Afledes via gyllesystem, planlagt senere til udspinkling på landbrugsjord	? ? ?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Bundfældningstank (b.t.) tømmes løbende som regulativ kræver, min. hvert år. Afløb fra (b.t.) er ført til markdræn, der ikke er checket fysisk. Ved tidligere tilsyn med samlebrønd tæt på Brønderslevvej, har hidtil ikke kunnet konstatere slamflugt/forurening fra ejendommens husspildevandsafløb.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	1.400	1995	Nedgravet	Nej
02	Olie	1.200	2002	Terræn	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	2 olietanke (jordtank fyringsolie fra 1995) og dieselolietank over terræn fra 2002, der begge er registreret i BBR-register.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Der findes intet farlig affald.
Affald, generelt	Affald afleveres løbende til firmaet Sørig

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret
Drikkevandsforsyning	Forsyningsledninger fra boring var frilagt pga. byggeri ved tilsyn. Boringen fandtes utæt i udgangsrør forsyning (blå rør), utæt vandrør i boring og manglende rengøring af boring. Boring fandtes uden måler. Kommunen har den 24. maj 2023 meddelt indvindingstilladelse til 15.000 m <sup>3</sup> , til forsyning af kvægbrug og privat husholdning på Brønderslevvej 295. Tildelsen er meddelt med følgende krav: Tætning af udgangsrør, tætning af vandrør i boring, rengøring af boring (skal være tæt og tør), opsætning af vandmåler, så indvundne vandmængder kan indberettes årlig til kommunen, samt montering af DGU nummer i boring (vandtæt afmærkning). <b>Kravet skulle være opfyldt af ejer inden 24. nov. 2023.</b>
Markvandingsboring	Der findes ingen boring