

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Hønebjergvej 26, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 03-03-2020
Ejer: FRANDS MØLLER RASMUSSEN	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 78200111	Dato for forrige tilsyn: 02-09-2014 - basis
CHR nr.: 28826	Tilsynsførende: SISO
Betaler: FRANDS MØLLER RASMUSSEN Hønebjergvej 26, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Steen Rahbek

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering		Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,48	Risikoscore efter tilsyn: 3,08
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
27-03-2020	Indskærpelse	Olietank har overskredet sløjfningsfristen

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Sløjfningsfristen for olietanken er overskredet – se tilsynsbrevet for information.
Dyrene blev sat ud oktober 2019. Der er derfor ingen gødning på ejendommen. Se tilsynsbrev for bemærkninger vedr. dyrehold.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86974235

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Anmeldelse				Tilladelsesdato: 18-06-2004		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kguden opdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	4		2,50		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,24	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		1,90	Indgangsalder: 6,0	Afg./-kælvningssalder 27,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2			Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Samlet antal DE: 2,1

Antal DE nu: 5,7

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Ingen dyr på ejendommen siden oktober 2019.
----------------------------	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	45		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Der er ingen gødning på ejendommen pt.
-------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
------------	---	--

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk
Er der egen boring (placering på kort)? Nej
Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1986	365392	Tank (Produkt på væskeform)	-	Autogasolie (Dieselolie)	1200	I laden	2016

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x	
Overfyldningsalarm:	x	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	beton	
Risiko for tilløb til afløb:		x
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken mangler et typegodkendelsesnummer.
-----------------	---

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	27-03-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,08	