

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-10-2018 på ejendommen:

Skjernvej 31
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 900 m³ gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol i 2018.
- Vilkår om dyr på græs: Det vurderes af kommunen, at merdepositionen ved at have dyrene på stald året rundt er af underordnet betydning. Af den grund anser kommunen det som værende ok, at alle dyregrupper på ejendommen er på stald året rundt.

Til information:

- Ved tilsynet blev der spurgt til evt. placering af ny gyllebeholder.
 - Tag gerne kontakt til Karsten Tinning, tlf. 99741143. Han kan være behjælpelig ift. spørgsmål omhandlende gyllebeholder.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	24-11-2009
Sidste tilladelse	24-11-2009
Tilladte dyreenheder	339,45

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet, idet kostald, ensilagesiloer og gyllebeholder er bygget og dyreholdet er forøget.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv (dræn i midten), dybstrøelsesarealer samt spaltegulvbokse. Spaltegulvboksene forventes af ejere på sigt at blive taget ud af drift.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: skrabe anlæg skal køre hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Skrabe anlæg kører hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår om dyr på græs:</u> - 200 køer: 2 mdr. på græs. - 156 kvier (6mdr.-kælving) 4 mdr. <u>Ifølge ejere ved tilsyn:</u> Dyrene er ikke på græs. Der er foretaget beregning af merdeposition af kvælstof ved 2 naturpunkter (mose mod nord og mose mod syd-vest). Beregningen af dyr på stald året rundt viser en merdeposition af kvælstof på 0,1 kg N på mosen mod nord. Se evt. bilag. <u>Vurdering:</u> Det vurderes af kommunen, at merdepositionen ved at have dyrene på stald året rundt er af underordnet betydning. Af den grund anser kommunen det som værende ok, at alle dyregrupper på ejendommen er på stald året rundt.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse er ved tilsynet spredt ud på markarealer. På sigt forventes dybstrøelse løbende at blive afsat til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	201	236,47	24-11-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	156	60,00	22-11-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	101	11,35	24-11-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	9,18	24-11-2009	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	101	22,44	24-11-2009	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. dræn i midten	187	246,11	3.749,37	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. dræn i midten	155	77,26	1.003,12	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	109	32,33	400,49	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	12,69	0,00	150,85
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	118	13,93	0,00	197,20
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	10	1,43	0,00	19,21

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 31-10-2018: 185 køer, 230 kvier, 12 handyr samt 9 får.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 187 årskøer, 47 småkalve (0-6 mdr.), 155 kvier (6 mdr.-kælvning), 118 slagtekalve (0-6 mdr.), 109 slagtekalve (6 mdr.-slagt) samt 10 får. - 2015/2016: 182,6 årskøer med tilhørende opdræt af kvier og tyrekalve samt 10 får. - 2014/2015: 175,4 årskøer med tilhørende opdræt af kvier og tyrekalve samt 9 får. <p>Ifølge ejer forventes der fremadrettet ikke at blive produceret slagtekalve på ejendommen.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det aktuelle dyrehold fra CHR.-register giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der er anvendt pour-on produkt mod stikfluer. For generel flueforebyggelse foretages hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	40	100	0	Afløb til ajlebeholder.
Ensilageplansilo	01-07- 2009	1.764	5.292	0	Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer har endemur mod vest.</p> <p>Afløb mod øst til opsamlingsbeholder.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Afløb til ajlebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	03-12-2008	225	900		Beholderkontrol udført den 03-12-2008.
Gyllekælder	01-01-1800		0	120	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		10	30	Fast låg	
Gyllebeholder	01-07-2010		1.125	4.500	Intet	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2011			90	Intet	Fra ensilagesiloer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ajlebeholder med fast låg.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 900m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2008. Skal have foretaget beholderkontrol i 2018. Dykket indløb: Fyldes med traktor/vogn. Flydelag: tom ved tilsynet. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.500m ³ . Beholderen er bygget i 2010. Dykket indløb: Indløbet til gyllebeholderen er i bunden af tanken. Flydelag: ved tilsynet var der en del skum pga. nylig pumpning til gyllebeholderen. Flydelaget vurderes at blive ok inden for få dage. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der er tidligere modtaget gylle til opbevaring. Fremadrettet modtages der evt. fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares aflåst i tidligere affaldscontainer.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte suger af beholder på cementplads med afløb til gylle.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1a	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		1989	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank fra 2015 står på fast bund ved værksted/maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. Olietank fra 1989 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund i værksted.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Opbevares i affaldscontainere og afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares for enden af stalden, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Har modtaget TASP-produkt (Tørt Af-Svovlings Produkt) = svovlgødning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning. Tidligere boring er konverteret til boring til havevanding (1.040 m ³ /år).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-10-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Skjernvej 31, beregning af merdeposition, naturpunkter (mose, kategori 3)

Før beregning: Udegående dyr (200 køer i 2 mdr. + 156 kvier i 4 mdr.)

Godkendelser

SkemaID: 108043

Valgt flow: Godkendelser

Godkendelsesoversigt | Godkendelse | Grunddata | Sagsbehandling | Kommunikation | **Vigtig info** | Generelt

Grundoplysning | Anlæg | Ejendomme | Staldafsnit | Produktioner | Opbevaringslagre | **Naturpunkter** | Arealer grundlæggende opl. | Arealer | Gødning

Vejledning

Naturpunkter

Åben kort

Opret naturpunkt

Navn	Kategori	Opretter	Kumulation	Ruhed	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
Mose, kategori 3	3	Myndighed	Nul ejendomme	S	+1,2	1,6
Mose 2 (syd), kategori 3	3	Myndighed	Nul ejendomme	S	+0,5	0,6

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Bemærk at den angivne værdi i kolonnen "kumulation" anvendes ikke til beregning af deposition.

Standardværdier

Ruhed natur: S
Ruhed opland: L
Kumulation: Nul ejendomme

Gem

Hvis du ønsker at alle naturlinjer og naturpunkter i din ansøgning skal antage de værdier, der er angivet som standardværdier (ruhed natur, ruhed opland, og kumulation), så kan du vælge at nulstille naturlinjerne og -punkterne, ved at trykke på knappen 'Nulstil naturlinjer og -punkter'. Systemet vil samtidig foretage en genberegning af dine anlæg, hvilket gør, at handlingen kan tage tid. Handlingen kan ikke fortrydes.

Efter beregning: Alle dyr på stald, året rundt:

Forside | Nyheder | Baggrund for systemet | Log af systemet

Godkendelser

SkemaID: 108043

Valgt flow: G

Godkendelsesoversigt | Godkendelse | Grunddata | Sagsbehandling | Kommunikation | **Vigtig info** | Generelt

Grundoplysning | Anlæg | Ejendomme | Staldafsnit | Produktioner | Opbevaringslagre | **Naturpunkter** | Arealer grundlæggende opl. | Arealer | Gødning

Vejledning

Naturpunkter

Åben kort

Opret naturpunkt

Navn	Kategori	Opretter	Kumulation	Ruhed	Merdeposition [kgN]	Totaldeposition [kgN]
Mose, kategori 3	3	Myndighed	Nul ejendomme	S	+1,3	1,6
Mose 2 (syd), kategori 3	3	Myndighed	Nul ejendomme	S	+0,5	0,6

Ved kategori 1 natur, skal der foretages en vurdering i forhold til kumulationsmodellen jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Bemærk at den angivne værdi i kolonnen "kumulation" anvendes ikke til beregning af deposition.

Standardværdier

Ruhed natur: S
Ruhed opland: L
Kumulation: Nul ejendomme

Gem

Hvis du ønsker at alle naturlinjer og naturpunkter i din ansøgning skal antage de værdier, der er angivet som standardværdier (ruhed opland, og kumulation), så kan du vælge at nulstille naturlinjerne og -punkterne, ved at trykke på knappen 'Nulstil naturlinjer og -punkter'. Systemet vil samtidig foretage en genberegning af dine anlæg, hvilket gør, at handlingen kan tage tid. Handlingen kan ikke fortrydes.

Naturpunkter, beregningsgrundlag

