



GÅRDEJER LARS KRISTEN KUDAHL
Gundestrupvej 10
8960 Randers SØ

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 10-12-2024 /Journalnummer: 09.17.60-K08-50-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Gunnerupmosevej 7, Assentoft.

CVR-nr. 15107677

CHR-nr. 29319

Baggrund

Randers Kommune har den 14. november 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Lars Kudahl fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger/ håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 4. november 2021.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Der er ingen håndhævelser, men det henstilles at den maksimale belægning overholdes i smågrisestalden.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 11 fra den 20. juli 2016.
2. Ændring af ventilationsafkast ikke godkendelsespligtigt fra den 9. april 2018.
3. Frafald af revurdering af miljøgodkendelse (14. november 2024).

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Beplantning

Senest 31. december året efter opførelse af klimastalden skal der etableres slørende beplantning omkring det samlede anlæg, som angivet på bilag 1. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.

Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Ved tilsynet i november 2021 var der ikke plantet endnu. Den 8. november 2023 modtog kommunen underskrevet aftale med HedeDanmark om plantning af et læhegn i overensstemmelse med vilkårene. På dagens tilsyn kunne det konstateres at der nu er plantet et 3-rækket læhegn.

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 35.000 smågrise (7,1-31 kg) og 2.000 slagtesvin (31 – 110 kg) svarende til ca. **216,5 dyreenheder (DE)**.

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder af:

1. august 2022 – 31. juli 2023

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (5,8 – 30,8 kg)	30.178		
Slagtesvin (30,8 – 116kg)	1.001		
Sopolte (31 – 115 kg)	350		
I alt		189,4	

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Smågrise (6,7 – 31,3 kg)	30.346		
Slagtesvin (31 – 119 kg)	1.437		
Sopolte (31 – 115 kg)	350		
I alt		199,8	

1. august 2020 – 31. juli 2021

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Smågrise (6,6 – 31 kg)	28.625		
Slagtesvin (31 – 114,8 kg)	875		
Sopolte (31 – 113 kg)	350		
I alt		171,0	

Staldbelægningen i toklimastalden må ikke overstige 5.500 smågrise med en gennemsnitsvægt på 19,05 kg svarende til 104,78 ton.

Staldbelægningen i slagtesvinestalden må ikke overstige 500 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 70,5 kg, svarende til i alt 35,25 ton.

Ifølge CHR er der 5.550 stipladser til smågrise og 450 stipladser til slagtesvin. Højeste staldbelægning vurderes at være i planåret 2021/22: 450 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 75 kg, svarende til 33,75 ton og 5.550 smågrise med en gennemsnitsvægt på 19 kg, svarende til 105,45 ton.

Polte/ slagtesvinene er tungere end hvad der fremgår af miljøgodkendelsen, men antallet af dyreenheder er samlet set overholdt. Der er 50 stipladser mere til smågrise end forudsat i miljøgodkendelsens OML-lugtberegninger. Forudsat der har været fuld belægning har der været en overskridelse af staldbelægningen for smågrise på 670 kg, hvilket kan have medført overskridelse af lugtgenekriterierne.

Vi aftalte at du retter CHR så der igen er 5.500 stipladser og er opmærksom på vilkåret fremadrettet. Der er de seneste tre planår produceret 5-7.000 færre smågrise end der er godkendelse til og der vurderes ikke at være grundlag for at indskærpe forholdet. Der henstilles til at den maksimale staldbelægning ikke overskrides fremadrettet.

Hyppig udslusning

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Der er pga. lugtberegninger (OML) også følgende krav i miljøgodkendelsen om hyppig udslusning:

Der skal anvendes lugtreducerende teknologi i form af hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalden. Gylle skal udsluses minimum én gang ugentlig.

Der skal føres logbog, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 14.

Udslusning af gylle fra stalde til gyllebeholder må kun finde sted på hverdage inden for normal arbejdstid (kl. 7-18).

Gyllen leveres til biogasanlæg (Bånlev A/S). Ifølge det udstedte klimabevis afhenter Bånlev gylle 2 gange ugentligt. Der afhentes direkte fra fortanken umiddelbart efter udslusning. Afgasset gylle leveres til den overdækkede gylletank.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er en gyllebeholder på 2.500 m³ fra 2011 på ejendommen. Der er ingen fastmonteret pumpe til tømning af beholderen. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste beholderkontrol er foretaget 17. februar 2020.

Der skal være fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på gyllebeholderen.

Beholderen er med teltoverdækning.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Alle åbninger i teltdugen var lukkede på tilsynsdagen. Der er ført logbog for hvornår lugerne har været åbne (ved udbringning af gylle).

Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.

Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Der var ingen skader på teltoverdækningen.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Opbevaringskapacitet.

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr.

produktion. Produktion af gylle for dyreholdet i planår 21/22 er 4.950 m³ (Gunnerupmosevej 7) og 5.690 m³ (Gundestrupevej 10) – i alt 10.640 m³. Samlet beholderkapacitet er 2.615 m³ (Gunnerupmosevej 7) og 6.289 m³ (Gundestrupevej 10) – i alt 8.904 m³. Opbevaringskapaciteten er beregnet til ca. 10 mdr.

Fluebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse.

Der anvendes rovfluer i staldene.

Vej

Transporter skal foregå via den vestlige indkørsel (mellem gyllebeholder og stalde).

Det er oplyst at kørsel sker via den vestlige indkørsel.

Olietank

På tilsynet sås en godkendt Roug-tank på 1.200 liter fra år 2009. Tanken anvendes til diesel og er placeret på fast gulv, hvor der ikke er mulighed for afløb til jord eller kloak.

Tanken er registreret i BBR.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan ske via kommunens hjemmeside: [Link til kommunens hjemmeside hvor du kan anmelde olietank](#)

Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares på anden ejendom.

Affald

Affald opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand.

Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Døde dyr

Døde dyr opbevares under kadaverkap. Afhentes af DAKA.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse