

13-01-2026

Tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse

**af kvægbruget
Feldinggård
på Sørvadvej 26,
7500 Holstebro**



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE	2
STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN	3
LOVHENVISNINGER	3
VÆR OPMÆRKSOM PÅ	4
SAGSRESUMÉ	6
IKKE TEKNISK RESUMÉ	7
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	8
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR	9
BASISOPLYSNINGER	9
INDRETNING OG DRIFT	9
ANLÆG OG BYGNINGER	10
BELIGGENHED OG LANDSKABELIGE HENSYN	10
ØVRIGE GENER	10
KLIMA OG RESSOURCER	10
BEGRUNDELSE FOR DE FASTSATTE VILKÅR	12
INDRETNING OG DRIFT	12
ANLÆG OG BYGNINGER	12
BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	14
HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	15
BILAG IV-ARTER	20
LUGT	21
ØVRIGE GENER	23
FØLGEVIRKNINGER	27
KLIMA OG RESSOURCER	28
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD	30
KLAGEVEJLEDNING	30
AKTINDSIGT	30
SØGSMÅL	30
OFFENTLIGGØRELSE	30
BILAG	32
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED	32
BILAG 2 – TERRÆNKORT	33
BILAG 3 – OMKRINGBOENDE OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	34
BILAG 4 – PRODUKTIONSAREALER	35
BILAG 5 – LANDSKABELIGE OG KULTURHISTORISKE INTERESSER OMKRING ANLÆG	36
BILAG 6 – NATUROMRÅDER OMKRING	37
BILAG 7 – DRIFTSJOURNAL	38
BILAG 8 – OVERSIGT OVER GÆLDENDE VILKÅR	39
BILAG 9 – BEMÆRKNINGER INDKOMMET I OFFENTLIGHEDSPERIODEN	44

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	13-01-2026
Husdyrbrugets adresse	Sørvadvej 26, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	7876874
Matrikel	9A, Skinbjerg By, Nr. Felding
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Flemming Grysbæk
CVR-nr./ CHR-nr.	27406998/ 56533
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Flemming Grysbæk
Husdyrbrugets telefonnumre	40862064
Husdyrbrugets e-mail	fa.grysbæk@gmail.com
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	250131
Husdyrbrugets konsulent	Karen V. Thomasen
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-11-25
Sagstype	Tillæg nr. 1 til § 16a miljøgodkendelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH ₃ -N/år og er derfor omfattet af § 16a i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Afgørelsen om miljøgodkendelse skal udnyttes inden for 6 år fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøgodkendelse omfattet af retsbeskyttelse.
Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes	Hvis tillæg 1 ikke udnyttes, gælder miljøgodkendelsen af 11-09-2018.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøgodkendelse omfatter ikke andre tilladelser. Miljøgodkendelsen omfatter etablering af ny kælvningsstald, der kræver en byggetilladelse inden etablering. Der skal ansøges igennem Byg og Miljø. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ansøges om håndtering af tag- og overfladevand fra den nye stald. Der kan ansøges gennem Holstebro Kommunes hjemmeside eller Byg og Miljø.
Generelle afstandskrav	Du skal være opmærksom på, at du skal overholde de generelle afstandskrav fra staldbygninger og opbevaringsanlæg (gyllebeholdere, møddingspladser, ensilagesiloer, markstakke, mm.). Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. Der gælder følgende afstandskrav: • 25 m til ikke almene vandforsyningsanlæg • 50 m til almene vandforsyningsanlæg • 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m² • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed • 15 m til beboelse på samme ejendom • 30 m til naboskel Særlige krav til markstakke: • 50 m fra kategori 1- og 2-natur, jf. § 2 (dog kun 25 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m²) • 175 m fra kategori 1 og kategori 2 natur, hvis oplaget indeholder andre typer husdyrgødning, herunder gødning fra svin og fjerkræ (dog kun 100 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 100 m², og 70 m, hvis oplaget har et grundareal på højst 50 m²).

Emne	Beskrivelse
Afstandskrav til dræn	Du skal være særligt opmærksom på afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Åbne drænbrønde skal sløjfes eller lukkes, så de er helt tætte og uigennemtrængelige for væske. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter opførsel af en kælvningsstald på ca. 1.400 m², ekstra kalvehytteplads og en renovering af en eksisterende ungdyrstald. Produktionsarealet stiger i alt fra 5.775 til 7.430 m²., på husdyrbruget på Sørvadvej 26, 7500 Holstebro. Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 22. maj 2025.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Forebyggelse af forurening af vandmiljø i forbindelse med eventuelle uheld med gylle på ejendommen.

Forhold der ikke ændres ved det ansøgte ift. eksisterende miljøgodkendelse, er ikke behandlet i nærværende tillæg og skal fortsat læses i eksisterende § 16a miljøgodkendelse af den 11. september 2025.

Læsevejledning

For at få et hurtigt overblik over miljøgodkendelsens indhold, kan du læse Ikke teknisk resumé, som er en kort opsummering af projektets konsekvenser for omboende, natur og miljø.

Miljøgodkendelsen er opdelt i følgende dele:

1) Miljøgodkendelsens vilkår

Vilkår er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

2) Begrundelse for de fastsatte vilkår

I denne del finder du vurderingerne bag de fastsatte vilkår.

3) Offentliggørelse og generelle forhold

Her finder du Klagevejledning og oplysninger om nabohøring.

4) Bilag

Her finder du f.eks. situationsplan, driftsjournal, mm.

5) Miljøkonsekvensrapport

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvor ansøger har redegjort for miljøkonsekvenserne ved det ansøgte projekt.

Offentliggørelse

Udkast til miljøgodkendelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 17. december 2025 til den 7. januar 2026.

Ikke teknisk resumé

Ejendommen på Sørvadvej 26 drives som en malkekvægsproduktion. Der ønskes opførsel af en kælvningsstald på ca. 1.400 m², ekstra kalvehytteplads og en renovering af en eksisterende ungdyrstald. Produktionsarealet stiger i alt fra 5.775 til 7.430 m².

Konsekvenser for omboende, natur og miljø

Ejendommen er placeret i landzone med god afstand til naboer og alle lugtkrav kan overholdes til naboer, samlet bebyggelse og byzone.

Der forventes ikke øgede gener mht. støj, transporter og fluer.

Ammoniakdeposition til omkringliggende natur viser at alle krav kan overholdes til beskyttet natur m.m.

Idet det nye byggeri ligger i umiddelbar tilknytning til det eksisterende byggeri vurderes det, at der ikke er en forringelse af de landskabelige forhold.

BAT-krav overholdes.

Afgørelse om miljøgodkendelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøgodkendelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 7.430 m², på husdyrbruget matr.nr. 9A, Skinbjerg By, Nr. Felding, beliggende Sørvadvej 26, 7500 Holstebro. Miljøgodkendelsen omfatter opførsel af en kælvningsstald på ca. 1.400 m², ekstra kalvehytteplads og en renovering af en eksisterende ungdyrstald.

Holstebro Kommune har gennemgået ansøgningen og anser oplysningskravet vedrørende miljøkonsekvensrapporten for opfyldt, idet den indeholder en beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om:

- 1)
 - a) Det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender,
 - b) Det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet,
 - c) Det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet,
 - d) Den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet.
- 2) Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1.
- 3) Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune vurderer, at:

Punkt 1a, 1b, 1c fremgår af Husdyrgodkendelse.dk

Punkt 1d er beskrevet fyldestgørende

Punkt 2 er beskrevet fyldestgørende

Punkt 3 er beskrevet fyldestgørende.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområdets sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøgodkendelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Vilkår 6 og 30 i eksisterende miljøgodkendelse af 11. september 2018 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
4. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 6)

Samlet udnyttelse af godkendelse

5. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

6. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Kviestald	Alle kvæg	Dybstrøelse	65
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.500
Kalvehytter	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	60
Kalvestald 2	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	170
Ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	325
Kalvestald 1	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	110
Kostald	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	200
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	25

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	3.300
Ny kælvningsstald	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	500
	Alle kvæg	Dybstrøelse	1050
Ny kalvehytteplads	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	125
I alt			7.430

Anlæg og bygninger

- Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye stalde og anlæg skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænløsnings er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.
- I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Bortledning af tagvand fra alle stalde skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Beliggenhed og landskabelige hensyn

- Nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftergive, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Driftsforstyrrelser eller uheld

- Beredskabsplanen skal være opdateret med nye stalde og anlæg.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

12. Det nye byggeri skal i projekteringen gennemgås af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier indføres på husdyrbruget.

Begrundelse for de fastsatte vilkår

I de følgende afsnit finder du Holstebro kommunes vurderinger og begrundelser for de stillede vilkår. Hvor vilkårene er stillet som fastholdelsesvilkår, eller hvor vilkårene er selvforklarende, vil vilkårene ikke være yderligere begrundede.

En række vilkår (vilkår 6 og 30) i den eksisterende godkendelse ophæves, da de erstattes af vilkår i dette tillæg.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget bliver etableret og drevet, som det er beskrevet i ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne godkendelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage. For at sikre, at vilkårene i denne godkendelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Godkendelsen er meddelt på baggrund af en række beregninger foretaget i www.husdyrgodkendelse.dk samt på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne foretaget i miljøkonsekvensrapporten. For at sikre, at husdyrbruget ikke har en væsentlig miljømæssig effekt på omgivelserne, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget drives som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, og at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, der er angivet i ansøgningen. Produktionsarealet er i denne ansøgning opgjort ved en detaljeret opmåling af staldene, som er foretaget af ansøgers konsulent. Der er kun fratrasket gangarealer. Produktionsarealer fremgår af bilag 4.

Holstebro Kommune har ikke taget stilling til, om der kan ske en delvis udnyttelse af projektet. Derfor er denne miljøgodkendelse en samlet godkendelse, hvor miljøteknologi skal implementeres, og nye stalde skal bygges for, at sikre overholdelse af beskyttelsesniveauerne.

Der er stillet vilkår for at sikre, at dyreholdet etableres i de staldanlæg og med de staldsystemer, dyretyper og teknologier, der er angivet som ansøgt, og som beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk er foretaget på baggrund af.

Anlæg og bygninger

Produktionsarealer

Husdyrbrugets anlæg og bygninger

I forbindelse med miljøgodkendelsen etableres en ny kælvningsstald, ekstra kalvehytteplads og en renovering af eksisterende stalde.

For at sikre overholdelse af afstandskrav til dræn stilles der vilkår om, at alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye stald og nye kalveplads skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5

meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.

Opbevaring af flydende husdyrgødning

I miljøkonsekvensrapporten er det oplyst, at produktionen af gylle forventes at være 14.544 tons årligt, og opbevaringskapaciteten på husdyrbruget er 15.982 tons, der svarer til ca. 8 mdr. kapacitet

Husdyrbruget leverer gylle til Måbjerg Bioenergy og får kun den mængde retur, som der er plads til. Resten beholdes på biogasanlægget.

Det vurderes, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og derfor stilles der ikke yderligere vilkår.

Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en emission på over 750 kg NH₃-N/år skal reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Ved fastlæggelsen af BAT-kravet sammenholdes således husdyrbrugets ammoniakemission med emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. BAT-kravet vil være differencen imellem de to.

BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor per produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi. Ansøger har principielt frit teknologivalg, men valget af teknologier skal sikre en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT-krav.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om at stalde og anlæg skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

BAT-niveauet er opnået ved følgende tiltag:

- stalde med dybstrøelse
- stalde med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb

Der stilles vilkår om, at der i alle dybstrøelsesafsnit skal strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen, da det reducerer ammoniakfordampningen. Hvis der strøs tilstrækkelige mængder materiale for at sikre, at overfladen altid er tør, betragtes dybstrøelse som BAT.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

I [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakemission, som må udledes fra husdyrbruget i henhold til Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 8.349 kg NH₃-N/år og overholder således det beregnede BAT-krav er 8.349 kg NH₃-N/år.

Samlet vurdering

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakemission overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget ligger ca. 1,7 km sydøst for Nr. Felding og 1 km nord for kommunegrænsen til Herning Kommune.

Husdyrbruget beliggenhed fremgår af bilag 1. Planmæssige forhold fremgår af bilag 3. I bilag 4 er lavet en konfliktsøgning i forhold til udpegninger og beskyttelseslinjer. Der var ingen konflikter i forhold til det ansøgte.

Skema 2: Lokalisering og planmæssige forhold.

Afstand fra staldanlæg og lign. til nærmeste nabo, byzone m.v.:	Afstand
Nærmeste nabobeboelse Sørvadvej 24 (krav 50 meter)	300 m
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone Nr. Felding (krav 50 m)	>1000 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. Nr. Felding (krav 50 m)	>1000 m

Afstand fra hele husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg til naturområder:	Afstand
Kategori 1-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende <u>inden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	> 6.000 m
Kategori 2-natur (krav 10 m) Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende <u>uden for</u> internationale naturbeskyttelsesområder	> 2.000 m

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Ikke almene vandforsyningsanlæg (krav 25 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>25 m
Almene vandforsyningsanlæg (krav 50 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>50 m
Vandløb, grøft, dræn og søer >100 m ² (krav 15 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>300 m >300 m
Offentlig vej og privat fællesvej (krav 15 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>80 m >30 m
Levnedsmiddelvirksomhed (krav 25 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>25 m >25 m
Beboelse på samme ejendom (krav 15 m) - Kælvningsstald - Ny kalvehytteplads	>60 m >60 m

Afstand fra alle nye anlæg til:	Afstand
Naboskel (krav 30 m)	>30 m
- Kælvningsstald	>30 m
- Ny kalvehytteplads	

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. § 6, 7 og 8, da miljøgodkendelsen udelukkende omfatter eksisterende stalde.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til det omkringliggende landskab og relevante udpegninger.

Husdyrbruget er beliggende i landskabskarakteren: Skovbjerg Bakkeø.

Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed inden for kommunegrænsen.

Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret arealanvendelse.

Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der stedvist gennemskæres af små og store erosionsdale.

De sandede jorder på bakkeøen afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der afgrænses af en parallel struktur af hegn.

Heder og plantager dominerer den centrale og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i højere grad præger den nordlige og østlige del af området.

Landskabets skala og rumlige afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af områdets skiftende bevoksning af hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af landskabet.

Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben karakter.

Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved en meget uforstyrret karakter. Dog er bakkeøens "randområder" præget af anlæg i og uden for området.

Samlet vurdering

Da det ansøgte indpasses imellem eksisterende bygninger og anlæg og allerede er delvist afskærmet af læhegn, er det vurderet af Holstebro Kommune, at det ansøgte, kan etableres uden yderlige afskærmning. Der bliver dog stillet vilkår om at nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer.

Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Tabel 1: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakemission fra anlægget forventes at blive på 8.498 kg NH₃-N/år, hvilket er en meremission på 1.704,8 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og 1.704,8 kg NH₃-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2017 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2017 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk). Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Tabel 2: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
§3 mose øst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,3	▼
§3mose sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,4	▼
kat 2 VNV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
kat 2 SV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2	▼
Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Habitatnatur, 7140 Hængesæk	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Habitatnatur, 6410 Tidvis våd eng	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Pot. ammoniakfølsom skov syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
§3 overdrev sydøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2	▼
§3 overdrev øst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,3	▼
§3 hede sydvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
§3 hede syd	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2	▼
§3 mose	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,6	▼

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er EF-habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.

Mindsteafstanden hertil er 5,7 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 1,6 kilometer.

Der er tale om et overdrev på ca. 3,4 ha beliggende ca. 1.600 meter sydøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,1 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 236 m² stor mose beliggende ca. 470 meter nordvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,1 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 900 meter syd for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk) er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en nævneværdig merbelastning.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn kølle guldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaik guldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E , Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N /år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt.

Tabel 4: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk).

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Flodgårdvej 13	0	NY	189,6	189,6	875,2	Ja
 Skjervevej 173	0	NY	189,6	189,6	801,9	Ja
 Sørvadvej 22	0	NY	189,6	189,6	613,2	Ja
 Sørvadvej 30	0	FMK	151,8	151,8	961,8	Ja
 Meltoften 12	0	NY	598,8	598,8	1831,7	Ja
 Skinbjerg By, Nr. Felding	0	NY	814,5	814,5	1788,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervisse, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan

kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Øvrige gener

Transport

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige gener i forbindelse med husdyrbrugets transporter.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for antal og typer af transporter samt tidsrum for transporter til og fra husdyrbruget. Det samlede antal transporter reduceres med 113 transporter sammenlignet med den nuværende drift på husdyrbruget. Dette skyldes at ved sidste miljøgodkendelse i 2017 var der kalkuleret med afhentning af mælk alle dage. Det er kun hver 2. dag.

Husdyrbruget ligger op ad offentlig vej, og der er der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

De daglige transporter vil sædvanligvis primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Nærmeste nabobeboelse ligger 303 meter fra husdyrbruget. Da den anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse på 300 meter dermed, er overholdt, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Beskrivelse af støjklinder fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Interne transporter

Se vurdering i transportafsnittet.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støjgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige støvgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for støvkilder på husdyrbruget (levering af foder, indblæsning af foder i silo, høstarbejde og kørsel på grusveje). Udvidelsen vil medføre en stigning i foderforbruget, og der kan dermed forventes øgede støvgener fra levering af foder og indblæsning i siloer.

Idet der er minimum 300 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbi passerende.

Under høstarbejdet må omboende forvente støvgener. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste omboende.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støvgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med vurdering i forhold til mulige lysgener ved husdyrbrugets drift, og deraf følgende genepåvirkninger på omgivelserne.

I miljøkonsekvensrapporten er der gjort rede for lys på ejendommen. Det er også oplyst at der ikke ændres på lysforholdene udendørs. Holstebro Kommune har vurderet at lyset fra de nye stalde ikke vil påvirke naboer væsentligt på grund af afstand, placering og afskærmning.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsplan fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune supplerer nedenfor med oversigt over håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt vurdering i forhold til håndtering af tagvand fra den nye staldbygning.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand fra husdyrbruget håndteres som angivet i skema 3.

Skema 3: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra eksisterende kostald	Ledes via tagrender til samletank og videre til mergelgrav
Tagvand fra ny stald	Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.
Tagvand fra øvrige bygninger	Ledes til faskiner
Afløb fra kalveplads	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra eksisterende ensilagesilo	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler
Afløb fra malkerum	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler

Tag- og overfladevand

Der etableres ny stald i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der skal indsendes ansøgning om håndtering af tag- og overfladevand fra stalden i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse via [Byg og Miljø](#).

Det er oplyst i afløbsplanen i miljøkonsekvensrapporten at tagvand ledes til en mergelgrav. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til vandløbet, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der stilles vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning. Der stilles ligeledes vilkår om at alt bortledning af vand fra ejendommen skal ske i lukkede rør, så der ikke er risiko for forurening af vandmiljøet.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som oplyst i miljøkonsekvensrapporten.

Fluegener

Ansøgers vurdering fremgår af miljøkonsekvensrapporten. Holstebro Kommune fastsætter vilkår til fluebekæmpelsen på husdyrbruget.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med [retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi](#).

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle fluegener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt, kan

kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald

Ansøgers beskrivelse af håndtering af affald og reststoffer (kemikalier, rengørings-, behandlings-, og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares eller anvendes i produktionen) fremgår af miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune supplerer med beskrivelse af, hvorledes affald og reststoffer skal håndteres korrekt efter gældende regler.

Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside ([affaldsregister](#)).

Samlet vurdering

På baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapporten af affaldshåndteringen på husdyrbruget, vurderes det, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet, hvis affaldet håndteres efter gældende regler.

Driftsforstyrrelser eller uheld

Der er i miljøkonsekvensrapporten gjort rede for håndtering af mulige uheld på husdyrbruget. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt beredskabsplan med beskrivelse af håndtering af brand, gylleuheld og kemikalie- og oliespild.

En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning eller andre uheld med gylle. Hvis gyllebeholderen eller pumpeledning springer læk eller en pumpe starter utilsigtet vil gyllen pga. terrænets fald løbe mod syd eller sydvest, alt efter hvilken gyllebeholder, og videre mod sø bag lagerbygning eller mod minivådområde og mergelgrav sydvest for ejendommen. Søen ligger kun ca. 80 meter fra den lille gyllebeholder. Minivådområdet og mergelgrav ligger ca. 270 meter nordvest for den lille gyllebeholder. Hele området fra ejendommen og ned imod minivådområde og mergelgrav er registeret som drænet. Der er derfor risiko for at gylle fra et evt. uheld, meget hurtigt kan ende i mergelgrav eller vådområde.

Det skal sikres, at alle drænbrønde er indtegnet i beredskabsplanen, og der er taget stilling til, hvordan det sikres, at gylle ikke løber i drænbrønde i tilfælde af et gylleudslip.

Det er oplyst i miljøkonsekvensrapporten at der, i tilfælde af et gylleudslip, laves opdæmning med halmballer eller jord for at hindre, at gyllen løber mod minivådområde.

Terrænforholdene omkring husdyrbruget fremgår af bilag 2.

Den lille gyllebeholder på husdyrbruget er omfattet af 5-års beholderkontrol og krav om alarmsystem.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af risikovurderingen i miljøkonsekvensrapporten og ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Klima og ressourcer

Vilkår til miljø- og ressourcestyring stilles på baggrund af et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., så tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktionens lønsomhed.

Vilkårene vedr. miljø- og ressourcestyring stilles for at sikre fokus på muligheder for energibesparelser, og for at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

For at skabe et overblik over ressourceforbruget, stilles der vilkår om, at husdyrbruget minimum en gang årligt skal føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer. Desuden skal husdyrbruget arbejde på at nedbringe

ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne.

Der stilles også vilkår om, at husdyrbruget i forbindelse med tilsyn skal redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen.

For at sikre fokus på muligheder for energibesparelser stilles der vilkår om, at det nye byggeri, i forbindelse med projekteringen, skal være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget.

Samlet vurdering

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **13. februar 2026**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Flemming Grysbæk (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Karen V. Thomasen (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 663 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I perioden 17. december 2025 til 7. januar 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:


- Karen V. Thomasen (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 663 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nisum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
- Foreningen Greenpeace Danmark

I 2 (3) ugers nabohøring


Ingen bemærkninger modtaget.

Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed




Bilag 2 – Terrænkort



Oversigtskort

Signaturforklaring

-  anmeldeobjekter
-  goedningslagre
-  staldbygninger

Bilag 3 – Omkringboende og planmæssige forhold




Oversigtskort

Signaturforklaring

-  anmeldeobjekter
-  goedningslagre
-  staldbygninger
-  KP2021_1142_Store husdyrbrug
-  Skovrejsning
-  1 - Ønsket
-  2 - Uønsket


Bilag 4 – produktionsarealer



Bilag 5 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg

Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	x
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	

Bilag 6 – Naturområder omkring



Kortet viser placering af naturområder omkring husdyrbruget og er fra Husdyrgodkendelse.dk

Bilag 7 – Driftsjournal

ENSILAGE I MARKSTAKKE
1. Find markkort og tegn markstakkenes placering ind.
2. Skriv dato ud for den indtegnede markstak.
3. Kontroller at der ikke har ligget markstakke på samme placering inden for de sidste 5 år.
4. Noter ny dato på kortet, når stakken er brugt og fjernet fra marken (maksimalt 24 mdr.).
5. Husk at kontrollere at afstandskrav er overholdt for hver enkelt ensilagestak:
50 meter fra fælles vandindvindingsanlæg
25 meter fra enkelt indvindingsanlæg
30 meter fra naboskel
15 meter fra vandløb (herunder dræn) og søer
100 meter fra nabobeboelse
15 meter fra offentlig vej og privat fællesvej

TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning /skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 2				
Gyllebeholder nr. 3				

RESSOURCEFORBRUG	År:	År:	År:
El [kWh]			
Vand [m ³]			
Brændstof			

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø

Bilag 8 – Oversigt over gældende vilkår

Gældende vilkår i § 16a miljøgodkendelse

1. Nærværende §16a miljøgodkendelse ophæver miljøgodkendelsen af 29-09-2010 meddelt i henhold til §12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. samt efterfølgende meddelte tillæg.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.
3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:
 - husdyrholdets størrelse
 - affaldsregistrering og -bortskaffelse

skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation herfor for de seneste fem år.

4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.
5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.
7. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på lavbundsarealer.
8. Husdyrbrugets gyllebeholder på 3.200 m³ skal være overdækket med fast teltoverdækning.
9. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må dog højst stå åben i et døgn.
10. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.
11. Eventuelle skader på teltoverdækningen noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Såfremt teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 9 noteres dette i logbogen med angivelse af årsag til dette
12. Ensilage, der opbevares i markstak, må ikke placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer. Markstakke må ikke placeres på lavbundsgrunde.
13. Placeringen af ensilagemarkstakke skal overholde nedenstående afstandskrav:

Anlæg	Afstandskrav
Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter
Naboskel	30 meter
Enkelt vandindvindingsanlæg, herunder borerer til markvanding	25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej	15 meter
Nabobeboelse	100 meter

Spild og kasseret ensilage fra markstakke skal fjernes løbende (minimum en gang om ugen og altid før varslet regn) og opbevares som anden ensilage eller som husdyrgødning.

Overdækningsmateriale fra markstakke, ensilagepladser eller –siloe skal løbende fjernes og opbevares i en container eller tom køresilo.

14. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.
15. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip fra gyllebeholderen på 3.200 m³ beliggende på Sørvadvej 26A.
16. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand ol.
17. Omkring gyllebeholderne på hhv. 3.200 og 4.000 m³ beliggende Sørvadvej 26A, der er placeret i det åbne land, skal der etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum tre-rækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske.
18. Nord for ensilagesiloen skal der etableres og stedse vedligeholdes skærmende beplantning. Beplantningsbæltet skal bestå af et minimum tre-rækket læhegn af hjemmehørende løvfældende træer og buske.
19. Gyllebeholderne på hhv. 3.200 og 4.000 m³ beliggende Sørvadvej 26A, der er placeret i det åbne land, skal nedrives, når de ikke længere skal anvendes til landbrugsproduktion.
20. Dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra ensilagesilo og gyllebeholder. Som dokumentation herfor, skal der graves ned til 1½ meters dybde, i en afstand på 15 meter fra den nye ensilagesilo mod naboskel samt rundt om gyllebeholderen. Forud for gravearbejdet skal Natur og Miljø kontaktes og der skal fremsendes fotodokumentation for at evt. dræn-ledningen er gennembrudt.
21. Naboskelgrænsen skal ændres, så der minimum er 30 m fra ensilagesilo til naboskel.
22. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.
23. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
24. Transport med husdyrgødning skal, så vidt det er muligt, ske uden om bymæssig bebyggelse.

25. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter, målt udendørs, må ved nabobeboelse* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Dag Kl. 07-18 55 dB(A) (8 timer)
Aften Kl. 18-22 45 dB(A) (1 time)
Nat Kl. 22-07 40 dB(A) (1/2 time)
Lørdag Kl. 07-14 55 dB(A) (7 timer)
Lørdag Kl. 14-22 45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdag Kl. 07-22 45 dB(A) (8 timer)*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger/beregninger efter nærmere definerede anvisninger, så det kan godtgøres, at støjgrænserne overholdes, og om at driftstiden for de forskellige støjkluder kan reguleres. Jf. desuden vilkår om handleplaner.

26. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.
27. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).
28. Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.
29. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Holstebro Kommune.

Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

31. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Gældende vilkår i tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelse

1. Vilkår 6 og 30 i eksisterende miljøgodkendelse af 11. september 2018 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.
2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøgodkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøgodkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af alle, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.
4. Husdyrbruget skal dokumentere overholdelse af denne miljøgodkendelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises:
 - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
 - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
 - driftsjournaler (jf. bilag 6)
5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Kviestald	Alle kvæg	Dybstrøelse	65
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.500
Kalvehytter	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	60
Kalvestald 2	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	170
Ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	325
Kalvestald 1	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	110
Kostald	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	200
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	25
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	3.300
Ny kælvningsstald	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	450
	Alle kvæg	Dybstrøelse	900
Ny kalvehytteplads	Kalve under 6 mdr.	Dybstrøelse	150
I alt			7.430

6. Alle dræn i en afstand på minimum 15 meter fra den nye stalde og anlæg skal være sløjfet eller lagt i lukkede rør. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, skal der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes ifm. færdigmelding af byggeriet.
7. I alle dybstrøelsesafsnit skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.
8. Nyanlæg skal etableres i lignende farver og materialer som eksisterende bygninger og anlæg.

9. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentligt større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede vilkår er overholdt. Er vilkårene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune og alle udgifter afholdes af husdyrbruget.
10. Beredskabsplanen skal være opdateret med nye stalde og anlæg.
11. Det nye byggeri skal i projekteringen gennemgås af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier indføres på husdyrbruget.