

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Randersvej 181, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 23.9.2020 kl. 8.30
Ejer: Lars Jensen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 25530918	Dato for forrige tilsyn: 24.2.2017
CHR nr.: 27833	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Lars Jensen Randersvej 181, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Lars
Andre ejendomme: Firhøjevej 22, 8963 Auning + Auningvej 16, 8544 Mørke	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med § 11-godkendelse >75-250 DE
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 2,80	Risikoscore efter tilsyn: 2,46
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r) (ja/nej):	nej	
Dato-	Håndhævelsestype -	Kommentar -

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20942256

Ejers mail: dybdalgaard@outlook.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 01-06-2010			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Fuldspaltegulv	2.725	600	14,34	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 33,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	10.275	1.800	54,08	Fravænningsvægt : 7,0	Afgangsvægt: 33,0
Kvieopdræt, tung race, 3 - 9 mdr.	Sengestald m. fast gulv	128		41,38	Indgangsalder: 3,0	Afg./kælvningssalder 9,0
Kvieopdræt, tung race, 9 - 18 mdr.	Sengestald m. fast gulv	192		86,29	Indgangsalder: 9,0	Afg./kælvningssalder 18,0

Samlet antal DE på godkendelsestidspunktet:	196,09
--	--------

Registreret produktion:			Dato for registrering: Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab 2018/2019			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	4			Indgangsvægt: 193,6	Afgangsvægt: 451,2
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg)	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	2			Indgangsvægt: 133,2	Afgangsvægt: 150,6
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald m. fast gulv	24			Indgangsalder: 16,7	Afg./kælvningssalder 18,0
* 1 årsopdræt (småkalv 0 – 6 mdr. tung)	Dybst. hele areal	104,7			Indgangsalder: 0,9	Afgangsvægt: 4,6
* St.r. årsopdr. 6 - 27 mdr.	Sengestald med spaltegulv	170			Indgangsalder: 16,7	Afg./kælvningssalder 18,0
* Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6650			Indgangsvægt: ?	Afgangsvægt: ?
* Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	406,65			Indgangsvægt: 5 kg	Afgangsvægt: 33,5 kg

Tilsynskommentar

<p>* 1 årsopdræt (småkalv 0 – 6 mdr. tung) er registreret i gødningsindberetningen under ejendommen Firhøjevej 22. Småkalvene forlader Firhøjevej når de er 3 mdr. hvor de flyttes til Randersvej 181.</p>
<p>* De 170 årsopdr. 6 - 27 mdr. er registreret i gødningsregnskabet under ejendommen Firhøjevej 22, 8963 Auning som er ejer hovedejendommen som er en malkekvægsejendom. Alt kvieopdræt er på Randersvej 181.</p>
<p>* Der er gået ca. 6650 smågrise fra ejendommen Randersvej 181 i perioden 31. juli 2018 – 1. august 2019. Dette kan ses ved udtræk i CHR – chr nr. 27833 under svineflytninger. Det er ejendommen Enggaard V/ Bjarke Hoffman med cvr nr. 29463255 der har haft produktionen på Randersvej 181. Svineproduktionen på Randersvej 181 er fra nov. 2019 overgået til Lars Jensen selv.</p>
<p>* De 406,65 smågrise (5 – 33,5 kg) er stående under cvr nr. 40657002 ved Kærsminde Aps, Mejlbyvej 28, 8370 Hadsten i gødningsregnskabet planperiode 18/19 som værende produceret på Randersvej 181, 8544 Mørke.</p>

Besætningerne på Firhøjevej 22 (Køer) og Randersvej 181 (opdræt) indgår i en samdriftsordning, hvilket betyder, at når der flyttes dyr mellem de 2 ejendomme, skal flytningen ikke registreres i CHR. Når der er denne samdriftsordning (godkendt af Fødevarestyrelsen) vil produktionstallene for begge ejendomme fremover findes under Firhøjevej 22 i ejers gødningsindberetning. Da der kun er malkekøer på Firhøjevej 22, da vil det oplyste produceret opdræt under Firhøjevej være stående på Randersvej 181. Smågriseproduktionen vil fortsat findes under Randersvej 181, da denne dyretype ikke kan indgå i samdriftsordningen.

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	20.1.2015	306	1.227	10	
Gyllebeholder	01-01-1998	20.1.2015	382	1.530	10	Beholderen var tom, og benyttes som buffertank. Denne beholder har ikke forbindelse til stald og der er ikke dykket indløb.
Gyllebeholder	01-01-2003	2013	825	3.297	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1998		0	21		
Gyllekanaler	01-01-1900		0	398		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Ja - Der er blandet smågrise-gylle og kvæggylle i gyllebeholderne

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant for ejendommen	
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)		
Er pumper forsynet med afbryder?		
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?		
Er hovedtavle aflåst?		
Er der påfyldningsalarm?		

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	6473
Evt. samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion i planperiode 18/19) i mdr.:	33,12

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Ingen
Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0,00

Tilsynskommentar

	Der produceres ikke fast gødning på ejendommen.
--	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
-	-	-	-	-	-

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		x
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x
Fosformængde i gødning (jf. normtal*) for ejd. uden gødningsregnskab Udbringningsareal (ha): Krav om max 30 kgP/ha overholdt: *http://www.anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_2016_endelig.pdf		x

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

--	--	--

BORING	
Vandforsyning: Privat alment vandværk	
Er der egen boring (placering på kort)? nej	
Er der markboring (placering på kort)? nej	

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

	-rovfluer – sikringsordning ved Nomus
--	--

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	På Firhøjevej 22	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?		
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?		
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 		
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?		

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkninger
Andre olieholdige produkter	Ikke oplyst			Igennem ejendommen Firhøjevej 22, 8963 Auning	
Døde dyr	Kadaverkappe			DAKA	
Kemikalier (pesticider m.m.)	Ikke oplyst			Igennem ejendommen Firhøjevej 22, 8963 Auning	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks			Igennem ejendommen Firhøjevej 22, 8963 Auning	

	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse	Id. nr.
Plast, papir mv.:	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads	50.00 (papir) 52.00 (plast)
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.	66.00
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	06.00
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering	86.00
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	05.13
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost	87.00

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
-	-	-	-	-	-	-	-

Tilsynskommentar

	Der er ingen erhvervsmæssig olietank på ejendommen. Der er en nedgravet olietank til privatboligen.
--	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 11 miljøgodkendelse fra juni 2010	vilkårene er kontrolleret
--	---------------------------

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	23-09-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,46	