

Tilsynsrapport

Arne Hansen Entreprise

Nordlundevej 22

CVR-nr: 36484799

P-nr: 1020046534

Tilsynsdato: 30.08.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er gennemført af Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S på vegne af Lolland kommunes Teknik- og Miljømyndighed.

- **Virksomhedstype:**

Anlæg til sortering og behandling af byggeaffald

- **Baggrund for tilsynet:**

Varslet tilsyn

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Indretning og drift

Luftforurening

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Egenkontrol

Støj og vibrationer

Spildevand og overfladevand

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Tilsynet resulterede i en innskærpelse.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Innskærpelse vedrørende kvartalsvis registrering af mængderne af hver af de oplagrede affaldsarter.

I henhold til vilkår 17 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. september 2015 skal virksomheden føre en driftsjournal, der bl.a. skal indeholde en kvartalsvis registrering af mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.

På tilsynet oplyste Arne Hansen, at dette ikke er blevet indarbejdet i virksomhedens rutiner.

Det indskræpes, at den kvartalsvise registrering af mængderne af hver af de oplagrede affaldsarter igangsættes med udgangen af 3. kvartal 2016.

- **Score som følge af tilsynet:**

Miljøscoren er uforandret 4.01 efter tilsynet.

- **Tilsynsførende: Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S**

Arne Hansen Entreprise ApS
Nordlundevej 22
4913 Horslunde

Dato: 02.09.2016

Projekt nr.: 1005510-005
T: +45 2528 1866
E: dna@moe.dk

Bilag A til Tilsynsrapport

Miljøtilsyn gennemført 30. august 2016

Dorthe Nøhr Larsen, MOE A/S, har på vegne af Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed foretaget et varslet miljøtilsyn på virksomheden 30. august 2016. Fra virksomheden deltog ejer Arne Hansen.

Formålet med miljøtilsynet er at vurdere om virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse af 1. september 2015.

Resultat af tilsynet

På baggrund af tilsynet er der givet en henstilling vedrørende kvartalsvis registrering af mængden af de oplagrede affaldsarter.

Virksomhedens placering

Virksomhedens aktiviteter foregår på dele af matrikel 2^z, Horslunde By, Horslunde.

Virksomhedens indretning og drift

Virksomheden udfører forskellige entreprenøropgaver, bl.a. nedrivningsopgaver, hvor der forekommer byggeaffald. På grunden i Horslunde oplagres forskellige fraktioner af byggeaffald og grene og stød. Virksomheden har planer om at indrette en del af grunden som plads med tæt belægning, hvor der kan foregå sortering og neddeling af byggematerialer. Etableringen af den tætte plads er påbegyndt, og forventes færdiggjort inden udgangen af 2016.

I øjeblikket forekommer der tilkørsel af byggematerialer til grunden et par gange om måneden, idet byggematerialer i størst muligt omfang søges afsat tæt på nedrivningsopgaverne.

I øjeblikket er behovet for neddeling 10-15 arbejdsdage om året.

Virksomheden har tidligere ejet et sorteringsanlæg, der har været benyttet på grunden. Sorteringsanlægget er afhændet. Nedknusningsanlæg lejes efter behov.

Pladsen benyttes kun af virksomhedens egne folk, og det sikres på denne måde, at der kun tilkøres materialer, som er indeholdt i miljøgodkendelsen. Under tilsynet blev de forskellige fraktioner gennemgået, og der kunne konstateres følgende typer af affald.

- Grene og stød
- Brosten
- Store natursten
- Betonsøjler
- Store betonbrokker
- Grus
- Råjord fra grunden
- Armeringsjern
- Nedknust beton

Det vurderes ved tilsynet, at virksomheden kun modtager affaldsfraktioner som nævnt i vilkår 4 i virksomhedens miljøgodkendelse.

Det vurderes, at virksomheden opfylder vilkår om modtagekontrol.

Pladsen fremstår ordentlig og materialerne er afgrænset i fraktioner.

Luftforurening

Der blev ikke foretaget nedknusning eller sortering under tilsynet, og diffus støvemission samt støvbegrænsende foranstaltninger kunne ikke vurderes på tilsynet.

Pladsen med tæt belægning er under etablering, og der ses et tilhørende bassin til opsamling af regnvand, der forventes at kunne benyttes til støvdæmpning i forbindelse med støvende aktiviteter.

Der forekom på tidspunktet for tilsyn ikke nogen lugt fra oplagene.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der forekom ikke tanke med fyringsolie og motorbrændstof på virksomheden.

Pladsen med tæt belægning er under etablering og således ikke taget i drift på tidspunktet for tilsynet.

Der forekom ikke spildolie eller andet farligt affald på pladsen.

Egenkontrol

Da den tætte plads endnu ikke er etableret, er kontrol for tilstopning af afløb fra den tætte plads ikke igangsat.

Arne Hansen blev under tilsynet gjort opmærksom på at der er vilkår om, at der hvert kvartal foretages en registrering af mængden af de pågældende affaldsfraktioner. Der vil blive givet en indskærpelse på at overholde denne kvartalsvise registrering.

Støj og vibrationer

Nærmeste bolig er naboen mod nord. Afstanden til nærmeste beboelse er omkring 60 meter fra hjørnet af grunden, hvor de nærmeste materialer oplagres.

Der blev ikke foretaget nedknusning eller sortering under tilsynet, og støjemissionen og vibrationer kunne derfor ikke vurderes på tilsynet.

Indkørslen til grunden er i det SØ-lige hjørne mod Nordlundevej. Den tidligere adgangsvej via Tingmarken er lukket, og der er opbygget en støjvold langs hele det nordlige og vestlige skel.

Spildevand og overfladevand

Pladsen med tæt belægning er under etablering, og placeringen på pladsen kan fornemmes. Der er udgravet til et bassin, og brønd til afspæringsventil er også placeret. Placeringen af pladsen med tæt belægning og bassinet er indtegnet på vedlagte luftfoto.



Der er desuden oplagret ca. 500 m² betonfliser til belægning på pladen.



Inden pladsen tages i brug, skal der fremsendes projekt til tilsynsmyndigheden, så det sikres, at udlederkravene i virksomhedens miljøgodkendelse overholdes.

Der forekommer ikke sanitært spildevand fra grunden.

Der vil ikke foregå vask af materiel på grunden.

Da pladsen med tæt belægning ikke er etableret endnu, er der ikke igangsat journal over tømning og kontrol af sandfang, forsinkelsesbassin og sandfilter.

Med venlig hilsen
MOE A/S



Dorthe Nøhr Larsen
Kemiingeniør HD - Miljø