

Morten Nielsen  
Allerupvej 16  
5672 Broby

27. november 2006  
J.nr : 09.miljø  
Sagsbeh.: SPO/ima  
Deres J.nr. 181290

## Miljøgodkendelse

af svineproduktion omfattende 330,2 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel matrikel nr. 4b m.fl. Sdr. Broby By, Sdr. Broby, beliggende Allerupvej 16, 5672 Broby (cvr-nr.: 10347289).

### Sammendrag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til landbrug med en årlig svineproduktion på 1420 stk. årssøer m. grise t. 4 uger, svarende til 330,2 DE.

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I101a jf. godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

- ./.
- Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af 16. november 2006 og Fyns Amts "VVM-screening af ændring af husdyrholdet på Allerupvej 16 i Broby Kommune" af 8. februar 2006.

### Broby Kommunes afgørelse

Broby Kommune godkender svineproduktionen på Allerupvej 16, 5672 Broby efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer

## Vilkår

### 1. Indretning og drift

- 1.1 Svinebruget tillades drevet med et årligt dyrehold på maksimalt 1420 stk. årssøer m. grise t. 4 uger.
- 1.2 Der må i staldanlægget maksimalt være 1420 stk. søer á 210 kg, svarende til 298,2 tons på stald ad gangen (grise t. 4 uger inkluderet).
- 1.3 Ejendommen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med det ansøgte og som beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 16. november 2006.
- 1.4 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

### 2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

<b>Mandag-fredag</b> kl. 7-18 (8 timer) <b>Lørdag</b> kl. 7-14 (7 timer)	<b>Alle dage</b> kl. 18-22 (1 time) <b>Lørdag</b> kl. 14-18 (4 timer) <b>Søn- og helligdag</b> kl. 7-18 (8 timer)	<b>Alle dage</b> kl. 22-7 (½ time)	<b>Alle dage</b> kl. 22-7 Maksimal værdi
<b>55 dB(A)</b>	<b>45 dB(A)</b>	<b>40 dB(A)</b>	<b>55 dB(A)</b>

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

### 3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gødningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige udspreddingsarealer mindst 1 år frem i tiden.
- 3.3 Ændring af udspreddingsarealerne skal forud for ændringen gennemgå en fornyet VVM-screening hos planlovsmyndigheden.
- 3.4 Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende, herunder evt. dyretransportbil, skal ledes til opsamlingsbeholder.
- 3.5 Opbevaringskapacitet for gylle skal svare til mindst 9 måneders produktion, og gødningssystemet skal være gylle i alle staldafsnit.
- 3.6 Der må ikke flyttes/udbringes gylle på lørdage og søn- og helligdage.
- 3.7 Udslusning af gylle fra staldanlægget skal ske mindst en gang ugentligt. Udslusningen skal foretages mandag til torsdag om formiddagen.



- 3.8 Arealer omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.

#### 4. Kvælstof

- 4.1 Der skal forinden foretages en vurdering af kommunen, hvis der ønskes udbragt mere end 34000 kg N i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel.
- 4.2 Der skal årligt udarbejdes kvælstofbalance (stald- og markbalance) som dokumentation for at det vandbårne kvælstofoverskud i gennemsnit for en 3-årig periode ikke overstiger 57 kg N/ha/år. Kvælstofbalancen udarbejdes i det fællesamtslige regneark (version 2.6). Beregningen skal foretages med udgangspunkt i de faktiske driftsmæssige forhold som f.eks. indkøbte foderblandinger, fodereffektivitet, samt areal med efterafgrøder og frøgræs m.v. Disse oplysninger skal dokumenteres gennem e-kontrol og markplan.
- 4.3 Hvis det vandbårne kvælstofoverskud som gennemsnit af 3 år overstiger 57 kg N/ha/år skal der udarbejdes en handlingsplan med tiltag med henblik på en reduktion. Handlingsplanen skal foreligge og godkendes af tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter seneste beregning.
- 4.4 Ammoniakfordampningen fra stald, lager og udbringning må ikke overstige 7500 kg N/år.


#### 5. Fosfor

- 5.1 Der skal årligt udarbejdes fosforbalance på ejendomsniveau som dokumentation for, at der ikke tilføres mere end der bortføres. Til udarbejdelse af fosforbalancen skal anvendes Bilag 3: "Retningslinier for udarbejdelse af grønne regnskaber" fra "Tilskud til grønne regnskaber for jordbrugsbedrifter - Vejledning for ansøgningsrunden 2005" udgivet af ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
- 5.2 Der skal forinden foretages en vurdering af kommunen, hvis der ønskes udbragt mere end 7950 kg P i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller jordforbedringsmiddel.
- 5.3 Der skal desuden stilles vilkår om hvert 5. år at bestemme fosfortal på de marker der indgår i udspretningsarealet. Hvis Pt på enkeltmarker er større end 6 skal de være balance mellem tilførsel og fraførsel af fosfor. Hvis Pt på enkeltmarker er mellem 4 og 6 må der maksimalt være et fosforoverskud på 4 kg P/ha/år.
- 5.4 Hvis Pt på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan der sikrer, at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidig sikrer, at det ophobede fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen.

#### 6. Lugt

- 6.1 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens areal.
- 6.2 Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal.

- 6.3 Senest ved etableringen af den nye stald E skal alle afkast på staldafsnit D og E forhøjes til 2 m over kip. Ventilationsanlæggets kapacitet, afkasthøjde, afkastplacering m.v. fremgår af nedenstående kortudsnit og tabel.



Stald	Kapacitet/ m <sup>3</sup> pr. time	Højde til kip/m	Antal afkast	Diameter/ cm	Afkasthøjde	Afkastplacering	Afkasthastighed m/s
A	24000	7,2	5	60	2 stk. a' 8 m 3 stk. a' 6 m	Tagflade og kip	6
B	22500	6,2	3	60	2 stk. a' 6 m 1 stk. a' 7 m	Tagflade og kip	7,4
C	-	-	-	-	-	-	-
D	60000	7,1	5	80	9,1 m	40 cm fra kip	4,4
E	19000 0	7,0	17	60	9,0 m	1 m fra kip	8,1-11,4

- 6.4 Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
- 6.5 Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der konstateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige.

## 7. Affald

- 7.1 Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares indtil afhentning på befæstet plads med kadaverkappe eller anden fast overdækning.



## 8. Øvrig forebyggende foranstaltninger

- 8.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 8.2 Håndtering af kemikalier på ejendommen, herunder påfyldning af kemikalier i og vask af marksprøjten, skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller i marken.
- 8.3 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 8.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

## 9. Tilsyn og kontrol

- 9.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
  - Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
  - Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
    - Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"
    - Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"
    - Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
    - Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

## 10. Egenkontrol

- 10.1 De udarbejdede kvælstof- og fosforbalancer skal sammen med dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), effektivitetskontrolrapporter, gødningsregnskab, slagteriafregninger m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

## 11. Ændringer på virksomheden

- 11.1 Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

## Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

- Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.

- Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.
- Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.
- Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
- Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.
- Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier.

### Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 05.12.2006

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 02.01.2007 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen



Sven Holt Poulsen  
Arkitekt

Kopi sendt til:  
Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ  
Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (BCL)  
LandboFyn, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, Att.: Annette Riddersholm Kristensen  
Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C  
Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø  
Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens