

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**20. juni 2023**

**Miljøtilsyn med Tryvej 71 og Tryvej 110 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 19. juni 2023 tilsyn med miljøforholdene på Tryvej 71 og Tryvej 110, begge 9750 Østervrå.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold på Tryvej 71 og Tryvej 110

Grundet den relative store stigning i dyrehold på Tryvej 110 samt ændring af dyrehold på Tryvej 71 – i forhold til tidligere – så skal du kontakte en landbrugskonsulent, der kan redegøre for dyreholdet på de enkelte ejendomme.

**Tilbage melding til Frederikshavn Kommune fra landbrugskonsulent vedr. dyrehold skal ske senest den 1. august d.å.**

Ved spørgsmål kan du kontakte min kollega Lise Laursen på mail: [lsls@frederikshavn.dk](mailto:lsls@frederikshavn.dk) eller via tlf. 98 45 83 62

- Krav om vandmåler

Du har den 11. januar 2013 fået tilladelse til vandindvinding af op til 2000 m<sup>3</sup> grundvand fra boring på Tryvej 110 til vanding af svin.

Af denne tilladelse fremgår det, jf. bullet e, at den oppumpede vandmængde skal registreres med vandmåler.

Du meddelte ved tilsynet, at der ikke er etableret vandmåler.

**Det indskræpes**, jf. Tilladelse til eksisterende boring og indvinding af op til 2.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år fra boring på Tryvej 110, 9750 Østervrå til vanding af svin af 11. januar 2013, bullet e, **at der etableres vandmåler senest 1. september 2023**

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06530

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

Ved spørgsmål kan du kontakte min kollega Julie Maysfelt på mail: [jumy@frederikshavn.dk](mailto:jumy@frederikshavn.dk) eller via tlf. 98 45 80 12

- 10- års beholderkontrol

Ved tilsynet blev det registreret, at der senest er ført 10-års beholderkontrol i 2012 på lille gyllebeholder (750 m3) på Tryvej 110 og på gyllebeholder på Tryvej 71.

For begge gyllebeholdere gælder det, at der skulle være foretaget beholderkontrol senest i 2022.

Ifølge bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9 skal beholdere kontrolleres mindst hver 10. år.

**Det indskræpes derfor, at der er bestilt beholderkontrol på begge beholdere senest den 1. juli d.å.**

- Syn af sprøjteudstyr

Ved tilsynet blev det registreret, at sprøjteudstyr skulle være synet senest april 2023.

Ifølge bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr, nr. 789 af 1. juni 2022, § 4, stk.2 skal sprøjteudstyr kontrolleres og godkendes ved syn inden 5 år efter anskaffelse og derefter mindst hver 3. år.

**Det indskræpes derfor, at der er bestilt syn af sprøjteudstyr senest den 1. juli d.å.**

- Nedrivningspuljen – stuehus Tryvej 110

Ved tilsynet spurgte du, om nedrivning af stuehus på Tryvej 110 kunne omfattes af nedrivningspuljen.

Dit spørgsmål er videresendt til min kollega Gerhard Johansen, som vil kontakte dig.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Gerhard via mail: [gejo@frederikshavn.dk](mailto:gejo@frederikshavn.dk) eller på tlf. 9845 63 39

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøreriskovurdering. I miljøreriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøreriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 19. juni 2023

Tryvej 71 og 110, begge 9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Kaj Christensen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	131,94

Ejer	Kaj Christensen
Adresse	Tryvej 110, 9750 Østervrå

Telefon	98956002	Mobil	51289102
E-mail	tryvestergaard@jubii.dk	CVR nr.	14429077
Fax		P. nr.	

# Tryvej 110

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	15.000	13,76	336,57	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	520	35,45	915,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	520	82,73	2.074,80	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Smågrise op til 10 kg opbevares på Tryvej 110. Årsproduktion af smågrise er steget fra 13.000 til 15.000 Ligeledes er der 520 søer, hvilket er en stigning fra de tidligere 400 søer.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholdere har godkendt flydelag men ikke dykket indløb. Gyllen tilføres gyllebeholdere under niveau, hvorved dykket indløb ikke er et krav. Logbog godkendt for begge beholdere. 10-års beholderkontrol udført i 2012 (lille beholder) og 2017 (stor beholder). Forholdet indskærpes for den lille beholder. Gyllebeholdere er beliggende uden for risikoområde og mere end 100 m til vandløb, så ejer er ikke omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler. Ejer anvender alt gylle på egne ejendomme

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst rum, hvor der er godkendt afløb til gyllekanaler/gyllebeholder
Sprøjtebevis/certifikat	Ejer har sprøjtebevis og sprøjter selv. Sprøjter påfyldes og rengøres på ny vaskelads, med afløb til gyllebeholder. Krav til udstyr opfyldt. Sprøjteudstyr skulle være synet senest april 2023 og forholdet indskærpes. Ejer er gjort bekendt med, at sprøjteudstyr ikke kan anvendes, før det er blevet synet.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Afløb fra stuehus går i septiktank og ikke andet. Spildevandsgruppen er i dialog med ejer. Huset skal nedrives, så ejer gør ikke mere

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er tre tanke på ejendommen. Nedgravet tank til fyringsolie fra 1985, som er anmeldt. Herudover er der 1800 l overjordisk tank af stål fra 1998 placeret indendørs til fyringsolie samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret indendørs til traktordiesel.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spraydåser, kanyler, medicinflasker, lysstofrør og udgået medicin opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV
Affald, generelt	Plastemballage afleveres på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Stokerfyr
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder.
Drikkevandsforsyning	Stuehus forsynes fra Try Vandværk.
Markvandingboring	Vand til stald sker fra egen boring og der er givet vandindvindingstilladelse. Ejer har ikke opsat vandmåler
Ikke oplyst	Ejer har flere gravhøje (10 stk.) på sine arealer. Bræmmebestemmelser blev ikke gennemgået, men ejer oplyser, at kravet om 2 m bræmmer er opfyldt. Ejer vil gerne kontaktes omkring muligheder for at stuehus kan omfattes af nedrivningspuljen

# Tryvej 71

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.000	51,28	946,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Årsproduktion af 2000 slagtesvin fra 30 - 100 kg

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Der er ingen ajlebeholder på ejendommen
Gyllebeholder	Gyllebeholder har godkendt flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. 10-års beholderkontrol udført i 2012 uden bemærkninger. Beholderkontrol skulle være udført i 2022 og forholdet indskærpes. Gyllebeholder er beliggende udenfor risikoområde og mere end 100 m til vandløb.
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Tilstræk. Kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Møddingsplads er der, men anvendes ikke. Oplag af bygningsaffald (nedknust asfalt) på pladsen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler. Anvender alt gylle på egne ejendomme

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares på Tryvej 110

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg til 5 PE fra 2017
----------------------	---

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er to tanke på ejendommen. Der er 1200 l overjordisk tank af stål fra 2003 placeret indendørs til fyringsolie til opvarmning af stald samt 1800 l overjordisk tank af plast fra 2003 placeret udendørs til fyringsolie til opvarmning af stuehus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald opbevares på Tryvej 110
Affald, generelt	Plastemballage afleveres på genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-områder og de opdyrkes ikke
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra Thorshøj Vandværk.
Markvandsboring	Ingen. Der er dog etableret boring ifm skifergas-projektet. Boringen er ikke sløjfet og måske kan boringen anvendes som pejleboring
Ikke oplyst	Stuehus er udlejet til medhjælp. Bræmmebestemmelser omkring gravhøj blev ikke besigtigede, men ejer oplyste, at bestemmelserne overholdes