

Ny produktionbygning med naturgasfyret kedelanlæg

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM-pligt

Holstebro Minkfodercentral
Galgemosevej 21
7500 Holstebro



HOLSTEBRO KOMMUNE

Natur og Miljø
Nupark 51
7500 Holstebro
22. marts 2012
T: 9611 7557
naturogmiljo@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	4
Stamblad for virksomheden.....	4
Den nye aktivitet.....	4
1. Ansøgning.....	5
2. Afgørelse.....	5
3. Miljøgodkendelse.....	5
4. Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-VVM pligt.....	10
5. Risikovirksomhed.....	11
6. Ansøgningens oplysninger og Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering.....	11
6.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen.....	15
7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed.....	16
8. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:.....	18
Bilag:.....	18
1. Udtalelser / Høringssvar.....	18
2. Dokumentation af vilkår til støj.....	19
3. Lovgrundlag mv.....	20
4. Retsbeskyttelse.....	21
5. Sagens akter.....	22
6. Plankort.....	23
7. Plan over virksomheden.....	25
8. Plantegning.....	26
9. VVM-screeningsnotat.....	27

Copyright

Kortmateriale: Copyright Holstebro Kommune og Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ortofoto 2010 og FOT © Holstebro Kommune

Matrikelkort oa. © KMS

Ortofoto 2011 © Aerodata

Miljøgodkendelse

Dato	22. marts 2012
Sagsnr.	000041-2012
Sagsbehandler	Bodil Thorsen
Tlf.	96 11 78 19

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Fodercentralen for Holstebro og Omegn
Virksomhedens adresse	Galgemosevej 21, 7500 Holstebro
Virksomhedens e-mail adresse	Poul@minkguf.dk ; fc303@fc303.dk
Virksomhedens telefonnumre	97 42 23 92
Virksomhedens matrikelnumre	44 c m.fl. Ulfborg, Holstebro
Virksomhedens ejer	A. m.b.a.
CVR-nr. / P-nr.	36582014/1001746899
Listebetegnelse, godk.bek. 1640/ 13-12-2006	F 207
Er der standardvilkår for aktiviteten	Ja, bilag 5, afsnit 22
(i)-mærket, godk.bek.	Nej
Omfattet af VOC bek. 350 / 29-05-2002	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1510 / 15-12-2010	Bilag 2: Afsnit 7a; bearbejdning af vegetabiliske og animalske fedtstoffer Afsnit 10; risikoanlæg
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Holstebro Kommune har den 12. marts 2012 truffet træffe afgørelse om at virksomheden er omfattet af særreglen vedr. ammoniakoplag
Tilladelse efter olietankbekendtgørelsen, bek. 259 af 23-3-2010, § 3	Nej
Dato for samlet miljøgodkendelse	22. april 1999

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet	Fremstilling af pelsdyrfoder
Væsentlige biaktiviteter	Ingen

Den nye aktivitet

Aktivitet	Etablering af fyringsanlæg
(i)-mærket	Nej
VVM	Ja
Risiko	Nej

1. Ansøgning

Holstebro Minkfodercentral har søgt Holstebro kommune om miljøgodkendelse af ny produktionsbygning.

Formålet med at etablere tilbygningen er at lavtrykskoge nogle råvarer i lukket system i bygningen. Kogningen skal ske med damp, som leveres fra en naturgasfyret dampkedel på 2 MW.

2. Afgørelse

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Afgørelse efter VVM bekendtgørelsen vedrørende pligt til at lave VVM redegørelse.

3. Miljøgodkendelse

Holstebro Kommune godkender hermed det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er omfattet af afsnit 22, F 207: *Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr* i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårene fra det pågældende afsnit i godkendelsesbekendtgørelsen indeholder ikke specifikke krav til emissioner og afkasthøjder fra naturgasfyrede anlæg. Vilkår vedr. emissionsgrænseværdier og støjgrænser er fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 20, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Dette gav anledning til bemærkninger fra virksomheden. Disse er vedlagt godkendelsen som bilag 1, sammen med Holstebro Kommunes kommentarer til de enkelte punkter.

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 3 og 4.

Vilkår for miljøgodkendelse

Generelt

- 1 Anlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 2 Anlægget skal etableres og drives under overholdelse af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 22. april 1999 suppleret med nedenstående vilkår.
- 3 Virksomheden skal holde Kommunen orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden.
- 4 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.

Indretning og drift

- 5 Hvis det eksisterende oliefyr omstilles til fyring med naturgas, skal virksomheden forinden overfor Holstebro kommune dokumentere, at B-værdien for NO_x, jf. vilkår nr. 13, kan overholdes.
- 6 Skyllevand fra rengøring af hakkere, transportsystemer og blandere skal så vidt muligt anvendes i næste dags produktion, dog under hensyntagen til bakteriologiske krav til foderet. (standardvilkår)
- 7 Flydende råvarer og hjælpestoffer skal opbevares i lukkede beholdere. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største tank. (standardvilkår)

Forureningsbegrænsning

Støj

- 8 Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som

Miljøgodkendelse, marts 2012
Holstebro Minkfodercentral

det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må udenfor virksomhedens eget areal ikke overstige nedenstående grænseværdier:

Område	A	B	C
Mandag-fredag kl. 06-18 Lørdag kl. 06-14	45 dB(A)	55 dB(A)	60 dB(A)
Mandag-fredag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdage kl. 06-22	40 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)
Nat kl. 22-06	40 dB(A)	40 dB(A)	60 dB(A)

Område A: Boligområde

Område B: Ved opholdsarealer ved boliger i erhvervsområde

Område C: Erhvervsområde

Støjens maksimalværdier om natten må i områderne A og B ikke overstige 55 dB(A)

Holstebro Kommune kan, i forbindelse med en kommende revision eller miljøgodkendelse af udvidet produktion, revidere disse støjgrænser.

- 9 Virksomhedens drift må ikke give anledning til overskridelse af følgende vibrationsniveauer i omgivelserne, målt indendørs og angivet som det KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10^{-6} m/s²:

Lokaler i :	KB-vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i erhvervsområde kl. 18-7	75
Boliger i erhvervsområde kl. 7-18	80
Ved erhvervsbebyggelse i erhvervsområdet	85

- 10 Virksomhedens bidrag af lavfrekvent støj og infralyd må indendørs i boliger ikke overstige følgende grænseværdier:

	Lavfrekvent støj: A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz)	G-vægtet infralydniveau
Dag kl. 7-18:	25 dB	85 dB
Aften/nat kl.18-7:	20 dB	85 dB

Grænseværdierne er ækvivalentniveauer for en måletid på 10 minutter. Hvis støjen har impulsagtig karakter sænkes værdierne med 5 dB.

Luft/støv/lugt

- 11 Afkast fra naturgasfyrret kedel skal udføres i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Min. Afkast- højde	Max. luftmængder m ³ ,N,t / h
14	2400 Nm ³ /h

- 12 Følgende emissionsgrænser skal være overholdt i virksomhedens luftafkast:

Stof	Emissionsgrænseværdi mg/Nm ³ ved 10 % O ₂ tør røggas
NO _x	65
CO	75

- 13 Det maksimale koncentrationsbidrag af følgende stoffer udenfor virksomhedens skel må ikke overskride stoffets B-værdi angivet i B-værdivejledningen:

Stof	B-værdi
NO _x	0,125 mg/ m ³
CO	1 mg/m ³

Grænseværdierne refererer til timemiddelværdier, som skal være overholdt som den beregnede maksimale 99%-fraktilværdi på månedsbasis ved anvendelse af OML-modellen.

- 14 Afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænseværdi, skal være etableret med en prøveudtagningsstuds. Prøveudtagningsstudsens skal være indrettet og placeret som anført under punkterne 8.2.3.2 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 - Luftvejledningen.

Tilsyn og kontrol

Tilsyn og kontrol, støj

- 15 Virksomheden skal, hvis Holstebro Kommune forlanger det, foretage målinger, der dokumenterer, at de i vilkårene 8, 9 og 10 angivne grænser for støj og vibrationer er overholdt for den samlede virksomhed.

Kontrolmålinger af støj skal foretages og afrapporteres efter retningslinierne i bilag 2. Holstebro kommune skal underrettes om tidspunktet for støjmålinger, før de udføres. Inden støjmålinger udføres, skal oplæg til måleprogram og måletidspunkt sendes til og accepteres af Holstebro kommune.

Holstebro kommune kan forlange gentagelse af støjmålinger og –beregninger – dog højst én gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser overskridelse af støjvilkår. Resultater af støjmålinger/beregninger skal sendes til kommunen senest 3 måneder efter at målingerne er forlangt.

Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal virksomheden sammen med rapport om målinger/beregninger indsende forslag til støjreduktion med tidsplan for gennemførelse.

Målinger for lavfrekvent støj og vibrationer skal foretages efter anvisning fra Holstebro Kommune.

Tilsyn og kontrol, øvrigt

- 16 Senest 6 måneder efter at kedelanlægget er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdierne i vilkår nr. 12. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Tilsynsmyndigheden kan

kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdierne efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabellen nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Navn	Parameter	Metode-blad nr. *
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-06
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO _x) i strømmende gas	NO _x	MEL-03

* Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

- 17 Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.
- 18 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne godkendelses dato.

4. Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om ikke-VVM pligt

Ifølge VVM-bekendtgørelsen skal der ved en virksomheds nyanlæg eller ved væsentlige ændringer, der er at ligestille med nyanlæg, og når der samtidig er en væsentlig indvirkning på miljøet, træffes en afgørelse om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).

De ansøgte aktiviteter kan omfattes af VVM-bekendtgørelsens bilag 2:

Afsnit 7a, bearbejdning af vegetabiliske og animalske fedtstoffer
Afsnit 10, risikoanlæg

Aktiviteten er desuden omfattet af bilag 2, nr. 14, når behandlingen er til skade for miljøet, og det skal vurderes, om det ansøgte på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en VVM-screening vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter og/eller grad, at etableringen er VVM-pligtig, da projektet kun vil medføre en mindre påvirkning af miljøet. Yderligere bryder projektet ikke med den planlægningsmæssige anvendelse af området, som ved byplanvedtægt mv. er udlagt til industri. Regulering sker i øvrigt på grundlag af miljøgodkendelsen.

5. Risikovirksomhed

En særregel i risikobekendtgørelsen fastsætter en tærskelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplag, som ligger mindre end 200 meter fra "boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig" (risikofølsom arealanvendelse).

Holstebro Kommune har i brev af 12. marts 2012 truffet nedenstående afgørelse:

Fodercentralen for Holstebro og Omegn A.M.B.A., Galgemosevej 21, Holstebro er omfattet af § 1, stk. 2 nr. 2, litra b i risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 14/12 2006), og dermed en kolonne 2-virksomhed med de forpligtigelser, der er nævnt i bekendtgørelsen.

Virksomheden skal jf. §4 udarbejde et sikkerhedsdokument, som beskriver virksomhedens plan for forebyggelse af større uheld. Sikkerhedsdokumentet skal udarbejdes efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 3.

Etablering af ny produktionsbygning vurderes ikke at have indflydelse på risikoforholdene, idet der ikke etableres yderligere ammoniakoplag. Ændringen vil indgå i den samlede risikovurdering af virksomheden.

6. Ansøgningens oplysninger og Holstebro Kommunes miljøtekniske vurdering

Godkendelsesmyndigheden kan meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, hvis den finder det godtgjort

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og
- at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Den miljøtekniske vurdering er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele godkendelsen er opfyldt, det vil sige at godkendelsen er ledsaget af

Miljøgodkendelse, marts 2012
Holstebro Minkfodercentral

sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Virksomheden skriver i sin ansøgning følgende:

Virksomheden vil opføre en ny produktionsbygning med det formål at lavtrykskoge nogle råvarer i lukket system i bygningen. Kogningen skal ske med damp, som leveres fra en naturgasfyret dampkedel. Udover at levere damp til kogningen, skal dampkedelen også levere damp til varmekapperne på de eksisterende blandere (også lukket system). Dermed vil vi rent faktisk få en betydelig renere teknologi end det oliefyr der anvendes til opvarmning af blanderne nu.

Den årlige produktionskapacitet på foder øges ikke ved etablering af pasteuriseringsanlægget (lavtrykskoger). Anlægget skal udelukkende behandle visse råvarer til brug i produktionen af minkfoder. Dette for at sikre, at der ikke er bakterier og virus som overføres til foderet. Derudover kan der være fedtholdige varer, som opvarmes for at separere fedt fra varen i perioder, hvor vi ønsker at producere magert foder. Fedtdelen skal så opbevares til senere anvendelse.

Nyt kedelanlæg bliver på 2900 kg damp pr. time ved en arbejdsstryk på 0,8 bar. Anlægget har en kapacitet på 2008 kW. (Loos dampkedel U-ND 3200 eller tilsvarende) Placering af skorsten ved kedel som angivet på tegning, højde 14 m.

Eksisterende kedelanlæg bibeholdes i første omgang, indtil vi er sikre på, at det nye anlæg kan levere det forventede. Dog vil olieforbruget reduceres væsentligt, idet oliefyret fremover højst vil anvendes til opvarmning af vand til direkte iblanding i foder og evt. varmt vand til rengøring.

Der etableres ikke andre afkast fra den nye bygning.

Der bliver i forbindelse med lavtrykskogeren opstillet en kødhakker og en centrifuge samt nogle få pumper til transport af råvarerne.

Anlægget giver ikke anledning til øget trafik til eller fra fodercentralen, idet det udelukkende er varer der skal anvendes i produktion af foder der skal behandles. Alternativt vil disse varer blive behandlet andetsteds, eller der vil blive anvendt andre råvarer. Mængden der skal tilføres er den samme.

I produktionslokalet vil der blive etableret 2 stk. 25 m³ siloer til opbevaring af den kogte råvare.

Der vil blive etableret afløb fra bygningen til rengøringsvand. Dette etableres således der er mulighed for at separere i egentlig spildevand samt foderrester.

Revurdering af miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse, marts 2012
Holstebro Minkfodercentral

I miljøgodkendelsen fra 1999 er forudsat en årlig foderproduktion på 85.000 ton. I afgørelse af 19. august 2008 har Holstebro Kommune accepteret en årsproduktion på 105.000 ton. Virksomheden har oplyst, at man nu ønsker at øge produktionen yderligere.

Hvorvidt en øget produktion er godkendelsespligtig, vil Holstebro Kommune tage stilling til i forbindelse med en kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Revurderingen vil blive foretaget sideløbende med risikovurderingen af virksomhedens oplag af ammoniak.

Planlægningsmæssig status

Anlægget etableres på eksisterende virksomhed. Virksomheden er placeret i et område, der ved byplanvedtægt m. m. er udlagt til industri. Umiddelbart mod vest findes et boligområde, og mod nord et område til offentlige formål.

Støj

Virksomheden har i notat af 21. februar 2012 foretaget en beregning af støjbidraget fra den interne trafik på virksomheden.

Trafik forekommer primært i dagtimerne, men kan forekomme hele døgnet.

Ifølge beregningerne overholder den interne trafik –isoleret set – virksomheden støjgrænser. Støjbidraget i boligområdet er angivet til 19 dB(A) i natperioden. Dette støjbidrag vil ikke kunne give anledning til, at grænseværdien for støj –ved uændret støjbidrag fra de faste kilder – overskrides.

I virksomhedens miljøgodkendelse fra 1999 er der fastsat en natstøjgrænse på 45 dB(A) i boligområdet, dvs. der er meddelt en lempelse på 5 dB(A) i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Rapporten indeholder ikke opdaterede oplysninger om støj fra virksomhedens faste støjklender. Der er derfor i miljøgodkendelsens vilkår nr. 15 fastsat krav om, at virksomhedens udarbejder en støjrapport, hvor virksomhedens samlede bidrag beregnes.

Ifølge miljøgodkendelsen fra 1999 er de stationære støjklender i hovedtræk nedenstående: Afkast fra afsugningssystemer, kølekondensatorer, transportsystemer, påslag og indlevering af råvarer.

I forbindelse med den kommende revision af virksomhedens miljøgodkendelse, herunder tilladelse til øget produktion, vil Holstebro Kommune vurdere, om denne dispensation fortsat er nødvendig.

Godkendelsen her er suppleret med et vilkår om lavfrekvent støj, da det ikke kan udelukkes, at dette forekommer fra virksomhedens anlæg, bl. a. centrifuger og store køleanlæg.

Luft/støv/lugt

Kedelanlægget fyres med naturgas, og der emitteres derfor primært NO_x og CO.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 og nr. 2/2002 incl. supplement, skal følgende emissionsgrænseværdier overholdes:

- NO_x regnet som NO₂ : 65 mg/Nm³ tør røggas ved 10 % O₂
- CO: 75 mg/Nm³ tør røggas ved 10 % O₂

Følgende immissionskoncentrationsgrænser (B-værdier) skal overholdes:

- NO_x 0,125 mg/m³
- CO 1 mg/m³

På baggrund af en OML-beregning har Holstebro Kommune vurderet, at B-værdierne vil være overholdt ved etablering af projektet.

Affald

Det er oplyst, at etablering af anlægget ikke vil give anledning til nye affaldstyper fra virksomheden.

Spildevand

Det er oplyst, at anlægget ikke vil generere spildevand. Det er oplyst, at virksomheden vil etablere 2 stk. 25 m³ råvaresiloersiloer i det nye produktionslokale. For at sikre, at der ikke kan ske udslip til kloak ved eventuelle utætheder i disse siloer, pålægges virksomheden i vilkår nr. 7 at etablere opsamlingskar eller lignende omkring tankene.

Jord og grundvand

Anlægget etablere indendørs i lukket bygning, og vil derfor ikke medføre risiko for forurening af jord/grundvand.

Konsekvensvurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Ifølge bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, bek. nr. 408 af 1. maj 2007, skal der i afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ske en konsekvensvurdering i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder. Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.

Mindsteafstanden hertil er ca. 7,5 kilometer.

På grund af afstanden og den forholdsvis begrænsede merudledning af atmosfærisk kvælstof fra udvidelsen (max. 803 kg N/år) ventes kun en ubetydelig negativ effekt på Natura 2000-området.

Herudover skal det vurderes, om aktiviteterne kan påvirke beskyttede dyre- og plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- og plantearter indenfor projektområdet, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes derfor ikke, at aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV, eller plantearter.

Ændringer eller nye aktiviteter

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Kommunen. Det er Kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

6.1. Begrundelse for miljøgodkendelsen

Virksomheden er omfattet af afsnit 22, F 207: *Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyr* i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Der er således udarbejdet standardvilkår for virksomhedstypen. Disse standardvilkår indeholder dog ikke specifikke krav til emissioner og afkasthøjder fra naturgasfyrede anlæg. Vilkår vedr. emissionsgrænseværdier og støjgrænser er derfor fastsat individuelt, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, jf. afsnit 3. Herudover er der indsat standardvilkår vedr. indretning og drift.

På baggrund af ovenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Onsdagsavisen den 28. marts og på Holstebro kommunes hjemmeside www.holstebro.dk.

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger, d.v.s. klagen skal være kommunen i hænde senest onsdag den 25. april 2012.

Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljø, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller e-mail naturogmiljo@holstebro.dk. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kommunens afgørelse vedr. VVM-pligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, og Nævnet kan påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder skal standses.

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle retlige spørgsmål, d.v.s. hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål, og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, med kopi til Holstebro kommune.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, d.v.s. 25. april 2012. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør.

For god ordens skyld meddeles det, at byggeriet ikke må påbegyndes, før der også er meddelt en byggetilladelse.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.

For nærmere vejledning om indbetaling og klagereglerne i øvrigt henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside:
<http://www.nmkn.dk/Vejledninger/default.htm>

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

8. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100	København Ø	dn@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland	Lyseng Allé 1	8270	Højbjerg	midt@sst.dk
Dansk Ornitologisk forening	Vesterbrogade 140	1620	København V	natur@dof.dk
DOF Vestjylland v/Lars Holm Hansen	Sandbækvej 26	6971	Spjald	holstebro@dof.dk
Danmarks Fiskeriforening	Nordensvej 3, Taulov	7000	Fredericia	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund	Vormstrupvej 2	7540	Haderup	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet	Scandiagade 13	2450	København SV	fr@friluftsradet.dk

Bilag:

1. Udtalelser / Høringssvar

Virksomheden skriver i mail af 16. marts 2012:

Ad. Vilkår nr. 8

Område B: I skel til boliger i erhvervsområde

ønskes ændret til

Område B: Ved opholdsarealer ved boliger, (bolig og terrasse o.l.).

Holstebro kommune:

Boliger i erhvervsområder kan være placeret på en stor grund, som også omfatter erhvervsbygninger. Hvis støjgrænserne skal gælde på hele matriklen, kan støjkravene være skærpede i forhold til, hvis de kun gælder ved boligen.

Holstebro Kommune har derfor ændret vilkåret i overensstemmelse med virksomhedens bemærkninger.

Virksomheden skriver :

Ad. Vilkår nr. 15

Virksomheden skal senest 3 måneder efter anlæggets ibrugtagning indsende støjmålinger.....

Ønskes ændret til

Virksomheden skal på Holstebro Kommunes forlangende indsende støjmålinger.....

Jf. standardvilkår for miljøgodkendelse for pelsdyrfoderbranchen, stilles der IKKE krav om støjmålinger. Virksomheden er allerede gået længere end standardvilkårene beskriver, idet støjen fra intern transport - som vurderes at udgøre de betydende støjkilder - er beregnet og rapporteret.

Holstebro Kommune ændrer på nuværende tidspunkt vilkåret i overensstemmelse med virksomhedens ønske, men i forbindelse med en kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, vil Holstebro kommune vurdere nødvendigheden af en eventuel støjmåling, se evt. under bilag 4 vedrørende retsbeskyttelse.

2. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger , nr. 900 af 17. august 2011.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

For faste støjkilder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5. Støjgrænserne anses for overholdt, når den målte eller beregnede værdi minus ubestemtheden på måle- eller beregningsresultatet er mindre end støjgrænsen.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjklenderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

3. Lovgrundlag mv.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.
3. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 1666 af 14. december 2006 (risikobekendtgørelsen).
4. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.
5. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 900 af 17. august 2011.
6. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007.

Der er desuden benyttet følgende vejledninger/orienteringer:

1. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
2. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

3. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
4. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
5. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
6. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, incl. supplementer til vejledningen.
7. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.
8. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9339 af 12. marts 2009 om VVM i planloven.

4. Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder, blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger, kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven). Tilladelser efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven, givet som del af § 33 miljøgodkendelsen, har også 8 års retsbeskyttelse.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra Kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b kan påklages.

Det har været drøftet med virksomheden, hvorvidt produktionsudvidelser er godkendelsespligtige, når der i Miljøstyrelsens standardvilkår ikke forekommer en maksimal produktionsstørrelse.

Virksomhedens miljøgodkendelse er meddelt den 22. april 1999, dvs den er mere end 8 år gammel, og retsbeskyttelsen er bortfaldet. Kommunen kan derfor under alle omstændigheder revidere godkendelsen, dvs meddele påbud vedr. indretning og drift i overensstemmelse med standardvilkårene, og det er aftalt, at revisionen foretages i forbindelse med den kommende risikovurdering.


I hvilket omfang en eventuel produktionsudvidelse er godkendelsespligtig, beror på en konkret vurdering, som miljømyndigheden foretager.

5. Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
Holstebro Minkfodercentral	Tilbygning til Fodercentralen og omegn	23. december 2011
Niras	Holstebro Minkfodercentral – Støj fra intern trafik	21. februar 2012
Holstebro Minkfodercentral/Metier	Bemærkninger ifm. partshøring	16. marts 2012

6. Plankort



Kommuneplanrammer

	Boligområde
	Blandet bolig og erhverv
	Erhvervsområde
	Centerområde
	Rekreativt område
	Sommerhusområde
	Område til offentlige formål
	Tekniske anlæg
	Landområde
	Andet



Lokalplanrammer


	Boligområde
	Blandet bolig og erhverv
	Erhvervsområde
	Centerområde
	Rekreativt område
	Sommerhusområde
	Område til offentlige formål
	Tekniske anlæg
	Landområde
	Andet

7. Plan over virksomheden



0 5 10 20 30 40
Meters

8. Plantegning



9. VVM-screeningsnotat

VVM Myndighed	Holstebro Kommune				
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Etablering af ny produktionsbygning med pasteuriseringsanlæg, dvs lavtrykskogning af råvarer i lukket system. Etablering af nyt naturgasfyret kedelanlæg på 2 MW.				
Navn og adresse på bygherre	Fodercentralen for Holstebro og Omegn				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Poul Vester Pedersen				
Projektets placering	Galgemosevej 21, 7500 Holstebro				
Projektet berører følgende kommuner	Holstebro Kommune				
Oversigtskort i målestok	Se bilag				
Kortbilag i målestok	Se bilag				
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr.: 1510 af 15. december 2010		x			Punkt 7a bearbejdning af vegetabiliske og animalske fedtstoffer Afsnit 10 risikoanlæg
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					Der er tale om etablering af en ny bygning på en eksisterende virksomhed, samt nedrivning af en af de eksisterende bygninger.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				x	
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3					Nybygningen vil dække et areal på ca. 600 m2
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Bygningen vil være ca. 7 meter høj
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:					Da det drejer sig om pasteurisering af de varer der allerede produceres på
Råstoffer – type og mængde:					

Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					viirkomheden, sker der ikke en produktionsudvidelse ifm. pasteuriseringen. Der vil blive anvendt naturgas til produktion af damp.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					Ikke relevant
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					Ikke relevant
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der vil anvendes byggemateriale og energi til etablering af nybygningen. Der vil blive anvendt naturgas ved produktion af damp
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Ikke væsentlig øget i forhold til nuværende mængde
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					Der genereres ikke andre typer affald end hvad der allerede forekommer på virksomheden. Udledning af spildevand vurderes at kunne finde sted indenfor rammerne af gældende spildevandstilladelse.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:					Spildevand vurderes at kunne afledes iht. gældende tilladelse
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:					Der er ikke udarbejdet ny støjdokumentation, men etablering af det ansøgte vurderes ikke at give anledning til overskridelse af virksomhedens støjgrænser
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	Emissionen fra kedelanlægget vil overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for NOx og CO2.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgenerer::				x	Der er fastsat grænseværdier for vibrationer i virksomhedens miljøgodkendelse. Disse vurderes at kunne overholdes.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	Kogning foregår i et lukket system inden i

					en bygning. Der etableres ikke afsugning fra bygningen, så det vurderes at der ikke vil forekomme lugtgener
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	Der etableres ifølge det oplyste ikke yderligere kølekapacitet, dvs mængden af ammoniak øges ikke
Anlæggets placering	Ikke relevant	ja	Bør Undersøges	Nej	
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	Bebyggelsesprocenten overstiger minimalt det der tillades i byplanvedtægt. Holstebro Kommune dispenserer herfor.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:					Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede. Mindsteafstanden hertil er ca. 7,5 kilometer. På grund af afstanden og den orholdsvis begrænsede merudledning af atmosfærisk kvælstof fra udvidelsen (max. 803 kg N/år) ventes kun en ubetydelig negativ effekt på Natura 2000-området. Anlægget etableres i et byområde. I selve området har Holstebro Kommune ikke kendskab til beskyttede arter

					efter bilag IV eller danske rødlisterarter
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):					Anlægget etableres i lukket bygning og vil derfor ikke give anledning til direkte påvirkning af overfladevand, grundvand eller naturområder. I nærliggende boligområde er der i virksomhedens miljøgodkendelse meddelt en dispensation fra natstøjgrænsen på 5 dB(A). Denne dispensation bibeholdes indtil videre, men vil blive taget op ifm. en forestående revision af virksomhedens miljøgodkendelse.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:		x			Anlægget placeres i Holstebro By tæt ved boligområder
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				x	Da anlægget placeres i et erhvervsområde, vil det ikke kunne påvirke arkæologiske, kulturelle, geologiske eller historiske landskabstræk. Det vurderes også, at der ikke er påvirkning af æstetiske landskabstræk.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:		x			Virksomheden ligger tæt på et boligområde, kan der være tale om sårbarhed.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):		x			Ja der ligger andre erhvervsvirksomheder i området
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Af mindre omfang
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Da den godkendelsespligtige aktivitet kun omfattet etablering af et fyringsanlæg, forventes ikke påvirkning af personer
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre				x	

Miljøgodkendelse, marts 2012
Holstebro Minkfodercentral

nabolande:					
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	Påvirkningen vil primært bestå af emission af NOx og CO fra fyringsanlægget
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:		x			
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:		x			Der vil være tale om en kontinuerlig udledning. Påvirkningen af NOx i omgivelserne er beskeden, men ikke umiddelbart reversibel