

RGS 90 A/S
Selinevej 4
2300 Købehavn S



Miljø og natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf.: 58 57 36 00

teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Tillægsgodkendelse til oplag af ren jord

Slagelse Kommune meddeler hermed midlertidig tillægsgodkendelse til oplag af jord i miljøgodkendelse til RGS 90 A/S anlæg for kompostering af spildevandsslam og strukturmateriale på Askelunden 24, 4230 Skælskør.

Tillægsgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven¹ i eksisterende miljøgodkendelse af 17. maj 2004 med ændringer.² Tillægsgodkendelsen gælder et år fra godkendelsesdato.

Tillægsvilkår

2.9

Virksomheden må kun modtage ren jord, der kan anvendes til nyttiggørelsesprojekter. Jorden skal være dokumenteret inden modtagelsen.

Jorden skal opfylde de fastsatte grænseværdier for indhold af forureningselementer for kategori 1 jord jf. bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Virksomheden kan endvidere modtage jord med nikkel- og kulbrinteindhold, det overholder kvalitetskravene til Miljøstyrelsens jordkvalitetskriteriet³.

Forureningstype/-komponent	Mg/kg TS
Arsen (As)	≤20
admium (Cd)	≤0,5
Chrom total (Cr total)	≤500
Kobber (Cu)	≤500
Kviksølv(Hg) (uorganisk)	≤1
Bly (Pb)	≤40
Zink (Zn)	≤500
PAH total ^{Note 3}	≤4
Benz(a)pyren	≤0,3
Dibenz(a,h)antracen	≤0,3
Nikkel	≤30
Flygtige kulbrinter C ₆ - C ₁₀	≤ 25
Lette Kulbrinter C ₁₀ - C ₁₅	≤ 40
Lette kulbrinter C ₁₆ - C ₂₀	≤ 55
Tunge kulbrinter >C ₂₀ - C ₃₅	≤ 100

¹ Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

² Stadfæstet med ændringer i Miljøstyrelsens afgørelse af 22. december 2006 og senest i Miljøklagenævnets afgørelse af 21. januar 2010.

³ Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord og kvalitetskriterier for drikkevand, opdateret juni og juli 2010.

31. januar 2011
Sagsid.: 330-2012-6309
Kontaktperson:
Jette Jungsberg
Dir.tlf.: 58 57 33 77

Kvalitetssikring:
Lene Bekkevold Deshasta

2.10

Der må max. oplagres 50.000 tons jord.

2.11

Jordoplaget må ikke overstige et areal på 20.000 m².

2.12

Jordoplag skal være afmærkede og holdes adskilt fra øvrige oplag.

2.13

Virksomheden skal føre en journal over til- og fraførte jordmængder. Journalen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på anmodning.

2.14

Senest 1 år fra godkendelsesdato skal jordoplaget været fjernet, og oplagspladsen skal fremstå ryddet og rengjort.

Baggrund

RGS 90 A/S har den 11. januar 2012 søgt om at få ændret miljøgodkendelsen, så det bliver muligt at oplagre op til 50.000 tons lettere forurenede jord, der ikke overskrider Miljøstyrelsens "afskæringskriterier". Oplagring af jord er godkendelsespligt efter listepunkt K212⁴.

Virksomheden udnytter for tiden ikke sin tilladelse til at modtage spildevandsslam i Stignæs. Virksomheden ønsker derfor at udvide tilladelsen, så der også kan modtages jord med henblik på oplagring og videredisponering til nyttiggørelsesprojekter.

Der ønskes oplagring af ren jord / lettere forurenede jord, som er de jordtyper der gives tilladelse til i forbindelse med nyttiggørelsesprojekter som slutafdækning af depoter, støjvolde mm.

RGS 90 har aktuelt truffet aftale med Dong om levering af 60.000 tons jord i 2012 til efterbehandling af deres flyveaskedepot på Stignæs.

Grundet akut behov for oplagsplads til jord samt andre planer med Slamkomposteringsanlægget har RGS 90 den 26. januar 2012 accepteret revideret ansøgningen til et midlertidigt oplag af jord svarende til slutafdækning på Dong Stignæs Askeopfyld.

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om godkendelse af liste virksomhed, bilag 2.

Slagelse Kommunes begrundelse og vurdering

Planforhold

RGS 90 Slamkomposteringsanlæg ligger på et areal, som i Kommuneplanen 2009 er udlagt til 36.Ei Stignæs – Erhvervsområde til større industri. Arealet er ligeledes omfattet af lokalplan 126 "Område til affaldsbearbejdende virksomheder i Stignæs Industripark"

Inden for lokalplanområde har RGS 90 i forvejen et anlæg til termisk og biologisk jordrensning. Slagelse Kommune vurderer, at planforholdene er i overensstemmelse med den ansøgte udvidelse.

Forhold vedr. VVM

Vestsjællands Amt har den 7. april 2004 forbindelse med udvidelsen af anlægget gennemført en VVM-screening af anlægget. Her konkluderer amtet, at udvidelsen ikke er omfattet af VVM-pligt.

Det er Slagelse Kommunes vurdering, at tillægsgodkendelsen ikke er omfattet af vvm bekendtgørelsen bilag 3, punkt 4⁵, idet vi vurderer, at et midlertidigt oplag af jord til ikke vil være til skade for miljøet.

Kommunen har i sin vurdering lagt vægt på, at:

- Tillægsgodkendelsen er af et års varighed.
- At det ansøgte jordoplag omhandler jord til slutfærdig afslutning til et nyttiggørelsesprojekt, og er mindre forurenede end eksisterende oplag.
- At jorden bliver oplagret på et areal, hvor virksomheden tidligere har haft oplag af mineraliseret slam, som har en struktur som jord og været bortskaffet som lette forurenede jord.
- Støv, lugt, luft og støj allerede er reguleret i vilkår i miljøgodkendelsen.

Forhold vedr. internationale beskyttelsesområder

Stignæs Industripark ligger i umiddelbar nærhed af:

- EF. Fuglebeskyttelsesområderne F95 . "Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø" og F96 . "Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø"
- Ramsar – området R19 – Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø
- EF – habitatområdet H143 – "Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø"

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 126 lod Skælskør Kommune Carl Bro A/S udarbejde en redegørelse for konsekvenserne for omgivelserne⁶. Det fremgår af redegørelsen, at selvom der råder en vis usikkerhed i forhold til trafikale og støjmæssige forstyrrelses effekter på fugle, vil de lokalplanlagte

⁵ Ændring eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)

⁶ Carls Bro A/S: Notat, Lokalplan nr. 126 – Stignæs Industripark. Konsekvensvurdering ift. internationale naturbeskyttelsesområder.

anlæg ikke medføre indgreb i de internationale beskyttelseslinjer, der er beliggende i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.

Da den ansøgte aktivitet ligger indenfor lokalplanområdets rammer, og ikke udgør en mere støjende eller trafikaleffekt, vurderer Slagelse Kommune, at udvidelsen ikke strider mod retningslinjerne i bekendtgørelse om afgræsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Lugt, luft, støv, støj og udvaskning

I miljøgodkendelsen er der fastsat vilkår om begrænsning af lugt, luft, støv og støj. Det er bl.a. vilkår om

- tidspunkt for modtagelse af råvarer og hjælpestoffer (2.3),
- at virksomheden skal overholde støjvilkår på 60 dB i skel og 55/45/40 til nærmest bolig (vilkår 3.1),
- at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksomhedens område (4.1),
- at udendørs aktiviteter udenfor virksomheden skal ikke må give anledning til lugtgener, der er væsentlige (vilkår 5.5).
- Komposteringspladserne skal have fald mod spildvandsopsamlingsanlæg med afløb til renseanlægget i Stignæs Industripark. (vilkår 10.1)

Slagelse Kommune vurderer, at eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen tilstrækkeligt regulerer forholdene vedr. lugt, luft, støv, støj udvaskning til overfladevand.

Driftsforhold

Baggrunden for ansøgningen er, at virksomheden pt. ikke udnytter deres miljøgodkendelse til modtagelse af slam, samtidig er oplageret af mineraliseret slam reduceret væsentlig, og forventes at blive fjernet helt i løbet af 2012.

En analyse af langtidsoplagring mineraliseret slam viser, at produktet i sin struktur og forureningsindhold svarer til klasse 3-4 i Sjællandsvejledningen. Skælskør Kommune har anvist produktet til specialdepot for forurenede jord.

Det er således Slagelse Kommune vurdering, at det ansøgte forhold ikke vil betyde en øget miljøbelastning, mere end det allerede tilladte, og at der er tale om oplagring af allerede kendte materialer. Der er ikke i den eksisterende godkendelse tilladelse til modtagelse af jord, og derfor dette tillæg.

Slagelse Kommune har stillet vilkår til oplagsstørrelsen, placeringen, afmærkning og journalføring af jordoplaget. Desuden stilles der vilkår om, at virksomheden kun må modtage jordoplæg, der opfylder kriterierne for slutfærdig til Dongs flyveaskedepot på Stignæs⁷, samt at arealet skal være fejlet og ryddeligt efter et år.

⁷ Jf. Miljøstyrelsen Roskilde afgørelse om slutfærdig af den 12. januar 2011, med præciserende afgørelse af den 16. februar 2011.

Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at jordoplaget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i godkendelsen overholdes.

Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Søndagsavisen den 4. februar 2012.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøgeren.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Teknik og Miljø, Dahlsvej 3, 4220 Korsør eller e-mail teknik@slagelse.dk. Klagen skal senest være modtaget den 5. marts 2012.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den 4. august 2012.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til forhold i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. Byggeloven, Jordforureningsloven, Arbejdsmiljøloven eller Beredskabsloven.


Grundlag for afgørelsen

- Miljøgodkendelse af 17. maj 2004 med efterfølgende ændringer
- Lokalplan 126
- Ansøgning af 11. januar 2012.

Venlig hilsen



Bo Gabe
Afdelingsleder



Jette Jungsberg
/Miljøplanlægger

Kopi af afgørelsen sendt elektronisk til:

Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening odf@odf.dk

Friluftsrådet sydvest@friluftsraadet.dk

Naturstyrelsen Roskilde, ros@nst.dk

Foreningen til Solskinsbyens Bevarelse, brini@post11.tele.dk