



Revurdering af
Miljøgodkendelse

Kommunal oplagsplads
Søndre Rønvej 125
9440 Aabybro

August 2018




JAMMERBUGT
KOMMUNE

Godkendelse af mellemdepot for lettere forurenede jord

Revurdering af vilkår i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§41 og 41b (Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse).

Virksomhed:	Jammerbugt Kommune, Vej & Park
Listebetegnelse:	K 212: Nyttiggørelse af affald
Beliggenhed:	Søndre Rønvej 125. 9440 Aabybro
Matrikelnummer:	Matr. Nr. 11b, Den sydøstlige Del, Vedsted
CVR-nummer:	29189439
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Inger Hebsgaard
Kvalitetssikring:	Mette Mogensen



*Inger Hebsgaard
Civilingeniør*

Annonceret: 20. august 2018

Klagefristens udløb: 17. september 2018

Jammerbugt Kommune, Vækst og udvikling, Plan og Miljø - Industri

Indhold

Baggrund	4
Miljøvurdering	5
Miljøgodkendelse.....	5
Offentliggørelse	6
Klage- og søgsmålsvejledning	6
Vilkår	8
Generelt	8
Indretning og drift	8
Vejrabatjord.....	9
Støv	10
Støj.....	10
Egenkontrol	10
Uheld	11
Ophør af driften	11
Miljøteknisk beskrivelse.....	12
Planforhold	13
Vandkredsløb	13
Naturens sårbarhed	14
Frasorterede standardvilkår	14
Miljøteknisk vurdering.....	16
Samlet vurdering	16

Baggrund

Vej & Park ved Jammerbugt Kommune søgte den 28. marts 2018 om ændring af miljøgodkendelsen for pladsen på Søndre Rønvej 125.

Ansøgningen blev indgivet personligt til Plan- og Miljøafdelingen af Vej- og Parkchefen.

Genbrugspladserne ved Jammerbugt Kommune har ikke flere aktiviteter på pladsen, som nu alene forvaltes af Vej & Park. På ansøgningstidspunktet var der blot et lille restoplæg af kompost og nogle brokker.

Vej & Park ønskede, at pladsen fremover kun skulle bruges som mellemdepot for vejrbatjord. Alle øvrige affaldsoplæg på pladsen skulle blot afvikles.

Plan- og Miljøafdelingen fulgte ansøgningen op med en besigtigelse den 5. april 2018.

Lovgivning

Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven¹.

Oplagspladsen er desuden omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven², og af reglerne om samordning af projekter m.v. omfattet af loven³.

Afgørelse om miljøvurdering og om miljøgodkendelse meddeles hermed samordnet. Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Partshøring

Plan- og Miljøafdelingen sendte den 30. april 2018 en projektbeskrivelse baseret på ansøgningen ud i partshøring hos 14 ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Vej & Park har desuden haft et udkast til den endelige afgørelse i høring i 14 dage.

Der indkom en bemærkning til ansøgningen indenfor høringsfristen. Bemærkningen er indarbejdet i den endelige godkendelse.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer.

² Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingsloven)

³ Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøvurdering

Plan- og Miljøafdelingen har vurderet, at den planlagte aktivitetsændring åbenlyst ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke udløser et behov om screening for VVM-pligt.

Plan- og Miljøafdelingen har dermed også truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Projektet omfatter alene intern flytning af et mellemdepot for vejrabatjord og ophør af en række tidligere aktiviteter.

Aktiviteterne vedr. mellemdepotet for vejrabatjord vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår⁴, for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald eller elskrot - listepunkt K212 (afsnit 21), suppleret med særlige vilkår for støj⁵ og for lettere forurenede jord⁶.

Virksomheden ligger i landzone, i et område som i kommunens Helhedsplan er navngivet: 20.T2 – "Kommunal oplagsplads ved Røngården". Planområdet kan anvendes til tekniske anlæg som f.eks. oplag.

Det vurderes, at de planlagte aktiviteter kan foregå indenfor helhedsplanens rammer og uden overskridelse af standardvilkårene.

Jammerbugt Kommune har ligeledes vurderet⁷, at mellemdepotet for vejrabatjord ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt.

Miljøgodkendelse

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med besigtigelsen, revurderer Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for oplagspladsen Søndre Rønvej 125.

Revurderingen er udført i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 41b, og består i en afgørelse om ændring af godkendelsens vilkår ved påbud. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Godkendelsens vilkår er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud eller overført fra den oprindelige godkendelse efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, som offentliggjort den 17. august 2010, og hvor retsbeskyttelsesperioden udløber den 17. august 2018.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

⁵ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

⁶ Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenede jord

⁷ Habitatvurdering efter § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden 17. september 2018. Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

Ejerne af og beboere i ejendommene Fristrup Kærvej 51, Drøvten 276, Kanalvej 70, Kanalvej 56, Nørredigevej 40, Gl. Landevej 150, Søndre Rønvej 40, Kanalvej 5. Gjølvvej 71, Fristrup Kærvej 51, Kanalvej 141, Engfogedvej 20, Gjølvvej 117, Fristrupvej 10 og ejerne af den fælles grusgrav i Søenge, beliggende på Matr. Nr. 120, Den sydøstlige Del, Vedsted.

Vilkår

Generelt

1. Oplagspladsen for vejrabatjord skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen. Samtlige brugere af pladsen skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
2. Ved driftsophør skal Vej & Park forinden orientere Plan- og Miljøafdelingen herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Indretning og drift

3. Godkendelsen omfatter alle pladsens aktiviteter. Pladsen indrettes som det ses på luftfoto herunder. Oplaget af vejrabatjord placeret i den vestlige side af pladsen, som markeret med gult, og pladsen afgrænses hele vejen rundt af høje jordvolde.



4. Oplagspladsen må kun modtage og håndtere vejrabatjord.
5. Vej & Park skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol på oplagspladsen, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet

Vejrabatjord

7. Godkendelsen omfatter mellemdepot for håndtering og opbevaring af op til 10.000 m³ vejrabatjord om året, maksimalt 3.000 m³ jord ad gangen.

Det er ikke nødvendigt at analysere vejrabatjorden inden den køres til mellemdepotet, og det er heller ikke nødvendigt at analysere jorden fra mellemdepotet inden den køres tilbage til vejmatricken.

Ved rabatjord forstås i denne sammenhæng jord, der som udgangspunkt uden analyse er klassificeret som lettere forurenet⁸, dvs. jord der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer inden for det angivne koncentrationsinterval, og som ikke er forurenet med andre stoffer, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø:

- Bly i koncentrationsintervallet 40 mg/kg tørstof til 400 mg/kg tørstof.
 - Cadmium i koncentrationsintervallet 0,5 mg/kg tørstof til 5 mg/kg tørstof.
 - Chrom bortset fra Chrom VI i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.
 - Kobber i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.
 - Kviksølv i koncentrationsintervallet 1 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.
 - Zink i koncentrationsintervallet 500 mg/kg tørstof til 1000 mg/kg tørstof.
 - PAH-total i koncentrationsintervallet 4 mg/kg tørstof til 40 mg/kg tørstof målt som summen af de 7 PAH-forbindelser: fluoranthen, benz (b+j+k) fluoranthen, benz (a) pyren, di-benz (a,h) anthracen og indeno (1,2,3-cd) pyren.
 - Benz (a) pyren i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.
 - Di-benz (a,h) anthracen i koncentrationsintervallet 0,3 mg/kg tørstof til 3 mg/kg tørstof.
 - Kulbrinte-fraktionen C₂₀- C₃₅ i koncentrationsintervallet 100 mg/kg tørstof til 300 mg/kg tørstof.
8. Jord som bærer tydeligt præg af forurening må ikke modtages på pladsen uden forudgående godkendelse. Der vil da blive stillet krav om opbevaringsmetode og -periode.
9. Hvis rabatjorden skal genbruges andre steder end i vejmatricken, skal der foretages analyser og jordflytningen skal anmeldes.
10. Den fysiske afgrænsning af mellemdepotet for vejrabatjord på oplagspladsen skal markeres med en tydelig stolpe i hvert hjørne af depotet.
11. Depotet skal etableres med et fald i retning væk fra søerne nord og øst for oplagspladsen.

⁸ Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord

Støv

13. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter Plan- og Miljøafdelingens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
14. Plan- og Miljøafdelingen kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

Støj

15. Støjbidraget fra oplagspladsen må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i det åbne land.

Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykkniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Grænseværdien er gældende for et referencetidsrum på 8 timer. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

16. Såfremt Plan- og Miljøafdelingen finder det miljømæssigt begrundet, skal Vej & Park dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

17. En eventuel støjmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier⁹ og under repræsentative forhold. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

Affald

18. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og bortskaffes.
19. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal ved al motoriseret aktivitet på pladsen forefindes opsugningsmateriale.

⁹ Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

Egenkontrol

20. Vej & Park skal føre en driftsjournal over alle mængder ind- og udgående vejratjord.
21. Ved udgangen af hvert kalenderår registreres oplagets aktuelle størrelse. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for Plan- og Miljøafdelingen.

Uheld

22. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
23. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

Ophør af driften

24. Ved ophør af driften skal Jammerbugt Kommune orienteres med henblik på at træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Miljøteknisk beskrivelse

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på miljøgodkendelsen fra august 2010, suppleret med oplysninger indhentet ved løbende miljøtilsyn i den mellemliggende periode, ansøgningen fra marts 2018 og besigtigelsen fra april 2018.

Oplagspladsen ligger på Gjøl, syd for Birkelse og sydvest for Aabybro. Den nærmeste nabo bor 450 meter nordøst for oplagspladsen.



Oplagspladsens aktivitet omfatter fremover kun mellemdeponering af vejrabatjord. Pladsen har ingen garageanlæg eller anlæg for tankning af brændstof.

Planforhold

Nordjyllands Amt meddelte miljøgodkendelse til pladsen i 1991, som kommunal genbrugsplads med containerplads, komposteringsanlæg og jorddepot. Før 1991 blev anlægget brugt som kommunal fyldplads.

I august 2010 blev pladsen miljøgodkendt på ny, med baggrund i de store ændringer i anlæggets anvendelse. Det er denne godkendelse som nu revurderes.

Oplagspladsen ligger i landzone. Der er tale om en eksisterende lovlig aktivitet set i forhold til landzonebestemmelserne, idet pladsen mindst har været i brug siden begyndelsen af 1990'erne og idet aktiviteterne på pladsen er omfattet af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kræver derfor ikke fornyet landzonetilladelse.

Vandkredsløb

Umiddelbart nord og øst for oplagspladsen ligger to naturbeskyttede søer. Jordvolden omkring oplagspladsen forhindrer effektivt, at der sker overfladeafstrømning til søerne beliggende umiddelbart nord og øst for området.



Der findes ingen naturbeskyttede eller målsatte vandløb i nærheden af oplagspladsen. Nærmeste vandløb er Ulveskovsgrøften omkring 300 meter vest for pladsen, som fører via Ulvedybet til Nibe Bredning.

Ulveskovsgrøften er et offentligt vandløb med varieret dyre- og planteliv, mens Ulvedybet ligger i Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområdet. Afstanden fra oplagspladsen til udløbet i Ulvedybet er omkring 1750 meter.

Vejrabatjorden mellemdeponeret direkte på terræn. Det vurderes, at der er en meget begrænset risiko for påvirkning af grundvandet. Vurderingen er underbygget med en risikoa-nalyse med JAGG-beregning fra 2010, som viser, at Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for indhold af total kulbrinter i grundvand på 9 µg/l ikke overskrides.

Samlet vurderes det, at der ikke er risiko for påvirkning af overfladevandet, som følge af aktiviteterne på oplagspladsen.

Oplagspladsen ligger udenfor indvindingsoplande til almene vandværker, i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Grundvandet strømmer primært i vestlig retning.

Den nærmeste indvinding af drikkevand foregår hos en enkeltindvinder omkring 450 meter nordøst for oplagspladsen. Der sker således ingen transport af grundvand fra lokaliteten til områder med drikkevandsinteresser.

På den baggrund vurderes, at der ikke er risiko for påvirkning af grundvandet som følge af aktiviteterne på oplagspladsen.

I høringsperioden indkom der bemærkninger fra en nabo, som generes af en høj grundvandsstand på markerne syd og vest for pladsen. Denne nabo havde en formodning om, at vandet blev trykket op af den store vægt fra oplagene på pladsen, og han ønskede derfor etablering af en grøft mellem genbrugspladsen og markerne.

Jammerbugt Kommune finder ikke at oplaget af vejrabatjord kan forårsage forhøjet grundvandsstand på marken, og anbefaler derfor i stedet for en gennemgang af drænrørene på arealerne. Vurderingen baseres på luftfotos og geologiske data fra risikovurderingen.

Naturens sårbarhed

Arealet er beliggende i umiddelbar nærhed af et større areal beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 med naturtyperne sø, mose og overdrev. Mellemdeponeringen af vejrabatjord forventes ikke at påvirke disse naturområder.

Arealet er derforuden også beliggende i nærheden af Natura 2000 nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og Fuglebeskyttelsesområdet Ulvedybet og Nibe Bredning. Oplaget af vejrabatjord vil ikke påvirke arter omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Betegnelserne befæstet areal og tæt belægning er ikke defineret i vilkårene, da der ikke er meddelt vilkår om hverken befæstet arealer eller tæt belægning.

Der er ikke stillet vilkår om håndtering af lette materialer som papir, plast og lignende, om håndtering af bygnings- og nedrivningsaffald, om opbevaring, neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot, om opbevaring af akkumulatorer og batterier, om oplagring

og håndtering af haveaffald, eller om opbevaring og oplag af farligt affald, da der ikke må forekomme sådanne oplag på pladsen.

Der er ikke stillet vilkår om afkast, da der ikke er bygninger på ejendommen, der er ikke stillet vilkår om indretning af vaskepladsen, da der ikke skal være nogen vaskeplads, og der er ikke stillet vilkår om sikring mod påkørsel eller forhold omkring påfyldning af tanke, da der ikke må være tankanlæg på pladsen

Miljøteknisk vurdering

Mellemdeponering af vejrabatjord på oplagspladsen Søndre Rønvej 125 vurderes ikke at give anledning til problemer med overholdelse af støjgrænsen, og det vurderes at lugt- og støvgenerne uden problemer kan begrænses til et acceptabelt niveau.

Hverken overfladevand eller grundvand vurderes at blive påvirket væsentligt af aktiviteterne på oplagspladsen, og det vurderes at aktiviteterne på oplagspladsen ikke vil have negativ indflydelse på naturområderne.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at oplagspladsen for vejrabatjord på Søndre Rønvej 125 fortsat kan drives indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.