

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-04-2018 ved:

Jørgen Kristian Hedeager Nielsen  
Hedevangsvej 4A  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Daglig leder Jeppe Bomann
-------------------------	---------------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået med følgende bemærkninger:

- I tilfælde af at mur rundt om ensilageplads ikke bygges, er der krav om afløb i begge ender af ensilagepladsen.
- Ved tilsynet blev det diskuteret, om det ene udsprinklings-hoved kunne flyttes længere væk fra §3-sø, så risiko for forurening med restvand fra ensilageplads reduceres.

#### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

**Jørgen Kristian Hedeager Nielsen**

**Cvr. nr.: 35086145**

## Tilsynsrapport

Telefon	20644503
CVR nr.	35086145
P. nr.	1022627712
E-Mail	Sonderupgaard@gmail.com

<b>Samkøring</b>	
<b>Adrianus Cornelius Maria van Beek</b>	<b>Fjelstrupvej 11</b>

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	17-10-2014
Sidste tilladelse	17-10-2014
Tilladte dyreenheder	704,58

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet. - Nye ensilagesiloer er etableret i 2017 - Tilbygning til velfærdsstald er ved tilsynet ved at blive opført. - Der er etableret udsprinklingsanlæg vest for ejendommen, mens udsprinklingsanlæg øst for gyllebeholdere bliver etableret i 2018. - Møddingsplads er ikke bygget. På sigt skal dybstrøelse løbende afsættes til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Slørende beplantning omkring anlægget skal vedligeholdes.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv. Velfærdsstald med dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Skraber skal køre hver 2. time på fast gulv i kostald. Ved tilsynet: Skrabe anlægget kører 12 gange i døgnet.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - andet - vilkår	Tilbygning til eksisterende goldko/-velfærdsstald skal etableres med fast bund og dybstrøelse på hele opholdsarealet. Betonplads til kalvehytter skal etableres med afløb til gylletank.
Foder - vilkår	Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Dokumentation: foderplaner, foderkontrol eller fodereffektivitetskontrol.  Ved tilsynet blev der fremvist foderplan med mere end 25 % græs.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse fra velfærdsstald køres direkte i markstak. På sigt afsættes dybstrøelse løbende til biogasanlæg.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	505	619,94	17-10-2014	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	14,26	17-10-2014	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	81	14,66	17-10-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	18	4,26	17-10-2014	
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,42	17-10-2014	
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	39,77	17-10-2014	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	53	11,28	17-10-2014	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	477	622,69	12.975,15	0,00
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald m. fast gulv	1	0,36	4,64	0,00

Jers. årskøer	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	30	39,16	360,11	556,23
---------------	---------------------------------	----	-------	--------	--------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR.-register 25-04-2018: 507 køer og 1 kvie. Opdræt og goldkøer er opstaldet på Fjelstrupvej 11. Gødningsregnskab 2016/2017 er ikke dækkende for et helt år, og giver derfor ikke et retvisende billede.
Fluebekæmpelse	Udstrør Neporex i dybstrøelse.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	14-07- 2010	4.200	5.625		Afløb til brønd, hvorfra der udsprinkles.
Ensilageplansilo	01-08- 2017	1.230	2.000		Afløb til brønd, hvorfra der udsprinkles.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<u>Ensilageplads fra 2010/2012:</u> Afløb til brønd, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg vest for ejendom. Der bliver i løbet af 2018 bygget en mur rundt om ensilagepladsen. Hvis muren ikke bygges er der krav om afløb i begge ender af ensilagepladsen.  <u>Ensilagesiloer fra 2017:</u> Afløb koblet sammen med afløb fra ensilageplads, hvorfra der er etableret udsprinklingsanlæg. I løbet af 2018 forventes der at blive etableret egen brønd/fortank, hvorfra der etableres udsprinklingsanlæg øst for gyllebeholdere. Randzone: vand og saftafløb kunne frit løbe til afløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse/kompost fra velfærdsstald køres direkte i markstak.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Markstak med dybstrøelse overdækket med plastik.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet er der 2 stk. markstakke.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Christian Pedersen	Sønderupvej 16		2.300,0 0
Afgive til opbevaring	Mads Videbæk Kristensen	Fruergårdsvej 2		2.400,0 0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2006	07-08- 2017	750	3.200	Flydela g	Beholderkontrol den 07- 08-2017. Kabler er skiftet/repareret.
Gyllebeholder	14-07- 2011		750	4.000	Flydela g	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Fremadrettet er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet, idet der kan benyttes gyllebeholdere på Fruergårdsvej 2.

Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 3.000m <sup>3</sup> . Beholderkontrol udført i 2017. Dykket indløb. Flydelag: tanken er ved tilsynet ved at blive tømt. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 4.000m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2011. Dykket indløb. Flydelag: tanken er ved tilsynet ved at blive tømt. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg vest for ejendommen.  Ved tilsynet blev det diskuteret, om det ene udsprinklings-hoved kunne flyttes længere væk fra §3-sø, så risiko for forurening med restvand fra ensilageplads reduceres.  Der er plan om at etablere udsprinkling på areal øst for gyllebeholdere i 2018.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.  Ifølge daglig leder vaskes der på Fjelstrupvej 11 på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til forsinkelsesbassen/§3-sø.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand fra tagflader.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	1016 8	15-4003	2005		1.500	Nedgravet/underjor disk	31- 12- 2045
	1151 35	01-5323	2001		1.800	Indendørs	31- 12- 2031

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	5.900 liters olietank fra 1997 står på fast bund i værksted.  Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register, og 1.800 liters olietank fra 2001 blev fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen i container (Marius Pedersen), tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.



Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 82.380 m <sup>3</sup> /år og 35 m <sup>3</sup> /time. Tilladelsen bortfalder i 2031. Boring ligger ved Hedevangsvej 4. Zone rundt om boring ok.
Beredskabsplan	Der er telefonliste tilgængelig for ansatte.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-04-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*