

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-08-2020 på ejendommen:

Dejbjergvej 4
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- De 2 stk. 2.500 liters olietanke fra hhv. 1984 og 1989 har overskredet deres anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
- Vær opmærksom på, at dyreholdet i gødningsregnskabsår 2017/2018 og 2016/2017 overstiger det tilladte for ejendommen med hhv. 68 og 72 dyreenheder.

Til information:

- Ved tilsynet blev det drøftet, hvem der skal stå for indførelse af miljøledelse:
 - Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (§42) er det den ansvarlige for driften af husdyrbruget, der skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	28-11-2006
Sidste tilladelse	13-11-2015
Tilladte dyreenheder	206,15

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra miljøgodkendelse fra 2006. Ejendommen er senest revurderet i 2015. Revurdering fra 2015 giver 2 muligheder: anvendelse af gyllekøling eller etablering af spaltelukkere. <ul style="list-style-type: none">- Der anvendes gyllekøling.
Staldtype	Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<u>Scenarie 1 i revurdering fra 2015:</u> <ul style="list-style-type: none">- I slagtesvinestald skal gyllekanalerne forsynes med et gyllekølingsanlæg, i alt 1.650 m². For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 1,85 %, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 6,3 W/m².- Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 10.400 Watt.- Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer pr. år og være forsynet med en timetæller på varmepumpen.- Anlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom. <u>Vurdering:</u> Der er ifølge ejer etableret gyllekølingsanlæg. Varmepumpens timetæller er ikke aflæst i forbindelse med tilsynet pga. besætningens sundhedsstatus.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge revurdering: 2.310 stk.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle foderblandinger. - Der skal anvendes fasefodring på ejendommen. - Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 4597 kg P pr. år. <ul style="list-style-type: none"> o Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antal producerede grise: 8.200 ▪ Indgangsvægt, kg.: 30 ▪ Afgangsvægt, kg.: 105 ▪ FEs pr. kg. tilvækst: 2,85 ▪ Gram P pr FE sl. svin: 4,55 <p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> Der er i forbindelse med tilsynet ikke set oplysninger om foderforbrug og -indhold af fosfor.</p> <p>Stald til slagtesvin er udlejet.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Der skal indføres miljøledelse på ejendommen senest i februar 2021, fordi der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evt. mere om miljøledelse for husdyrbrug på miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/ <p>Ved tilsynet blev det drøftet, hvem der skal stå for indførelse af miljøledelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (§42) er det den ansvarlige for driften af husdyrbruget, der skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Scenarie 2 i revurdering fra 2015:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I 900 stipladser skal spalteåbningerne lukkes med spaltelukkere, så stierne fremtræder som et delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. <p><u>Vurdering:</u> Det er scenarie 1 (gyllekøling), der anvendes på ejendommen.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 30-105 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.450	61,59	13-11-2015
Slagtesvin, 30-105 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.750	144,56	13-11-2015

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.050	206,4 1	4.114,01	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-08-2020:</u> 2.300 svin over 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none">- Stalden er udlejet til Stauning Agro A/S. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2018/2019: 2.362 slagtesvin (31-116,3 kg).- 2017/2018: 9.434 slagtesvin (38-117,4 kg).- 2016/2017: 10.260 slagtesvin (31-110 kg). <p>Det registrerede dyrehold ved tilsyn er vurderet til at være 8.050 slagtesvin (2.300 stk. x 3,5 hold i det seneste år).</p> <p><u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at dyreholdet i gødningsregnskabsår 2017/2018 og 2016/2017 overstiger det tilladte for ejendommen med hhv. 68 og 72 dyreenheder.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Dejbjergvej 14a		4.465,2 0

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af gyllebeholdere ved Dejbjergvej 14.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Der er ingen gyllebeholder på ejendommen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i rum uden afløb ved Dejbjergvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder marksprøjte med vand ved Dejbjergvej 4. Vær opmærksom, at hvis der ikke er afløb til opsamling fra biobedet (hvor sprøjten påfyldes vand), så opfylder biobedet ikke kravene til vaskeplads/tapsted.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ved Dejbjergvej 4.
Olieudskillere	Nej.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra slagtesvinestald ledes til grøft/kanal.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
10a	1210854		200947	Tank		2006		1.800	Overterræn, udendørs		30-12-2036
10a	1210854			Tank		1989	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2019
10a	1210854			Tank		1984	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		30-12-2014
10a	1210854			Tank		1988	Mineralske olieprodukter			Afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Dejbjergvej 4:</p> <p>Nedgravet olietank fra 1988, der i BBR er registreret som afblændet, blev i forbindelse med tilsynet registreret som opgravet og fjernet i BBR-register.</p> <p>Olietank fra hhv. 2006, 1984 og 1989 står på fast bund.</p> <p>De 2 stk. 2.500 liters olietanke fra hhv. 1984 og 1989 har overskredet deres anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.</p>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værksted på fast bund uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton under kappe ved gyllebeholder på Dejbjergvej 14A.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Staldanlæg er udlejet. Lejere af staldanlæg skal selv stå for containerordning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 6 boringer (DGU nr. 93.639, 93.640, 93.717, 93.718, 93.1115 og 93.1116): i alt 111.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer:<ul style="list-style-type: none">○ 93.481 og 93.640 (ved dejbjergvej 4): Ok.○ 93.1115 og 9.1116 (I mark ved Dejbjergvej): Boringer er ikke synlige (under muldlag).○ 93.717 og 93.718: Ikke set ved tilsynet. <p>Boringer med DGU nr. 93.800 og 93.801 ligger ifølge ejer i sydlig læhegn i mark ved Dejbjergvej 8/10: Umiddelbart er boringerne ikke tilknyttet en vandindvindingstilladelse.</p>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.