

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Esbølvej 54, 6893 Hemmet
CVR:	28181051
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-05-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Vilkår omkring gyllekøling er ikke opfyldt**
 - Kravet er 3,03 % ammoniakreduktion årligt
 - Aktuel årlig reduktion er 2,72 %

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Gyllekølingsanlægget skal indstilles og driftes så det overholder vilkår i gældende miljøgodkendelse**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a miljøgodkendelse dateret 02.06.20, vilkår 11

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

04-05-2026	Indskærpelse, Miljø	Vilkår til gyllekøling er ikke overholdt. Varmepumpen skal minimum køre 1755 timer årligt.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 02-06-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse er udnyttet (eksisterende bygninger): Der er indsat slagtesvin i tidligere kalvestald. Mindre andel af silohus anvendes til slagtesvin på dybstrøelse. Vurdering: Ved fremtidig ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen skal stald 2 (silohus) med i ansøgt drift.
Staldtype	Drænet gulv+spalter (33/67) Dybstrøelse
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår: Der skal være gyllekøling på i alt 1.840 m ² . Der skal køles med mindst 7 w/m ² . Anlægget for gyllekøling skal være i drift 1.755 timer/år med en varmepumpe på 36 KW. Ifølge ejer er der monteret 2 stk. 18 kW pumper. Aflæst ved tilsynet: Kompressor driftstid: 39.607 timer. 4.717 timer siden sidste tilsyn, svarende til 1.578 driftstimer pr. år. Vilkår i miljøgodkendelse: 3,03 % NH ₃ reduktion årligt Beregning ud fra driftstimer: 2,72 % NH ₃ reduktion årligt. Vurdering: Vilkår om gyllekøling vurderes til ikke at være overholdt. Varmepumperne skal køre minimum 177 timer mere årligt for at overholde vilkåret i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Vurdering: Luger lukket: lugerne var åbne ved tilsyn, da der de seneste dage er kørt gylle.
Foder - vilkår	Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Oplyst af ejer: Der anvendes fasefodring - tilsat fytase.

Antal stipladser - vilkår	Der er mere end 2.000 stipladser på ejendommen = ejendommen er et IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra staldanlægget kommer i gylletanken.
Beplantning	Ingen krav om beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: Krav om miljøledelsessystem. Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. Særlige krav ved ophør af IE-brug. Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for gyllekøling, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK</p> <p>Vurdering: Indberetning for 2024 - mangler fodring og kontrolplan.</p> <p>Manglende info (2024) omkring foder og kontrolplan skal eftersendes til mig eller IE-indberetning@RKSK.DK. IE-indberetning for 2025 skal indsendes senest 31/12-2026.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over hyppig udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed.</p> <p>Vurdering: Der skal fremadrettet føres logbog over udslusningen.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	2.266
3	Stald 3	301

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Slagtesvinestald	Ja	2.145	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
3	Gl. stald	Ja	44	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet
3	Gl. stald	Ja	46	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 30-01-2026: 2.800 svin over 30 kg (17 marts 2026).</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2024/2025: 9.820 slagtesvin (26 - 122,35 kg.) 2023/2024: 7.538,6 slagtesvin (27 - 117,4 kg.) 2022/2023: 10.143,4 slagtesvin (29-119,2 kg.) 2021/2022: 10.454 slagtesvin (33-121,8 kg.)</p> <p>Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Mindre andel af silohus anvendes til slagtesvin på dybstrøelse. Stald 2 (tidligere silohus) er ansøgt forkert i §16a miljøgodkendelse, da den skulle have været med i "ansøgt drift".</p> <p>Vurdering:</p>

	Ved fremtidig ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen skal stald 2 (silohus) med i ansøgt drift.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2009	13-11-2019	10	750	3.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 13-11-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-07-2009			800	800	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 8,43

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 3.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: lugerne stod åbne ved tilsyn, da der er kørt gylle de seneste dage.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der er tidligere modtaget retur-gylle fra biogasanlæg.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olie/ diseltank på ejendommen
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Brosbølvej 5.

Hvor påfyldes marksprøje	Påfylder ikke marksprøje på ejendommen.
-----------------------------	---

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.921): 74.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Boring er ikke set ved tilsyn. Der mangler indberetning af oppumpet vandmængde for 2022-2025. For hjælp til indberetning af oppumpet vandmængde kan Susanne Plesner kontaktes på 9974 1363 eller susanne.plesner@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes i dræn mod syd.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald køres på genbrugsplads. Se mere om plastsortering på https://mst.dk/media/xxjategj/mst-guide-til-plastsortering-i-landbruget.pdf
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe. Hentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-05-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.