



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 31-08-2018 -  
Tage Frydendahl Krab, Frydendahlsvej 1, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Tage Frydendahl Krab		
Adresse	Frydendahlsvej 1, 6510 Gram		
Telefon	74821065	CHR nr.	51609
E-mail	frydendahl@yahoo.dk	CVR nr.	11885977
Mobil	26361066	P nr.	1000293314

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	18/23523
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	22-12-2016		
Ændret tilladelse	07-12-2009		
Tilladte dyreenheder	393,51		
Registreret dyreenheder i alt	409,58		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Tage Frydendahl Krab, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	En pæn ejendom, hvor der er styr på forholdene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 30/4-2008 og revurdering fra den 22/12-2016.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	283	377,33	07-12-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	5,92	07-12-2009	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	12	8,22	07-12-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	156	2,04	07-12-2009	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	246	340,35	7.392,83	0,00
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	41	56,72	540,93	860,52
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	4,68	0,00	55,69
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	10	5,92	79,91	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	155	1,91	0,00	19,62

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en revurdering fra den 22. december 2016 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 283 stk. køer (10.500 EKM)</li><li>- 25 stk. kviekalve (0-2 mdr.)</li><li>- 12 stk. kvier (27-28 mdr.)</li><li>- 156 stk. tyrekalve (45-65 kg)</li></ul> <p>Svarende til 415,71 DE</p> <p>CHR fra den 29. august 2018</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 stk. handyr</li><li>- 39 stk. kvier</li><li>- 280 stk. køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 286,5 stk. køer (10.135 EKM)</li><li>- 20,3 stk. årsopdræt (0,2-1,5 mdr.)</li><li>- 9,7 stk. årsopdræt (23,1-24,3 mdr.)</li><li>- 155 stk. slagtekalv (43-61,9 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 282,8 stk. køer (10.007 EKM)</li><li>- 19,4 stk. årsopdræt (0,1-1,5 mdr.)</li><li>- 13 stk. årsopdræt (22,6-24 mdr.)</li><li>- 122 stk. slagtekalv (43-61,7 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 264,9 stk. køer (9.835 EKM)</li><li>- 18,2 stk. årsopdræt (0,1-1,5 mdr.)</li><li>- 12,8 stk. årsopdræt (23,3-24,5 mdr.)</li><li>- 107 stk. slagtekalv (43-62,9 kg.)</li></ul>

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud fra revurdering fra den 22/12/2016:</p> <p>Påbud 1-3: dyreholdets størrelse. Det er ok. Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 15. august 2018 blev vist på PC. Der var 285 malkekøer. På grund af den tørre sommer og mindre grovfoder, har der været ventetid for at få køerne til slagt. Der er sendt 10 køer til slagt.</p> <p>Påbud 4: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Påbud 5-8: Indretning af stalde. Der er ok.</p> <p>Påbud 9-14: Skrabere. Håndteringen med skaberne lever op til påbuddene.</p> <p>Påbud 15-16: Årligt vand- og energiforbrug. Årligt energiforbrug: 130.000 kWh Årligt vandforbrug: 10.500 m<sup>3</sup></p> <p>Påbud 17: Nærved uheld. Vil i fremtiden blive registreret via APV.</p> <p>Påbud 18: Fluebekæmpelse. Der sprøjtes med Neporex en gang ugeligt.</p> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse fra 30/4/2008:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af godkendelsen. Den forefindes på PC.</p> <p>Vilkår 3: Beredskabsplan. I fremtiden vil beredskabsplanen blive gennemgået i forbindelse med APV og eventuelle ændringer/rettelser blive tilrettet og dato noteres.</p> <p>Vilkår 4: Undgå spild. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 5+79: Uheld og nødværgeforanstaltninger. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 6: Der sker vedligeholdelse af drikkevandssystemet.</p> <p>Vilkår 7: Ændringer skal anmeldes til kommune. Der har ikke været nogle.</p> <p>Vilkår 8+10: Ophør. Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 9: Der er 2 års udnyttelsesfrist . Den er udnyttet.</p> <p>Vilkår 11-15: Dyreholdet er overholdt.</p> <p>Vilkår 16-19: Støj. Der er ingen klager og der blev ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20 + 33: Udbringning af husdyrgødning. Arealerne er forpagtet og forpagter modtager retur gyllen fra biogas.</p> <p>Vilkår 21: Plantning af et 3 rækker læhegn ved gyllebeholderen fra 2008 er opfyldt.</p> <p>Vilkår 22-23: Beplantning ved kostalden er overholdt.</p> <p>Vilkår 24-25: Placering af gyllebeholdere og bygninger er ok.</p> <p>Vilkår 26: Udendørsbelysning er ikke til gene for andre. Lyset tændes og slukkes manuelt.</p> <p>Vilkår 27-32 + 34: Lugt- og støvgener. Dette er overholdt. Biogas medtager også eventuel spild.</p> <p>Vilkår 35: Markstakke er ikke aktulet længere, idet der leveres til biogas.</p> <p>Vilkår 36-37: Transport er ok.</p> <p>Vilkår 38+48-49: Der er pænt opryddet på ejendommen og omkring denne. Rottebekæmpelse foretages af Brdr. Ewers ca. 4-6 gange årligt.</p>

	<p>Vilkår 39.: Vilkår er ophørt.</p> <p>Vilkår 40-41: Opbevaring af medicin foregår i et køleskab i stalden.</p> <p>Vilkår 42-46+62+64+67: Olie og kemi samt affald opbevaring/bortskaffelse. Der er ikke nogle kemikalier på ejendommen og kun en mindre dunk med olie. Der var ikke noget spild omkring dieseltanken.</p> <p>Vilkår 47: Ophævet.</p> <p>Vilkår 50-51: Påfyldning af vand og rengøring af sprøjte skal foregå på vaskepladsen. Forpagter sprøjter markerne.</p> <p>Vilkår 52-57+60+76: Håndtering af flydende husdyrgødning. Da der anvendes selvlæssende gyllevogne, skal der ikke være en tankplads. Arbejdet udføres af maskinstation.</p> <p>Vilkår 58: Ensilage i markstak. Logbog udfyldes. En elektronisk logbog fremsendes af kommunen. Der er tidligere ført logbog via markkort.</p> <p>Vilkår 59: Der er tilslutning til offentlig kloak.</p> <p>Vilkår 61: Afledning af overfladevand. Ejendommen er separatkloakeret.</p> <p>Vilkår 63,65,66,68-73: Ophævet.</p> <p>Vilkår 74-75: Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 77: Farligt affald afleveres til Stena Miljø. Der er erhvervscontainere fra Lotra. Andet affald afleveres på genbrugspladsen i Gram.</p> <p>Vilkår 78: Døde dyr. Afhentes af Daka efter aftale.</p> <p>Vilkår 80: Placering af ensilagestakke - Er indtegnet på et kort. Der er tilsendt logbog.</p> <p>Vilkår 81: Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 83: Renere teknologi. Enkelte lys er blevet udskiftet til LED.</p> <p>Vilkår 84: Mælkekølingsanlægget kontrolleres 1 gang årligt af Agri Teknik, Brørup ApS.</p> <p>Vilkår 85-90: Landbrugsstyrelsen.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	75	110	0	
Ensilageplads	01-01-1800	300	450	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	06-10-2008	0	1.430		GBK 23.02.99.
Gyllebeholder	01-01-1988	06-10-2008	0	1.430		GBK 23.02.99.
Gyllebeholder	01-01-1993	06-10-	0	1.430		østlige.Perstrup.

		2008				Færd.meld 8.2.1994. GBK 23.02.99.
Gyllebeholder	01-01-2008		875	3.500	Intet	
Gyllekælder	01-01-1800		0	214		spaltestald
Gyllekanaler	01-01-1998		0	100		i forb. m. ny stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1430 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol er foretaget den 06-10-2008. Næste beholderkontrol i 2018.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 2008 på 3500 m<sup>3</sup>. Der skal foretages beholderkontrol i 2018.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1988 på 1430 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol er foretaget den 06-10-2008. Husk beholderkontrol i 2018.</p> <p>Der er dykket indløb ved alle 3 beholdere.</p> <p>Alle tre beholdere benyttes til gylle.</p> <p>Beholderkontrol er bestilt.</p>
Flydelag	Der var flydelag på alle beholderne.
Logbog	Der føres logbog på computeren.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der muges ud ca. hver 14. dag. Dybstrøelsesmøget kommer i en container, står på ensilage-silo med afløb, og afhentes af Biogas.
Kalvehytter	Der er kalvehytter som står på en vogn på hjul. De er placeret på fast beton underlag med afløb til fortanken.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ensilage i 4 plansiloer med afløb til gyllebeholder. De var ny renoverede og pænt ryddelige. Der var frit afløb til renegjorte riste.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Sengebåsen strøes med snittet halm eller savsmuld. Nogle gange strøges de med lidt kalk.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber via kanaler til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet er sepereret og ledes til dræn og videre i jorden.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Ledes til offentlig kloak.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges ovenpå spalter, hvor der er en mur omkring. Den er placeret nord for kostalden. Dyret overdækkes med plastik og Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Bortskaffes af værksted.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Der er opstillet en pap-container fra Lotra.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer og afhentes af Lotra.
Gammelt jern	Afleveres til Jels produkthandler.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kommer i beholder og afleveres til Stena Miljø.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Kommer i blå tønde og afleveres til Stena Miljø.
Andet affald	Øvrigt affald sorteres og afleveres til Lotra eller kommer i den kommunal opdelte beholder.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex til bekæmpelse af fluer en gang ugentligt.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Brdr. Ewers om bekæmpelse af rotter 4-6 gange årligt, samt ved behov.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto oversigt af ejendommen. Beredskabsplanen blev fremvist.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevand kommer fra Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er varmegenvinding fra stalden, der opvarmer stuehus og driftsbygninger.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
31-08-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er lavet klimatjek på ejendommen (Arlagårdens energitjek). Der er opsat nogle LED lys i malkestalden.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder ude fast overdækning og markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af at ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker fra enden af kostalden, hvor der er cementbund og dyrene går direkte op i kvægvogn til slagt.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. september 2018**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmaal til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af:                      Vivi Deer Lorenzen  
   Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk