

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-10-2025 -
Hans Christian Carstensen, Jenningvej 3L, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Thomas Jessen		
Adresse	Jenningvej 5, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	93429
E-mail	haderselvvej10a@gmail.com	CVR nr.	27685676
Mobil	61763366	P nr.	1010505018

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/8946
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	12-12-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Christian Carstensen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Jenningvej 3L er en frastykning fra Jenningvej 5. Der er kun drikkevandsboring og smågrisestald, fortank og 2 gyllebeholdere på Jenningvej 3L. Der er ingen dyr på Jenningvej 5. Ramper og fodersiloer er fjernet. Staldene er tomme, og anvendes nu til opbevaring.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 12. december 2022.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Husdyrbruget har en § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra d. 12. december 2022 med nedenstående tilladelse: Godkendt produktionsareal: • Stald A eksisterende på 165 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv • Stald C eksisterende på 425 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv • Stald D eksisterende på 330 m2, til Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv • Stald E eksisterende på 130 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald F eksisterende på 225 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald G eksisterende på 210 m2, til Flexgruppe: Søer og Slagtesvin; 25-49 % fast gulv • Stald K eksisterende på 954 m2, til Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv I alt 2.439 m2 produktionsareal. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 368 m2 / 1.480 m3 • 200 m3 fortank Andre driftsbygninger: • 3 eksisterende fodersiloer • Eksisterende udleveringsplads ved stald K og ved stald G • Nyt udleveringsrum ved stald C og D på ca. 90 m2 • Ny drivgang mellem stald D og stald K på 80 m2 • Foderlade og maskinhus Status på tilsynsdagen den 20. oktober 2025: Staldene A, B, C, D, E, F og G er kun til opbevaring. • Stald K på 1467 m2 med produktionsareal på 954 m2 i alt 65 % - I alt 954 m2 produktionsareal. Godkendt gødningsopbevaringsareal: • 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 368 m2 / 1.480 m3 - • 200 m3 fortank Andre driftsbygninger: • Eksisterende udleveringsplads ved stald K og ved stald G • Udlevering ved bygning K.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald A	165	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
2	Stald C	425	Søer, die-givende, drægtige og gølge	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
3	Stald D	330	Søer, die-givende, drægtige og gølge	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
4	Stald E	130	Søer og Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
5	Stald F	225	Søer og Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
6	Stald G	210	Søer og Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	12-12-2022	12-12-2028
7	Stald K	954	Slagtesvin og smågri-	Delvist spaltegulv,	0	12-12-2022	12-12-2028

			se	50 - 75 % fast gulv			
--	--	--	----	------------------------	--	--	--

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald A	Nej	165	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	15-12-2022
2	Stald C	Nej	425	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
3	Stald D	Nej	330	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
4	Stald E	Nej	130	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
5	Stald F	Nej	225	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
6	Stald G	Nej	210	Søer og Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-12-2022
7	Stald K	Ja	954	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	15-12-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
12-12-2022		Miljøgodkendelse	Endelig miljøgodkendelse - Jenningvej 5

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Da det kun er smågrisestalden, der anvendes, så er det kun vilkår hertil, der fremgår af nedenstående: Vilkår fra § 16 a stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 12. december 2022: Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Drivgangen var ikke bygget ved sidste tilsyn, og siloerne er ikke opført. Der er sket frastykning af smågrise-stald, fortank og to gyllebeholdere samt drikkevandsboring fra Jenningvej 5. På Jenningvej 5 er der ikke dyrehold længere. Der er endnu ikke indsat smågrise i stalden. Vilkår 2: Ændring af bygning kun, hvis tilladelse opnås. Der er ikke ændret noget. Vilkår 3: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. stadig gældende? Driftsleder skal kende indholdet - medarbejderne skal kende relevant indhold - Der er udarbejdet en ny beredskabsplan den 6/10-25. Vilkår 6 og 7: Vedligeholdelse af levende hegn af egnstypiske træer - Vilkår er overholdt. Der bliver udtynnet i læhegn ved gyllebeholdere/brovægt, så der kan etableres en dakaplads. Vilkår 8: Husdyrbrugets dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Der kommer smågrise i stalden inden længe. Dyr lægen har godkendt stalden. Vilkår 10: Korrekte flexgrupper - Ok.

	Vilkår 11: Drikkevandsboring skal forblive højt - Ok. Vilkår 12: Overensstemmelse med gødningsopbevaringsanlæg - 2 styk eksisterende gyllebeholder på hver 1.480 m3 og 1 styk på 200 m3 med fast låg. Det er ok. På Engvej 21A, 6510 Gram på 2564 m3. Engvej 21A har anden bruger. Vilkår 13-14: Håndtering af gylle sker ved gyllevogn med påmonteret læssekran under opsyn. Vilkår 15: Luftgener - Der har ikke været nogle klager over lugt. Vilkår 16: Støj - Ingen støjklager og der er ikke foretaget støjmålinger. Vilkår 17-18: Lysgener - Der er ingen lysgener. Vilkår 19: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret via 6 årlige besøg fra Kiltin. Vilkår 20: Fluebekæmpelse - Der foregår kemisk bekæmpelse. Rovfluer fra Miljøfluen. Vilkår 21-22: Døde dyr - Døde dyr i containere. Der etableres en ny dakaplads på spalter og med hegn, så der er afskærmet til forbipasserende. Vilkår 23: Beskyttelse af grundvandet for foderoplag og spild - Der opbevares foder i indendørs fodersiloer. Vilkår 25: Sikring af afløbsbrønde og tagnedløb - De er sikret korrekt. Vilkår 26: Korrekte udleveringsramper - Der er en overdækket ved klimastalden. Der er afløb til stald, hvorfra det pumpes til fortank. Biogas afhenter herfra. Vilkår 27-28: Tankning sker under opsyn og er sikret mod påkørsel. Det er ok. Vilkår 31: El- og vandforbrug - Det er ingen opgørelse, da stalden har været tom. Vilkår 32: Kontrol af elinstallationer hvert 5. år - Der er blevet tjekket op ved overtagelse af stalden. Vilkår 33: Vedligehold og reparation af vandinstallationer - De er tilset inden der indsættes smågrise (10-35 kg og grise der ikke kan sælges til Tyskland fedes færdige i stalden) Vilkår 34: Beredskabsplan skal gennemgås årligt - opdateret 6/10-25. Vilkår 35-36: Ophør - ikke aktuelt. Vilkår 37: Årlig el- vand og dieselforbrug dokumenteres 5 år tilbage - Der har ikke været en husdyrproduktion. Vilkår 38: Kontrolrapport for el og ventilation skal kunne fremvises 5 år tilbage - Der har ikke været husdyrproduktion. Annulerede vilkår som følge af ophør af dyrehold på Jenningsvej 5: Vilkår 4: Nyt udleveringsrum med afløb - Vilkår er overholdt. Udleveringsrummet på langsiden - er det opført? Vilkår 5: Ny drivgang kan overdækkes - Drivgangen er ikke etableret. Det lader til at Stald K er solgt fra. Vilkår 9: Stald E kan anvendes til udleveringsrum - Det er blevet til udleveringsrum. Vilkår 24: Vaskeplads - Der vaskes ikke maskiner på ejendommen. Skulle det ske med en enkelt traktor vil det blive gjort i marken. Vilkår 29: Korrekt opbevaring af kemi og opsamling ved spild - Der er ingen kemikalier på ejendommen. Vilkår 30: Ved evt. spild af olie mm straks opsamling - Dette sker og der benyttes savsmuld til opsamling, som bortskaffes som farligt affald efterfølgende.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Vilkår i godkendelsen. Der er ikke længere krav om miljødelse og kontrolpunkter, da der ikke længere er tale om et IE-husdyrbrug. Der er dog fokus på affaldshåndtering.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	04-08-2023	0	1.500	Flydelag	Beholder A
Gyllebeholder	02-01-1994	04-08-2023	0	1.500	Flydelag	Beholder B
Gyllekanaler	01-01-1800		0	380		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-2019		0	200	Fast låg	Ny etableret tank 2019 Forbeholder - Betondæk med hul.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Uden teltoverdækning. Der er studs på fortanken med dykket indløb.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 +1 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholdere fra 1994 på hver 1500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 4/8-23. Næste beholderkontrol i 2033. Gyllebeholdere fra 1994 på hver 1500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 4/8-23. Næste beholderkontrol i 2033. Den nye gyllebeholder fra 2019 på 200 m3 med fast låg, skal beholderkontrolleres i 2029. Der er en gyllebeholder på Engvej 21A, 6510 Gram fra 2003 på 2564 m3. Der er monteret gyllealarm på denne. Husk at der skal foretages 5 års beholderkontrol på denne beholder. Sidste beholderkontrol var den 4/8-23. Næste beholderkontrol i 2028. Denne gyllebeholder er ikke en del af frastykningen fra Jenningsvej 5.
Flydelag	Gyllebeholderne på Jenningsvej 3L var tomme ved tilsynet.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år for gyllebeholderne ved ejendommen. Husk at få fjernet selvsåede træer/buske rundt om gyllebeholderne.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke maskiner på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Klimastalden, farestalden er blevet rengjort og vasket.
Tagvand	Tagvandet ledes via faskiner og dræn videre i jorden.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og det ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udlevering ved klimastald: Det er opbygget som et overdækket hus. Der er tætte sider og bund. Vaskevand ledes til stald. Udleveringen bruges ved eksport af grise og grisene dyrlægekontrolleres.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der etableres en ny dakaplads. Der er grønne containere til døde smågrise. Slagtesvin lægges på spalte med kappe eller presenning over.
Andet affald	Der kommer til at være beholdere/containere til: - restaffald - klinisk risiko affald Der vil være piktogram og navn på fraktion på beholderne/containerne. Elektriker medtager lysstofrør. Affaldet vil medtages til Haderslevvej 10a, 6510 Gram.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Kiltin om rottebekæmpelse 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	opdateret den 6/10-25.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Klimastald opvarmes med oliefyr og eller via varmelamper.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
08-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er Danisch Control. Der er miljøledelse, hvor der er fokus på affaldssortering. Da der kun er smågrise, så skal der ikke udarbejdes kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i gyllebeholdere på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 5, da der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 12/12-2022.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 1,99 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 20. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: