

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-02-2018 ved:

Klaas Bakker  
Vejlevej 62  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Klaas Bakker. Landbruget er under konkurs. Ejendommen forventes solgt til Benno Gosvig, Borrisvej 27, men handlen er endnu ikke gået i orden.
-------------------------	--

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Beholderkontrol skal bestilles på begge gyllebeholdere.
- Rådgiver skal kontaktes med hensyn til tilladt dyrehold i miljøgodkendelsen.  
Se punktet i rapporten.

**Ovenstående skal bringes i orden senest den 16. marts 2018.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

### Håndhævelser

02-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes, at der gennemføres den lovpligtige 10 års beholderkontrol for gyllebeholdere, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
------------	---------------------	--

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

**Klaas Bakker**

**Cvr. nr.:75203217**

## Tilsynsrapport

Telefon	21219088
CVR nr.	75203217
P. nr.	1002452840
E-Mail	benno@bennogosvig.dk, bakker@c.dk

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-08-2017
Sidste tilladelse	04-08-2017
Tilladte dyreenheder	702,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen af 4-8-2017 er endnu ikke udnyttet.
Vilkår om beplantning	Den nye gyllebeholder er endnu ikke bygget. Men der er krav om beplantning omkring den nye beholder, når den er opført.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Stalden er endnu ikke bygget, men der er ved at blive kørt sand til projektet.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	440	586,67	04-08-2017	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	14,51	04-08-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	60	80,00	04-08-2017	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,04	04-08-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	250	3,27	04-08-2017	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,80	04-08-2017	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	50	73,18	1.582,40	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,41	0,00	28,62
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	6	2,43	37,18	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	19	0,20	0,00	2,06

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>I gødningsregnskabet 2015-2016, udarbejdet af Benno Gosvig, fremgår tallene oplyst i skemaet. I henhold til CHR besætningslisten er der pr. 20-02-2018: 15 handyr, 315 køer og 111 kvier.</p> <p>Ud af de 111 kvier, går ca. 55 stk. i en åben lade på Vejlevej 60. Der er ikke tilladelse til dyrehold på ejendommen Vejlevej 60. Enten skal dyrene hjem til Vejlevej 62, eller der skal søges om tilladelse til dyrehold på ejendommen.</p> <p>Ved gennemgang af miljøgodkendelsen fra den 4-8-2017, blev Klaas Bakker opmærksom på, at der er tilladelse til 250 stk. tyrekalve. Klaas mener, at tallene ikke stemmer med hensyn til tyrekalve og antallet af kvier.</p> <p>Det er aftalt at Klaas kontakter sin rådgiver, for at finde ud af om der er sket en fejl i ansøgningen om miljøgodkendelsen. Rådgiver skal have kontaktet kommunen senest den <b>16. marts 2018</b>, med besked om, at der arbejdes på at bringe dyreholdet på Vejlevej 62 i orden, og hvad der skal ske med dyrene på Vejlevej 60.</p>
Fluebekæmpelse	Der bruges klæbesnore, og lidt kemi i form af staldchok. Neporex om sommeren.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2009	900	500		Bliver nedlagt, når den nye møddingsplads bliver lavet.
Fast mødding	01-01-2018	625	600		Ny møddingsplads. Ikke bygget endnu.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Møddingspladsen var tom og pæn ren ved tilsynet. Afløb til fortank. Ok.</p> <p>Pladsen bruges til dybstrøgelse fra kalvene og foderrester.</p> <p>Såfremt den nye møddingsplads ikke bliver bygget, skal der findes en løsning med komposten fra småkalvene, da den gamle møddingsplads ikke er stor nok til opbevaring af alt dybstrøgelse fra småkalvene.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Der var en markstak med kompost. Overdækket med plast. Ok.</p> <p>Er opmærksom på, at stakken højst må ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter 5 år.</p> <p>Dybstrøgelse fra kalvebokse hvor der muges ud med eksempelvis 14 dages mellemrum, kan ikke betragtes som kompost. Før du må oplagre det i markstak, skal det opbevares på en møddingsplads i mindst 3-4 måneder.</p>	1

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfodret opbevares i markstakke. Overdækket med plast. Ok.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1996	01-01-2006	388	1.50 0	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2007		750	3.00 0	Flydelag	
Gyllekanaler	02-01-1800		0	120		kanaler samt fortank

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 28,48

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 430,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til sø/å er mere end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er efter beregning p.t. mere en 20 måneders opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1500 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol mangler, sidst udført i 2006. Aftalt at kontrol bestilles med det samme. Dykket indløb. Flydelag ok. Snittet halm er påført. Logbog ok.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 3000 m <sup>3</sup> . Beholderen er bygget i 2007. Beholderkontrol mangler. Aftalt at kontrol bestilles med det samme. Dykket indløb. Flydelag ok. Snittet halm er påført. Logbog ok.

Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 5000 m <sup>3</sup> er endnu ikke bygget ved tilsynet. Forventes at blive opført.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning. Benno Gosvig driver jorden.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. Der vaskes på møddingspladsen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen*

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke blev gennemgået ved tilsynet både på Vejlevej 62 og Vejlevej 60.  Skemaer med rettelser til BBR er indsendt til kommunen den 2-3-2018.
Olie (opbevaring)	Har kun lidt til påfyldning stående i maskinhuset.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen. Har desuden en container til brandbart stående fra Marius Pedersen. Ok.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på palle med kappe over. DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 borer til ejendommen. Indberetter forbrugt vandmængde hvert år. Tilladelsen er gældende til 2024. Tilladelsen på Vejlevej 60 er gældende til 2025.
Beredsskabsplan	Beredsskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
5m zone omkring boring	Ikke tjekket ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>



Venlig hilsen

*Jonna Pind Kristensen*

**Jonna Kristensen**

f. Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*