

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	27. november 2019
CVR-nummer	55133018
P-nummer	1003367107
Virksomhed	AffaldsCenter, Farligt Affald
Adresse	Ølstedvej 36
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	89401668
Sags nr. e-Doc	13/022000
Kontaktperson	Gitte Nymand, Benny Stjernholm, Hanne Tokkesdal Jensen
Branchekode	K 5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald > 50 t. Bilag 1-virksomhed
Opstartsdato	1973, 2007
Udvidelser/ændringer	Løbende
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Benny Stjernholm og Gitte Nymand
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af reviderede miljøgodkendelse af den 25. juni 2015, 8. oktober 2001 m.m. Alle aktiviteter er omfattet af den nuværende godkendelse. Det er ved tilsynet oplyst, at der ikke er indført nye processer, aktiviteter, materialer m.v.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.

Gebyrpligtig virksomhed


Virksomheden er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse	Modtagestation for farligt affald
<p>Skitse over virksomheden</p>	<p>Skitse over indretningen af AffaldsCenter Farligt</p> <p>Brandslukkevæker</p> <p>Containerne til maling</p> <p>Afløbsbrønd</p> <p>Mandskabsbygning</p> <p>Prokurator</p> <p>Administration</p> <p>Ikke miljøfarligt</p> <p>Opbehold af affald klar til afsendelse</p> <p>Komor</p> <p>Modtage område</p> <p>Hal 3</p> <p>Lade område til et trucks</p> <p>Ny emballage</p> <p>Papir</p> <p>Containerne til olieholdige væsker og kemikalier sluk</p> <p>Hal 5</p> <p>Opbehold af olie, sprøjter, klinisk risikofald</p> <p>Ny emballage</p> <p>Nye produkter</p> <p>Gifttrum</p> <p>Containerne til olieholdige væsker og kemikalier sluk</p> <p>Affæsningsphade</p> <p>Pumpehus</p> <p>Kar</p> <p>Tankglad</p> <p>1 2 3 4</p> <p>Tanke til kemikalier og olie</p> <p>Pumpebrønd</p> <p>OBU</p> <p>1: 60 m³, Kemikalieaffald 2: 40 m³, OBU II 3: 40 m³, OBU I 4: 25 m³, Reserve</p>

Antal ansatte	På virksomheden er der beskæftiget 4 personer.
---------------	--

Planforhold



Driftstid

Hverdage kl. 7 – 15 for pladsen, 8 – 15 for adm.
 Lørdage kl. -
 Søn- og helligdage kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Råvarer fremgår af årsrapport og er bestående af olie og kemikaliefald.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

LUFT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 m over tagryg.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomhedens drift må ikke give anledning til at det samlede lugt-bidrag overstiger den fastsatte lugtgrænse på 8 LE/m ³ ved boliger. På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret væsentlige lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	EGÅ
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Lisbjerg (EGÅ)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	27.10.2003 samt senere tillæg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Pumpebrønd/brønde	Pumpebrønden og øvrige beholdere er etableret med bund og er undersøges regelmæssigt for tæthed jf. nedenstående skema. Resultaterne viser ikke tegn på utætheder.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Afløb ved tankområdet er koblet sammen via afløb og går til olieudskiller og herefter til spildevandstank og videre til spildevandsledning. Virksomheden er med i den kommunale tømningsordning. Der er indkøbt en bold til afspærring af afløb på pladsen inden afløb mod offentlig kloak i forbindelse med uheld eller brand. Tankgård overvåges af SRO anlæg yderligere tiltag er under udarbejdelse. Herunder opsætning af kamera, der registrerer modtagere uden for åbningstiden.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Affaldsmængder fremgår af årsrapport. Opbevares indendørs under tag.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke Opdateres med årstal	Olie/vand: OBU 1. Overjordisk, år 2000, 40 t, seneste inspektion: 2012, næste: 2018, behandlet med epoxy i bundzone 2013. Olie/vand: OBU 2. Overjordisk, år 2000, 40 t, inspektion: 2015. Behandlet med epoxy i bundzone i 2016. Organisk kemi: Overjordisk, år 2007, 60 t, seneste inspektion 2012, næste år 2017.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Reserve: Overjordisk, år 2000, 20 t, seneste inspektion år 2012, næste år 2022.</p> <p>Diesel: Nedgravet, år 1996, 10 t. Seneste inspektion 2015, næste inspektion 2025.</p> <p>Diesel: Overjordisk, år 2009, 400 l mobil tank.</p> <p>Dieseltank: Overjordisk, år 2012, 1000 l, mobil tank</p> <p>Der udarbejdes en samlet oversigt for AffaldsCenter, Farligt Affald. Efter undersøgelse af tankene i år (2019), fremsendes skema med anført næste inspektion og bemærkning fra undersøgelserne.</p>

Oversigt over tanke på AffaldsCenter Aarhus

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Seneste inspektion	Næste inspektion	Bemærkninger, Ølstedvej 36
Olie/vand - 1	Overjordisk	2000	40.000 l	2013	2018	Behandlet med epoxy i 2013
Olie/vand - 2	Overjordisk	2000	40.000 l	2016	2019	Behandlet med epoxy i 2016
Organisk affald	Overjordisk	2007	60.000 l	2012	2017	
Reserve	Overjordisk	2000	25.000 l	2012	2022	
Dieseltank	Nedgravet	1996	10.000 l	2015	2025	
Dieseltank	Overjordisk	2012	1.000 l.	(2016)	(2019)	Mobiltank - tanken er trykprøvet i forbindelse med periodisk eftersyn i henhold til ADR (farligt gods)
Dieseltank	Overjordisk	2009	400 l.	-		Mobiltank
Diverse olieudskillere, pumpebrønde og andre sumpe med olie/kemikalieindhold	Nedgravet					

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tilsyn med belægning	<p>Indendørs belægning er bestående af beton udendørs oplag af farligt affald på tæt belægning. Aflæsseplads for olie- og kemikalieaffald/slam er etableret med tæt belægning bestående af tætte jernplader og tætte containere og afløb til et betonkar, hvorfra vandet pumpes til olie/vand tank i tankgård. Kørearealer er bestående af asfalt.</p>

Basistilstandsrapport: Modtagestationen behandler bl.a. olieaffald fra tømningensordningen. Olie/vand opsamles i 2 tanke på hver 40 m³ og kemikalieaffald på 60 m³. En basistilstandsrapport er under udarbejdelse for hele virksomheden, hvoraf modtagestationen for farligt affald er en del af den samlede virksomhed. Virksomheden skal senest ved næste revision udarbejde basistilstandsrapporten.

Virksomheden skal revideres inden 2022, idet der er kommet nye BAT-konklusioner, hvor der samtidig skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk