

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevTlf.nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 14-11-2023 -  
Peter Bruhn, Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev****Overordnede oplysninger**

Ejer	Peter Bruhn		
Adresse	Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53324
E-mail	bruhn@bbsyd.dk	CVR nr.	19061604
Mobil	20201116	P nr.	1007816746

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	23/16137
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	27-10-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Bruhn, landmand. Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	<p>Da ejendommen er en avls- og opformeringsbesætning er der udsving i andelen af sopolte, der sælges og hvor mange der sælges som slagtesvin.</p> <p>Der er sket en fejl i forbindelse med angivelse af staldsystem for løsgående søer. Det var sat til dybstrøelse, men det skulle have været løsgående, delvist spaltegulv. Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten.</p> <p>Ved at anvende beregninger fra "Kapitel 8 Tab af næringsstoffer fra stalde - normtal for husdyrgødning 2021/2022", kan de to staldsystemer sammenlignes.</p> <p>løsgående søer, stier med dybstrøelse i hele arealet: 0,15 kg NH3-N pr kg total N ab dyr + 0,10 kg denitrifikations -N pr kg total-N pr dyr. Samlet 0,25</p> <p>Løsgående søer, stier med delvis spaltegulv: 0,16 kg NH3-N pr kg TAN ab dyr.</p> <p>TAN = Total Ammoniaksks Nitrogen</p> <p>Kg NH3N-N pr kg total N ab dyr: N fra fæses og urin</p> <p>Da der er en mindre udledning af N ab dyr, så er der ændret til det korrekte staldsystem for løsgående søer.</p>

Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene på ejendommen. Der er en § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 27/10-2022 og der ses nærmere på vilkår herfra.
--------------------------------	---

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Godkendt produktionsareal.</p> <p>Navne på nedenstående bygninger henviser til figur 1 og bilag 2.</p> <p>Drægtighedsstald: 82 m2 produktionsareal. Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv. 285 m2 produktionsareal. Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv.</p> <p>Opdræt 2 229 m2 produktionsareal. Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv. 636 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%).</p> <p>Stald 468 m2 produktionsareal. Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv. 398 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%). 188 m2 produktionsareal. Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv. 188 m2 produktionsareal. Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse. FEJL - se under generelle bemærkninger. 174 m2 produktionsareal. Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv. 155 m2 produktionsareal. Søer, diegivende. Kassestier, fuldspalter.</p> <p>De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal: 1.209 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.</p> <p>Andre anlæg på ejendommen Maskinhus, foderlade, kornsiloer, bygning til halm samt fortank. Biogasanlæg henter gyllen i fortanken og leverer den retur i gylletankene.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Drægtighedsstald	82	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
1	Drægtighedsstald	285	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
2	Opdræt 2	229	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
2	Opdræt 2	636	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	27-10-2022	27-10-2030
3	Stald	398	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	27-10-2022	27-10-2030
3	Stald	188	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
3	Stald	468	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
3	Stald	174	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
3	Stald	155	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030

3	Stald	188	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	27-10-2022	27-10-2030
---	-------	-----	-------------------------	------------------------------	---	------------	------------

### Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	Drægtighedsstald	Ja	285	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
1	Drægtighedsstald	Ja	82	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
2	Opdræt 2	Ja	229	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
2	Opdræt 2	Ja	636	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	155	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	188	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	174	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	188	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	398	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	14-11-2023
3	Stald	Ja	468	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	14-11-2023

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-10-2022		Miljøgodkendelse	Vis_Endelig miljøgodkendelse
27-09-2016		Anmeldeordning	Afgørelse på § 31_#207837-16_CaseNo16-25392

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Dette er tilfældet. Miljøgodkendelsen er på computeren.</p> <p>Vilkår 2: Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal være på ejendommen. Dette er tilfældet. Beredskabsplanen er opdateret den 14. november 2023. Der var få tilrettelser.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealer som i tabel 2. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 4: Beplantningen er overholdt og vedligeholdes.</p> <p>Vilkår 5: Fortank og gyllebeholdere skal fjernes, når de ikke længere anvendes. Dette er ikke aktuelt pt.</p> <p>Vilkår 6: Gødningsopbevaring. Det er ok.</p> <p>Vilkår 7: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er ejer selv, der står for dette arbejde.</p>

Vilkår 8: Der er opsyn ved håndtering af gylle. Biogas har opsat en måler, så der via app er styr på volumen og start af pumpe. Det er både ejer og chauffører, der kan bruge det. Det er kun for fortanken, hvorfra rågylle afhentes. Der kommer afgasset biogylle i de gyllebeholdere. For at undgå overløb af fortanken, så er der ført et rør fra fortanken til gyllebeholderen.

Vilkår 9: Energieftersyn. Det foretages hvert 5. år.

Vilkår 10: Der er udskiftet til lavenergilysstofrør - LED.

Vilkår 11: Ventilationsanlægget- reparationer og vedligehold. Dette tjekkes efter hvert hold. Der er udskiftet til lavenergi ventilation. Det har givet besparelser i elforbruget.

Vilkår 12: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener.

Vilkår 13: Hyppig udslusning af gylle i slagtesvinestalde med fulldrænet gulv og 33/66 % spalter. Der udsluses gylle i hver uge. Der er 2 poltestalde, hvor det er hver 14. dag, for at der er gylle nok.

Vilkår 14: Udslusning mellem kl. 8-16. Ikke lør-, søn- og helligdage. Dette overholdes.

Vilkår 15 + 48: Logbog over hyppig udslusning. på app fra biogas er der en logbog over afhentninger og leveringer.

Vilkår 16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 17-18: Bevægelsessensor på udendørsbelysning er ved korngrav og udleveringsrampe. Det tændes manuelt og slukkes efter arbejdes ophør. Der er ingen klager over lysgener.

Vilkår 19: Støvgener. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støvgener.

Vilkår 20: Cykloner på siloer for at undgå støvgener. Der er ingen siloer. Der blandes foder, og det udfodres som tørt og vådfoder.

Vilkår 21-22: Flue- og rottebekæmpelse og forebyggelse. Agita mod fluer og ejer har R2 certifikat. Derudover kommer Rovfluen 5 gange årligt.

Vilkår 23: Krav til transport og hvilken indkørsel. Østlige til levering af sopolte. De to vestlige til al andet transport.

Vilkår 24: Befæstede arealer med afløb til regnvandsledning - ingen foder eller andet der kan forurene. Der er en rist i gårdspladsen.

Vilkår 25: Vask af maskiner og redskaber på græsdække i marken.

Vilkår 26: Opbevaring af spildolie og andet farligt affald i egnede beholdere. Spildebakker. Der opbevares ikke noget..

Vilkår 27: Fast farligt affald opbevares indendørs. Der er såsædsække med bejdset korn.

Vilkår 28: Opsugningsmateriale til opsamling af spild. Der er en sæk med spåner.

Vilkår 29: Pesticidrester betragtes som farligt affald. Der skal følges det faremærke, der er på dunken.

Vilkår 30: Opsyn ved tankning af brændstof. det er der.

Vilkår 31: Sikring af tanke med brændstof. Det er sikret.

Vilkår 32: Døde dyr. Spalter og kadaverkappe på plads ved gyllebeholdere.

Vilkår 33: Vask af maskiner og redskaber på græsdække i marken.

Vilkår 34: Sprøjteudstyr under tag efter brug. Dette er tilfældet.

Vilkår 35: Udleveringsramper med tætte sider og fast bund. Afløb til brønd og videre til gyllebeholder.

Vilkår 36: Tør dybstrøelse ved drægtige søer. Der gives halm som rode-/beskæftigelsesmateriale og det trædes efterfølgende ned igennem spalterne.

Vilkår 37-38: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

	<p>Vilkår 39: Egenkontrol. Kvitteringer for farligt affald. Det er afleveret på genbrugsplads. Ingen kvitteringer. Det er der snakket om, og der skal kvitteringer på det i fremtiden. Der er også mulighed for at aftale noget med Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 40: El og vand samt fyringsolie - årligt forbrug. 134.400 kwh. 10.000 m3 vand og 20.000 l dieselolie.</p> <p>Vilkår 41: Vandforbrug og en redegørelse herfor. Der foretages rep. , når det er nødvendigt.</p> <p>Vilkår 42: Seperat el- og vandmåler. Det er der.</p> <p>Vilkår 43: Kontrol af elinstallationer mindst hvert 5. år. Tjek af ventilationsanlægget foretages efter hvert hold og er en del af de daglige rutiner.</p> <p>Vilkår 44: LED er opsat i alle stalde.</p> <p>Vilkår 45 + 47: Beredskabsplan. Skal gennemgås med nyansatte. Opdatering den 14. november 2023. Der var få tilretninger.</p> <p>Vilkår 46: Logbog over driftsforstyrrelser og uheld. Der har ikke været uheld.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0			Vil blive nedlagt (oplyst jan. 2002)
Gyllebeholder	01-01-1997	05-08-2016	511	2.045		beliggende ude på marken
Gyllebeholder	10-01-2005	05-08-2016	875	3.500	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1997		0	400		
Gyllekanaler	01-01-2002		0	200		
Fortank t. gylle-beh.	12-04-2021			200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug. Der er en fortank.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 3500 m3 fra 2005. Beholderkontrol den 5/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholder på 2045 m3 fra 1997. Beholderkontrol den 5/8-2016. Næste beholderkontrol i 2026. 12/4-2021 fortank på 200 m3. Der skal foretages beholderkontrol i 2031.
Flydelag	Det er ok. Der føres logbog.

Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen støbt vaskeplads. Sprøjten påfyldes vand fra tank og påfyldning af sprøjtemidler og skylning af sprøjte foregår i marken.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Faskine og regnvandsledning.
Toilet i stald	Det er tilkoblet off. kloak.
Husspildevand	Spildevand ledes til offentlig kloak.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er afløb til fortank. Der er tætte sider og bund.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er låst indtil laden. Her er der aflåst skab og fryser.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er grønne containere og kølecontainere. Der er kappe + spalter. Der er set tilmelding til Daka på mobilen.
Spildolie	Der er ikke noget.
Batterier	Jels Produktforretning.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrester/emballage	Til genbrug.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Til genbrug.
Andet affald	Der er en eget container til brændbart. Ejer mener at have set en folder fra Flemming Paulsen vedr. affaldshåndtering.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes agita.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 5 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret den 14/11-2023.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Øsby Vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er flisfyr, der opvarmer stald og stuehus. Asken kommer i gyllebeholderen.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
01-01-2023	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen.  Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og rød kontrol. Der er el-tjek. Der leveres 960 bigballer halm til biogas. Der leveres 5000 m3 rågylle til biogas og retur kommer afgasset biogylle.  Der er udskiftet til lavenergi ventilation.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en §16a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 27/10-2022.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. november 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: