

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	04.11.2025
CVR-nummer	87562719
P-nummer	1002773964
Virksomhed	Vognmand Bendt Hansen & Sønner A/S
Adresse	Nordlandsvej 88
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	82210011 / 40197061
e-mail	mai@bendthansen.dk
Kontaktperson	Jesper Hansen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	19.06.1978
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige ændringer siden sidste miljøtilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jesper Hansen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

EGENKONTROL OG MILJØSTYRING

Virksomheden har ingen krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol, og virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Vognmandsfirmaet har eksisteret på adressen siden 1970 og består af adresserne Nordlandsvej 88A og 88B, samt 88D og 88E. Matriklerne på 88 D+E anvendes til oplagsplads af containere, grus og sand. Enkelte containere indeholder møbler eller andet flyttegodt. Der er ikke oplag af affald. Virksomheden har 11 lastbiler til containerkørsel med sand, jord eller byggeaffald. I nr. 88B findes kontor og værksted.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150508ER, der er udlagt til erhvervsområde. Afstand til nærmeste bolig er ca. 300 meter. Der findes en enkelt portnerbolig ved en virksomhed i cirka 50 meters afstand.



Luftfoto af virksomheden, anno 2024

SPILEDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S, mens regnvand afledes direkte til et vandløb. Virksomheden afleder udover sanitært spildevand også processpildevand fra udendørs vaskeplads og fra gulvafløb i værkstedet i henhold til spildevandstilladelse af 6. december 2005. Vaskevandet afledes via sandfang og koalescensudskiller, der er med i den kommunale tømningsordning.

Afløbet fra vaskepladsen er etableret med spadeventil, der omstiller elektronisk via vandur mellem spildevandsafløb ved vask og regnvandsafløb, når der ikke bruges vand. Spadeventiler i afløb kan sætte sig fast på grund af fx grus og blive utætte, hvilket i så fald kan medføre både uønsket afledning af spildevand til regnvandssystemet og modsat også uønsket afledning af regnvand til spildevandssystemet. Virksomheden er meget opmærksom på denne problemstilling og får afløbssystemet eftersat af kloakmester mindst en gang om året.

STØJ

Støj fra virksomheden fremkommer primært ved til- og frakørsel med biler, der kan ske hele døgnet. Kompressor er placeret indendørs. Der foreligger ikke naboklager over støj fra virksomhedens aktiviteter.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden er etableret med punktudsugningsafkast til mobilt svejseanlæg ca. 1 meter over tag.

AFFALD

Sortering af erhvervsaffald

Det fremgår af oplysninger indberettet til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS), at virksomheden foretager sortering af erhvervsaffald i mange affaldsarter, hvilket medvirker til forøgede genanvendelsesmuligheden af affaldet.

Sortering af husholdningslignende affald

Alle virksomheder skal nu frasortere husholdningslignende affald til genanvendelse på samme vis som husholdninger i det omfang det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab. Sorteret affald på nær madaffald kan desuden bortskaffes til genbrugsstationen.

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Sortering af madaffald

Virksomheden har ikke kantine og evt. madaffald kan tages med hjem i madkassen for korrekt bortskaffelse. På dette link til Kredsløb A/S fremgår det i øvrigt både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som brændbart restaffald fx mellemlægspapir og madpakkepapir:

<https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af olie og kemikalier

Sæbe og adBlue opbevares i palletanke af plast med et volumen på 1.000 liter indendørs. Øvrige kemikalier opbevares i mindre beholdere på betongulv. hallen. Virksomhedens opbevaring af sæbe og adBlue uden opsamlingsbassin opfylder ikke kommunens forskrift for opbevaring af olier og kemikalier, der kan ses via dette link: [Sådan skal du opbevare olier og kemikalier](#)

Ved det værst tænkelige uheld vil indholdet kunne løbe ud gulvet og evt. i gulvafløb. AdBlue består af en blanding af vand og urea i forholdet 2:1. Både sæben og adBlue er bionedbrydelige og er ikke miljøfarlige. På baggrund heraf kan opbevaringen accepteres på det foreliggende grundlag. Denne dispensation fra forskriften kan dog tilbagekaldes, hvis dette på et senere tidspunkt vurderes anderledes.

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Påfyldningspladsen er belagt med SF-sten, Der var ingen tegn på spild.

Opbevaring af flydende farligt affald og flydende råvarer

Spildolieolie opbevares i en dobbeltvægget tank af plast på støbt betongulv indendørs. Tanken var placeret på en træpalle.

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	G-nr.	Placering	Type
Fyringsolie	1.200 liter	2006	51-5323	Udendørs ved vaskepladsen	Ståltank
Spildolie	1.300 liter	2009	55-5620	Indendørs i værkstedshallen	Dobbelt plast
Dieselolie	5.900 liter	2003	51-5023	I særskilt rum indendørs	Ståltank

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning

Virksomhedens værksted opvarmes med et oliefyr. Anvendelse af værkstedet er begrænset, og olieforbruget er kun nogle få hundrede liter olie årligt. Kontoret opvarmes med to varmepumper (luft til luft) samt eksisterende el-radiatorer efter behov.

Grøn Aarhus - En mulighed for konkrete grønne tiltag


Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus. Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter, så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling. Link: [Grøn Aarhus](#)

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har særdeles godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til indskærper eller påbud. Det kan dog anbefales virksomheden at fjerne træpallen under spildolietanken, så tanken står direkte på betongulvet. Plast kan mørne med alderen jf. den fremsendte pjece, og placeringen giver en uhensigtsmæssig og skæv belastning af tankbunden. Selv om tanken er med dobbeltvæg kan det derfor anbefales, at træpallen fjernes hurtigst muligt og senest, når tanken tømmes igen, så den placeres på et tæt, jævnt og stabilt underlag jf. § 27 stk. 3 punkt 1 og 5 i Olie tankbekendtgørelsen - Link til Olie tankbekendtgørelsen: [Olie tankbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](#)

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 4. november 2025.



Jens Tikær Andersen
Biolog