

TARPREC ApS
Vejlevej 13
8700 Horsens

Miljøgodkendelse

Til nyttiggørelse og oplag af ikke-farligt affald med henblik på upcycling.

Firma: TARPREC ApS

Aktivitetsadresse: Vejlevej 13, 8700 Horsens

CVR: 38 73 71 20

P-nr.: 10 22 56 15 92

Listebetegnelse: K 206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Sammendrag

TARPREC ApS har 30. oktober 2023 søgt om miljøgodkendelse til bearbejdning af kasserede presenninger, airbags mm. på ovennævnte adresse, så materialerne kan sendes videre til genanvendelse andet sted.

Virksomheden beskæftiger sig med genanvendelse og oplagring af affaldsprodukter som ellers ville været blevet kørt til deponi. Affaldet bliver bearbejdet og upcycled til et produkt, som sælges videre. På adressen vil virksomheden modtage presenninger, airbags, "wolttasker" og telte. Affaldet bliver "splittet ad" til forskellige brugbare produkter og affald.

Der vil kun blive modtaget affald, som der allerede er en køber til. Oplagstiden fra affaldet ankommer til adressen og forlader det igen som et produkt er ca. 3 uger.

Affald i form af mindre reststykker og seler som ikke kan genanvendes bortskaffes til godkendte modtagere.

Kvalitetssikring: KIAL

Find os

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Kontakt os

Telefon: 76 29 29 29
[Hjemmeside: horsens.dk](http://hjemmeside.horsens.dk)

Følg os på

Facebook
LinkedIn
Instagram



Figur 1. Virksomhedens placering: Den grønne markering viser virksomhedens beliggenhed på grunden.

Miljøgodkendelse

Horsens Kommune giver TARPREC ApS, Vejlevej 13, 8700 Horsens, godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til nyttiggørelse af ikke-farligt affald, som angivet i afgørelsens bilag 1 på følgende vilkår:

Vilkår²

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 5](#) af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

² Vilkårene fastsættes hovedsagelig i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

Vilkår sat med inspiration fra standardvilkårsbekendtgørelsen er markeret med deres oprindelige nummer med hævet skrift som f.eks. S3. Standardvilkårs nummeret er angivet for K206, med mindre andet er angivet.

indhold.

2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.^{S1}
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Indretning og drift

4. Virksomheden må kun modtage, opbevare og bearbejde nedenstående affaldsfraktioner:^{S4}

Affaldsfraktion	Maks. oplagsmængder oplyst i ansøgning
Presenninger fra lastbiler	250 stk. (ca. 7,5 tons pr. mdr.)
Rene airbags	8000 stk. (ca. 850 kg pr. mdr.)
Wolttasker	60 stk. (ca. 120 kg pr. mdr.)
Telte	12 stk. (ca. 840 kg. pr. mdr.)

5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container.^{S7}
6. Oplag af affald såvel som produkter, må kun foregå i overdækket container eller på et område under tag beskyttet mod vejrlig og mod tilledning af overfladevand.

Støj

7. Virksomhedens støjbidrag, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i nedennævnte områder:

Periode	Tidsrum	Områdetyper		
		Erhvervsområde Jf. kommuneplanramme nr. 15ER05 dB(A)	Center-område, blandet bolig og erhverv jf. kommuneplanramme nr. 14CE02 dB(A)	Boligområde jf. kommuneplanramme nr. 14BO04, 14BO05, 15BO09, 15BO10, 15BO16 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	60	55	45

Horsens Kommune

Mandag-fredag	18-22	60	45	40
Lørdag	07-14	60	55	45
Lørdag	14-22	60	45	40
Søn- og helligdage	07-22	60	45	40
Alle dage	22-07	60	40	35
Maksimalt støjniveau (tidsvægtning fast)	22-07	-	55	50

I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.

8. #Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne overholdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmodningen.
I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning.
9. Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6/1984 og nr. 5/1993.

Driftsforstyrrelser

10. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.⁵³ Beredskabsplanen skal indsendes til kommunen senest 1 måned efter idriftsættelse af virksomheden.

Egenkontrol

11. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.⁵²⁰

Virksomhedens ophør

12. Virksomheden skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden.
13. Virksomheden skal uden unødigt ophold efter at driften er ophørt iværksætte forebyggelse af forurening og tilbageførelse af ejendommen til en miljømæssigt tilfredsstillende tilstand.

Oprydningen skal i hovedtræk omfatte fjernelse af oplag af affald og færdige produkter.

Øvrige bemærkninger

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.
Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Tilladelsen bortfalder jf. miljølovens § 78 a, i det omfang den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse

Virksomheden modtager og bearbejder visse typer affald, som ellers skulle deponeres. Bearbejdningen ligger i at afskære, åbne, neddele og sortere i separate fraktioner. Arbejdet foregår efter virksomhedens egen udtalelse med hobbykniv.

Presenninger fra lastbiler vurderes havende EAK-kode nr. 160199.

Rene airbags, som aldrig har været monteret vurderes havende EAK-kode nr. 160304. Det har ikke været muligt at finde dækkende EAK-koder på wolttasker og telte.

De EAK-koder, som kommer tættest på, er følgende:

Wolt-taskerne

- 19 12 12 "Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11".
- 04 02 09 "Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer).
- 20 01 99 "Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret".

Telte

- 19 12 08 "Tekstiler"
- 04 02 22 "Affald fra forarbejdede tekstilfibre.
- 20 01 11 "Tekstiler"

Ingen af ovenstående vurderes dækkende. Vurderingen af de forskellige EAK-koder findes på sagen.

Sammenfatning

Kommunen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at virksomheden kan drives på det pågældende sted, og at til- og frakørsel kan ske, uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

Generelt

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder og med inspiration fra standardvilkår for virksomheder omfattet af afsnit 18 " K 206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald... - Neddeling af bygge- og anlægsaffald" og afsnit 21 " K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald..." i bekendtgørelsen om standardvilkår i det omfang de er relevante i den foreliggende sag.

Afvielser fra standardvilkår

Vilkår med inspiration fra standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 18.4.1 og 21.	Godkendelsesmyndighedens redegørelse for vilkår
Generelt	Vilkår 2 er sat ud fra standardvilkår nr. 1, afs. 18 + 21 og indarbejdet uændret i godkendelsen.

Horsens Kommune

Indretning og drift	Vilkår 4 er sat ud fra standardvilkår nr. 4, afs. 18+21. Vilkår 5 er sat ud fra standard vilkår hhv. nr. 7, afs. 18 og nr. 6, afs. 21. Vilkårene er indarbejdet uændret i godkendelsen.
Driftsforstyrrelser	Vilkår 10 er stillet med inspiration fra standardvilkår nr. 3, afs. 18+21. Vilkåret er tilpasset aktiviteten og indarbejdet i godkendelsen.
Egenkontrol	Vilkår 11 er stillet med inspiration fra standardvilkår nr. 20 afs. 18. Vilkåret er tilpasset aktiviteten og indarbejdet i godkendelsen.

Lokalisering

Virksomheden er placeret i område nr. 15ER05 i kommuneplanrammen. Området er udlagt til erhvervsområde svarende til 2 (60/60/60 dB(A)dan) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder.

Nærmeste beboelser er beliggende ca. 95 meter retning f.eks. syd for virksomheden i et f.eks. boligområde svarende til områdetype 5 (45/40/35 dB(A)dan) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.5/1984 om støj fra virksomheder.

Vi vurderer, at placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser, og udenfor vandværksoplande.

Vi vurderer, at der med de opstillede vilkår er sikret mod forurening af jord og grundvand.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

HABITAT- OG NATURVURDERING

Miljøgodkendelser (inkl. tillæg)

Jf. Habitatbekendtgørelsen³ skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV- arter i området væsentligt.

Natura 2000

³ Miljøministeriets [BEK nr. 1098](#) af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Projektområdet ligger ca. 5,4 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte. 3

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen

påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på en industrigrund.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Øvrige forhold vedrørende naturtemaer

Vandløbsloven

Bygherre bør gøres opmærksom på, at området kan være drænet, og at eventuelle dræn i forbindelse med byggemodningen skal håndteres, således at drænene stadig er i funktion, medmindre det kan fastslås, at drænene ikke afvander arealer uden for byggemodningsområdet.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår ad indkørslen ved Vejlevej. Virksomheden vurderer, at den vil give anledning til en trafik på ca. 1-2 lastbiler pr. uge. Dette er meget begrænset i forhold til den generelle trafik, og derfor vurderer vi, at der ikke vil opstå væsentlige trafikgener som følge af etablering af virksomheden.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Kommunen vurderer, at virksomhedens aktiviteter lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Anvendelse af standardvilkår sikrer desuden indarbejdelse af BAT.

Luftforurening

Virksomheden har ingen afkast og foretager ingen bearbejdning som vil give anledning til lugt- eller støvgener. Det vurderes derfor ikke relevant at stille vilkår heromkring.

Spildevand

Der er ingen spildevand i forbindelse med aktiviteten. Det vurderes derfor ikke relevant at stille vilkår heromkring.

Støj

Virksomheden har ingen maskiner som støjer. Alt aktivitet foregår indendørs i dagtimerne, kl. 8-16. Vilkår 7 vurderes derfor dækkende i forhold til støj.

Affald

Virksomheden modtager ikke-farligt affald og bortskaffer ligeledes ikke-farligt affald. Virksomheden oplyser, at alt oplagring primært sker indendørs. Afskær fra presenninger emballeres og opbevares i udendørs overdækket container. Affald skal bortskaffes iht til reglerne i affaldsbekendtgørelsen samt efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Vilkår 6 vurderes derfor dækkende og der stilles ikke yderligere vilkår hertil i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Ejendommen er V1 kortlagt (formodning om forurening) efter jordforureningsloven. Da virksomheden indrettes i en eksisterende bygning og der ikke foretages bygge-anlægsarbejder, har det ingen betydning for virksomhedens drift.

Oversvømmelse

Anlægget er placeret i kote 12 m DVR90. I tilfælde af ekstrem høj vandstand vil virksomheden være beskyttet imod oversvømmelse.

Egenkontrol

Virksomheden modtager kun affald, som der allerede er en køber til. Uønsket affald modtages således ikke og affaldsproducenten er kendt på forhånd. Vilkår 5 vurderes derfor dækkende, sammen med driftsjournalen i vilkår 11, hvor med man kan få et overblik over mængderne ind vs. ud af virksomheden.

Udtalelser

Virksomheden har d. 21. november 2021 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Horsens Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet.

Horsens Kommune er blevet gjort bekendt med at afskær ønskes opbevaret container udendørs. Dette er imødekommet og indarbejdet i den endelige afgørelse.

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING

Virksomheden er opført på bilag 2, Punkt og kort tekst i Miljøvurderingsloven⁴. Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet. Kommunen vurderer, at beskrivelse af aktiviteten ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21, stk. 1.

Der er truffet særskilt screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven. Afgørelsesdatoen er den samme som for denne miljøgodkendelse i henhold til regler om samtidighed.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via [Nævnenes Hus' klageportal](#). Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning med mindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven⁵, forvaltningsloven⁶ og miljøoplysningsloven⁷.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets [bek. nr. 973](#) af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

⁵ Justitsministeriets [lov nr. 145](#) af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

⁶ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22 april 2014 af forvaltningsloven.

⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets [lbk. nr. 980](#) af 16. august af miljøoplysningsloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på [Digital MiljøAdministration](#).

Med venlig hilsen

Anne Lucia Jansen Skjødt

Biolog

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. [Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail](#)

Kopi til:

Bragi Snær Hallsson
Ejendommens Ejer, Mortensen Gruppen A/S
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Byggesagsafdelingen
Sydøstjyllands Brandvæsen

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Tegninger over virksomhedens indretning.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Horsens Kommune

Vejlevej 13, 8700 Horsens

CVR / RID: CVR:38737120-RID:9208-2002-2-770629708459

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7791

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (23-10-2023 12:29)

Projekt: TARPREC Miljøgodkendelse Vejlevej

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 141836, BFE nummer: 4334543

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Torsted By, Torsted

Personer tilknyttet projektet

Navn

Luan Kadishani
(Indsendt af)

Projektrettighed

Kan udfylde og indsende ansøgningen

Bragi Snær Hallsson

Projektejer

Kontaktoplysninger

Nordvangen 5, 7120 Vejle Øst
kontakt@tarprec.dk
+45 20274843

Vejlevej 13, 8700 Horsens
bragi@tarprec.dk
+45 40604843

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

38737120 - TARPREC ApS

P-nummer

1022561592 - TARPREC ApS

Vejlevej 13
8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Virksomhedens navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1022561592
Bemærkning	
Kontaktperson	Bragi Snær Hallsson
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Telefonnummer	+45 40604843
Mailadresse	bragi@tarprec.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Mortensen Gruppen A/S
Adresse	Orionvej 10, 8700 Horsens
Mailadresse	sf@mortensengruppen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slammineraliseringsanlæg

Biaktiviteter

Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	<ul style="list-style-type: none">– Kørsel til og fra virksomheden.– Intern transport.– Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge.– Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebehandling eller etablering og tømning af slammineraliseringsanlæg mv.– Pumpning af slam og rejektvand.
		Luftforurening	<ul style="list-style-type: none">– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge.– Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none">– Utætte belægnings- og membraner.– Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning.

		<ul style="list-style-type: none"> – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
	Affald	<ul style="list-style-type: none"> – Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
	Andet	<ul style="list-style-type: none"> – Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

TARPREC APS har flyttet til en ny adresse, og ansøger om miljøgodkendelse til denne nye adresse. Virksomheden beskæftiger sig med genanvendelse og oplagring af affaldsprodukter som bliver bearbejdet til et produkt.

På den nye adresse vil virksomheden modtage præsenninger, airbags og wolttasker. Affaldet vil blive "splittet ad" til forskellige brugbare produkter og affald. Der vil kun blive modtaget affald, som der allerede er en køber til, så der går ikke mere end ca. 3 uger fra affaldet ankommer til adressen og forlader det igen som et produkt.

Affald i form af mindre reststykker, seler som ikke kan genanvendes, vil blive afleveret til Stena med henblik på deponering. Metallaffald (spænder, snøreringer mm.) vil blive afleveret til Skanderborg Produkt.

Det er tale om en driftsmæssig udvidelse af virksomheden. Virksomheden flytter til en ny adresse, men den samme type affaldsbehandling vil blive udført.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag

[InternTegning.png](#)

[Oversigtskort.png](#)

[RampeNord.jpg](#)

[RampeSyd.jpg](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden har drift i hverdager i tidsrummet 08:00 - 16:00. Ingen aktivitet foregår udenfor disse tider.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er cirka 1 til 2 lastbiler om ugen som køre ind på adressen. I det vedhæftede dokument kan man se køre ruten af lastbilen som er markeret med grøn. På højreside af bygningen aflæses og pålæsse der. På venstre side af bygningen afhentes affald. De to punkter er markeret med et T.

Bilag

[Untitled.jpg](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag

[InternTegning.png](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

- Modtager, bearbejder og oplagre:
- Presenninger fra lastbiler, max. 250 stk. (7,5 tons behandlet om måneden)
- Rene airbags, max. 8000 stk. (ca. 850 kg. om måneden)
- Wolt tasker, max. 60 stk. (ca. 120 kg. om måneden)
- Telte, max. 12 stk. (ca. 840 kg om måneden)

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Brændselstype og effekt

Indsæt tekst	Navn/type	Maksimal indfyret effekt	Noter enhed (MW eller kW)	Brændselstype 1	Brændselstype 2	Brændselstype 3
Energianlæg 1						
Energianlæg 2						
Energianlæg 3						
Energianlæg 4						
Energianlæg 5						
Energianlæg 6						

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Dette er ikke relevant.

Anlæggets indretning

UDFYLDT

Redegørelse:

se vedhæftning.

Bilag

[InternTegning.png](#)

Bassiner tilknyttet slammineraliseringsanlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Dette er ikke relevant.

Belægning og indretning af udendørs arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der opbevares ikke noget på udearealet af bygningen. Den bruges kun til kørsel af lastbiler og parkering af personbiler. Se tidligere tegninger.

Affald til modtagelse

UDFYLDT

Oplys hvilke affaldsfraktioner, Presenninger fra lastbiler Rene virksomheden airbags Wolt tasker, ønsker at Telte modtage.

Oplys om eventuel forurening i affaldet. Der er ingen forurening

Oplys forventet årlig mængde 150,5 tons ubehandlet om året Presenninger fra lastbiler, max. 250 stk. Rene virksomheden airbags, max. 8000 stk. Wolt tasker, max. 10,2 tons ubehandlet om året.) Telte, max. 12 stk. (ca. 10,080 kg ubehandlet om året.)

Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner. 12,5 tons 0,85 tons 0,12 tons 0,84 tons

Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret. Alt oplagring sker indendørs på adressen. Alle vores vare oplarres på hylder samt gulv areal.

Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs. Alt oplagring sker indendørs i vores produktion. Se eventuelt bilag.

Eventuelle yderligere bemærkninger.

Bilag

[oplagering.jpg](#)

Råvaremodtagelse

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Affaldsanlæggets produktion

UDFYLDT

Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.

<p>Virksomheden har følgende redskaber</p><p>- Ballepresser</p><p>- el-truck</p><p>- Feje Maskine</p><p></p>

Oplys om, hvad der neddeles og sorteres

Lastbilpresenninger, Airbags og telte.

Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres

Det skæres ned i specifikke størrelser.

Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.

indendøres. I produktions hallen.

Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.

mellem 8 og 16

Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden

LastbilpresenningerLastbilpresenningerne har sit eget værksted med 13 meter lang bord hvor det neddeles i mindre størrelser. Herunder Teltet presenning.AirbagsAirbags har sin egen værksted med bord hvor de skærestil og pakkes.<p>Der vaskes ikke materialer eller køretøjer</p><p> </p>

Oplys om brændselstype

ikke relevant

Angiv maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

<p>ikke relevant</p>

Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

ikke relevant

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>Ingen bemærkninger</p>

Bilag

[produktion.jpg](#)

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Oplys om støvfrembringende aktiviteter	&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Der forekommer støv i forbindelse med bearbejdning af lastbilpresenninger. Dette er oftest, grus eller sand fra de steder hvor disse er blevet opbevaret. Produktionen og lokalerne rengøres hver dag med fejmaskine, som regelmæssigt. Dette forebygger opsamling af støv i produktionen, og vil ikke påvirke luftforurening. Der er ingen vandings- eller sprøjtevirksomheden.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;
Oplys om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger	&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Produktionen og lokalerne rengøres hver dag med fejmaskine, samt at gulvet vaskes. Dette forebygger opsamling af støv i produktionen.&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;
Oplys om indretning og placering af eventuelle vandings- eller sprinklersystem (er).	&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Ikke relevant&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;
Oplys om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter	&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Ikke relevant&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;
Oplys om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;Igen yderligere bemærkninger&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 13	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 14	Ja	Driften af anlægget må ikke give anledning til dannelse og spredning af aerosoler indeholdende smittekim i et omfang, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt generende for omgivelserne.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden kender ikke til afstrømningen af afløb. Det eneste afløb der er til bygningen er til toiletter, T-køkken og håndvask.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

<p>Der er ingen støj i forhold til maskiner, da alle maskiner er elektriske og bruges indendørs. Det eneste støj der kan forekomme på arealet er når lasbilen skal læsse af på rampen udenfor.</p><p>Materiale håndteringen sker manuelt og der bruges ikke maskiner til dette der kan udløse vibrationer eller støj der kan være til gene for andre i området.</p><p></p><p>Der forekommer ikke udendørs arbejde på pladsen.</p>

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

<p>Ikke relevant.</p>

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>igen yderlige bemærkninger.</p>

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>igen yderlige bemærkninger.</p>

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Lastbilpresenninger	150 tons	
Rene airbags	2,2 tons	
Budbringer-tasker	1,5 tons	
Presenningstelte	10 tons	

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

<p>Al aktivitet foregår i hverdage i tidsrummet 08-16, indenfor.</p><p></p>Lastbilpresenninger<p>Lastbilpresenninger neddeles i mindre stykker hvor , metal og afskær fra</p>

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

sorteres.

- Airbags**

Airbags skæres op og placeres i bigbag.

- Telte**

Telte bliver ikke neddelt, men kan forekomme i mindre omfang, Så som udskæring af øjer.

- Budbringer-tasker**

Budbringer-tasker bliver ikke neddelt på adressen, men bliver blot talt op og sendt til partner.

- **

Opbevaring sker indendørs i produktions halen. Alt materiale opbevares på både hylder og gulvplads i produktionen. Se tidligere vedhæng.

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>ingen yderligere bemærkninger</p>

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
PVC	12,5 tons	150 tons	Lastbilpresenninger
Polyester	0,85 tons	2,2 tons	Airbags
Polyester	0,12 tons	1,5 tons	Budbringer tasker
Blød PVC	0,84 tons	10 tons	Telte

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 15	Ikke relevant	<p>Under anlæggets drift skal membranernes tæthed kontrolleres. De 2 første år efter etableringen og de 2 første år efter hver tømning skal kontrollen gennemføres 1 gang i kvartalet. Herudover skal kontrollen gennemføres halvårligt.</p> <p>Såfremt kontrolsystemet er baseret på kontroldræn under membranen eller på grundvandsmonitoring, gennemføres kontrollen ved udtagning og analyse af dræn- og/eller grundvandsprøver.</p> <p>Prøverne skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, for indhold af Total-P, Total-N, klorid og E. Coli.</p> <p>Før slammineraliseringsbedet tages i brug, skal der på samme vis udtages og analyseres 2 prøver af drænvandet for at have et sammenligningsgrundlag for de prøver, der tages, når bedene er i fuld drift. [Godkendelsesmyndigheden kan i stedet for kravet om udtagning og analyse af 2 prøver til fastsættelse af et »før«-niveau indsætte grænseværdier for f.eks. drikkevand eller grænseværdier udarbejdet på basis af kendskab til lokal allerede eksisterende forurening i området.]</p> <p>Resultaterne af den gennemførte kontrol skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter, at kontrollen er gennemført, med angivelse af tidspunkt og lokalitet for kontrollen.</p> <p>[Efter 3 års drift med fuld belastning kan tilsynsmyndigheden ændre dette vilkår, hvad angår uvildig kontrol, analysefrekvens samt hvilke parametre der skal analyseres for.]</p>
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 16	Ikke relevant	<p>Hvis analyserne viser tegn på utæthed i membraner, skal virksomheden straks iværksætte supplerende undersøgelser for at klarlægge årsagen.</p>

		Tilsynsmyndigheden skal underrettes og skaderne udbedres.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 17	Ikke relevant	Efter tømning skal bassinernes bund og sider inspiceres og eventuelle skader udbedres inden videre brug.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 18	Ikke relevant	Mens anlægget er i drift, skal virksomheden som minimum foretage følgende vedligeholdelsesaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> – Hvert kvartal skal pumpesystem og kontrolsystemernes funktioner kontrolleres. – Én gang årligt skal der foretages inspektion af brønde. – Pumper og andre mekaniske installationer skal vedligeholdes og serviceres efter fabrikantens anvisninger. – Der skal foretages spuling af dræn- og andre rørledninger efter behov. Aktiviteterne registreres i driftsjournalen.
K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 19 - Driftsjournal	Ikke relevant	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> – Årligt tilførte slammængder til de enkelte bassiner. – Opgørelse over restkapacitet ved årets udgang. – Datoer for tømning af bassiner. Resultater af slamanalyser, der udføres i medfør af andre regler, skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 750 kvm

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 ikke relevant

jm Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe Ikke relevant

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 Ikke relevant

Angiv måleenhed ha eller m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 Ikke relevant

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m Ikke relevant

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen <p>Ikke relevant</p>

Eventuelle yderligere bemærkninger <p>Ikke relevant</p>

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden Ikke relevant

Angiv vandmængde i anlægsperioden Ikke relevant

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden <p>Ikke relevant</p>

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden <p>Ikke relevant</p>

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden <p>Ikke relevant</p>

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen <p>Ikke relevant</p>

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen <p>Ikke relevant</p>

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen <p>Ikke relevant</p>

Vand – mængde i driftsfasen <p>Ikke relevant</p>

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Ikke relevant

jm Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget <p>Ikke relevant</p>

jm Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger <p>Ikke relevant</p>

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

jm Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser Ikke relevant

jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Nej

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen <p>Ikke relevant</p>

jm Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Nej

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen <p>Ikke relevant</p>

jm Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	<p>Ikke relevant</p>
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	<p>Ikke relevant</p>
j m Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Ikke relevant
j m Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<p>Ikke relevant</p>
j m Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<p>Ikke relevant</p>
j m Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	<p>Ikke relevant</p>
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ikke relevant</p>

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

j m Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke.	<p>Ikke relevant</p>
j m Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	<p>Ikke relevant</p>
j m Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ja
j m Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	<p>Ikke relevant</p>
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ikke relevant</p>

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

j m Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
j m Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja
Hvis nej, angiv hvorfor.	Ikke relevant

j _m Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	Ikke relevant
j _m Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ikke relevant
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Ikke relevant
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ikke relevant
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	Ikke relevant
j _m Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej

Bemærkning til overstående

Ikke relevant

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Ikke relevant

Eventuelle yderligere bemærkninger

<p>Hele afsnittet er ikke relevant for virksomheden.</p>

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Øvrige forhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-10-2023)

[Untitled.jpg](#)

[InternTegning.png](#)

[RampeSyd.jpg](#)

[RampeNord.jpg](#)

[Oversigtskort.png](#)

[produktion.jpg](#)

[oplagering.jpg](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Til- og frakørselsforhold

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Ansøgning: Anlæggets indretning

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Affaldsanlæggets produktion

Ansøgning: Affald til modtagelse

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Horsens Kommune

Vejlevej 13, 8700 Horsens

CVR / RID: CVR:38737120-RID:9208-2002-2-770629708459

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7791

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (23-10-2023 12:29)

Projekt: TARPREC Miljøgodkendelse Vejlevej

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 141836, BFE nummer: 4334543

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Torsted By, Torsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Luan Kadishani (Indsendt af)	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Nordvangen 5, 7120 Vejle Øst kontakt@tarprec.dk +45 20274843
Bragi Snær Hallsson	Projektejer	Vejlevej 13, 8700 Horsens bragi@tarprec.dk +45 40604843

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

38737120 - TARPREC ApS

P-nummer

1022561592 - TARPREC ApS

Vejlevej 13
8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Virksomhedens navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1022561592
Bemærkning	
Kontaktperson	Bragi Snær Hallsson
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Telefonnummer	+45 40604843
Mailadresse	bragi@tarprec.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Mortensen Gruppen A/S
Adresse	Orionvej 10, 8700 Horsens
Mailadresse	sf@mortensengruppen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slammineraliseringsanlæg

Biaktiviteter

Ingen valgt

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomheden kender ikke til afstrømningen af afløb. Det eneste afløb der er til bygningen er til toiletter, T-køkken og håndvask.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Horsens Kommune

Vejlevej 13, 8700 Horsens

CVR / RID: CVR:38737120-RID:9208-2002-2-770629708459

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7791

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (23-10-2023 12:29)

Projekt: TARPREC Miljøgodkendelse Vejlevej

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 141836, BFE nummer: 4334543

Matrikler: Matrikel nr.: 2u, Ejerlav: Torsted By, Torsted

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Luan Kadishani (Indsendt af)	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Nordvangen 5, 7120 Vejle Øst kontakt@tarprec.dk +45 20274843
Bragi Snær Hallsson	Projektejer	Vejlevej 13, 8700 Horsens bragi@tarprec.dk +45 40604843

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

38737120 - TARPREC ApS

P-nummer

1022561592 - TARPREC ApS

Vejlevej 13
8700 Horsens

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Virksomhedens navn	TARPREC APS
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1022561592
Bemærkning	
Kontaktperson	Bragi Snær Hallsson
Adresse	Vejlevej 13, 8700 Horsens
Telefonnummer	+45 40604843
Mailadresse	bragi@tarprec.dk
<input checked="" type="checkbox"/> Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Mortensen Gruppen A/S
Adresse	Orionvej 10, 8700 Horsens
Mailadresse	sf@mortensengruppen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

 Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

TARPREC APS har flyttet til en ny adresse, og ansøger om miljøgodkendelse til denne nye adresse. Virksomheden beskæftiger sig med genanvendelse og oplagring af affaldsprodukter som bliver bearbejdet til et produkt.

På den nye adresse vil virksomheden modtage præsenninger, airbags og wolttasker. Affaldet vil blive "splittet ad" til forskellige brugbare produkter og affald. Der vil kun blive modtaget affald, som der allerede er en køber til, så der går ikke mere end ca. 3 uger fra affaldet ankommer til adressen og forlader det igen som et produkt.

Affald i form af mindre reststykker, seler som ikke kan genanvendes, vil blive afleveret til Stena med henblik på deponering. Metalaffald (spænder, snøringer mm.) vil blive afleveret til Skanderborg Produkt.

Det er tale om en driftsmæssig udvidelse af virksomheden. Virksomheden flytter til en ny adresse, men den samme type affaldsbehandling vil blive udført.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag

[InternTegning.png](#)

[Oversigtskort.png](#)

[RampeNord.jpg](#)

[RampeSyd.jpg](#)

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag

[InternTegning.png](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

- Modtager, bearbejder og oplagre:
- Presenninger fra lastbiler, max. 250 stk. (**7,5 tons behandlet om måneden**)

- Rene airbags, max. 8000 stk. (ca. 850 kg. om måneden)
- Wolt tasker, max. 60 stk. (ca. 120 kg. om måneden)
- Telte, max. 12 stk. (ca. 840 kg om måneden)

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 750 kvm

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 ikke relevant

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe Ikke relevant

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 Ikke relevant

Angiv måleenhed ha eller m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 Ikke relevant

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m Ikke relevant

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen <p>Ikke relevant</p>

Eventuelle yderligere bemærkninger <p>Ikke relevant</p>

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv vandmængde i anlægsperioden	Ikke relevant
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	<p>Ikke relevant</p>
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	<p>Ikke relevant</p>
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	<p>Ikke relevant</p>
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	<p>Ikke relevant</p>
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	<p>Ikke relevant</p>
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	<p>Ikke relevant</p>
Vand – mængde i driftsfasen	<p>Ikke relevant</p>
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ikke relevant
jm Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	<p>Ikke relevant</p>
jm Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ikke relevant</p>

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

jm Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Ikke relevant
jm Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Nej
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	<p>Ikke relevant</p>
jm Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Nej
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	<p>Ikke relevant</p>
jm Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	<p>Ikke relevant</p>
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	<p>Ikke relevant</p>
jm Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Ikke relevant

j _m Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<p>Ikke relevant</p>
j _m Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<p>Ikke relevant</p>
j _m Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	<p>Ikke relevant</p>
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ikke relevant</p>

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

j _m Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke.	<p>Ikke relevant</p>
j _m Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	<p>Ikke relevant</p>
j _m Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ja
j _m Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	<p>Ikke relevant</p>
Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Ikke relevant</p>

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

j _m Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
j _m Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja
Hvis nej, angiv hvorfor.	Ikke relevant
j _m Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	Ikke relevant
j _m Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke relevant

j _m	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings sag?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
	Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	Ikke relevant
	Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Ikke relevant
	Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	Ikke relevant
	Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	Ikke relevant
j _m	Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
j _m	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
	Bemærkning til overstående	Ikke relevant
	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ikke relevant
	Eventuelle yderligere bemærkninger	<p>Hele afsnittet er ikke relevant for virksomheden.</p>

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Bilag Vilkår

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	<ul style="list-style-type: none">– Kørsel til og fra virksomheden.– Intern transport.– Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge.– Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv.– Pumpning af slam og rejktvand.
Lufforurening	<ul style="list-style-type: none">– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge.– Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	<ul style="list-style-type: none">– Utætte belægninger og membraner.– Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning.– Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag.– Overfladevand fra befæstede arealer.– Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	<ul style="list-style-type: none">– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen.– Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	<ul style="list-style-type: none">– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser.– Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000109

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

ingen kommentar

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000110

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000111

Version: 3

Beskrivelse

Mineraliseringsbassinene skal beplantes med tagrør, pil eller andre plantetyper, der er velegnede til opgaven.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000112

Version: 3

Beskrivelse

Mineraliseringsbassinernes bund og sider skal beklædes med en vandtæt membran, der skal overholde retningslinierne i DS/INF 466 for så vidt angår materiale, udlægning, sammensvejsning, rørgennemføring og tæthedskontrol. Datablade og kontroljournaler skal føres i henhold til DS/INF 466. Disse skal være tilgængelige ved tilsyn.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000113

Version: 3

Beskrivelse

Membranens over- og undersider skal beskyttes mod mekanisk overbelastning, f.eks. ved afdækning med geotekstil. Oven på membranen skal der etableres afvandsdræn for afledning af rejktvand.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000114

Version: 3

Beskrivelse

Med henblik på at kunne monitorere membranens tæthed skal der etableres f.eks. et kontrolrænsystem under anlægget, som udleder til prøvetagningsbrønd eller -brønde, et elektronisk varslingsystem umiddelbart under membranen, grundvandsmonitoring el.lign. Et evt. grundvandsmonitoringssystem skal omfatte minimum tre borer (én opstrøms og to nedstrøms) med muligheder for udtagning af grundvandsprøver i det overfladenære grundvandsmagasin.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000115

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget skal indrettes, så der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000116

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de herunder anførte slamarter og -fraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Slamfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Bassin nr.	Tidspunkt for tømning af oplag [Kan fastsættes af godkendelsesmyndigheden]
Etc.		

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000117

Version: 3

Beskrivelse

Udpumpning af slam i anlægget skal indrettes på en måde, så plaskestøjen er minimal.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000118

Version: 3

Beskrivelse

Ved tømning af bassinerne skal det sikres, at der ikke graves ned i drænlaget, eller at der sker beskadigelse af geotekstil eller membran.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000119

Version: 3

Beskrivelse

Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000120

Version: 3

Beskrivelse

Køretøjer skal rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer, inden de forlader anlægget.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000121

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000122

Version: 3

Beskrivelse

Driften af anlægget må ikke give anledning til dannelse og spredning af aerosoler indeholdende smittekim i et omfang, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentligt generende for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000123

Version: 7

Beskrivelse

Under anlæggets drift skal membranernes tæthed kontrolleres. De 2 første år efter etableringen og de

2 første år efter hver tømning skal kontrollen gennemføres 1 gang i kvartalet. Herudover skal kontrollen gennemføres halvårligt.

Såfremt kontrolsystemet er baseret på kontroldræn under membranen eller på grundvandsmonitoring, gennemføres kontrollen ved udtagning og analyse af dræn- og/eller grundvandsprøver.

Prøverne skal analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, for indhold af Total-P, Total-N, klorid og E. Coli.

Før slammineraliseringsbedet tages i brug, skal der på samme vis udtages og analyseres 2 prøver af drænvandet for at have et sammenligningsgrundlag for de prøver, der tages, når bedene er i fuld drift. [Godkendelsesmyndigheden kan i stedet for kravet om udtagning og analyse af 2 prøver til fastsættelse af et »før«-niveau indsætte grænseværdier for f.eks. drikkevand eller grænseværdier udarbejdet på basis af kendskab til lokal allerede eksisterende forurening i området.]

Resultaterne af den gennemførte kontrol skal sendes i kopi til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter, at kontrollen er gennemført, med angivelse af tidspunkt og lokalitet for kontrollen.

[Efter 3 års drift med fuld belastning kan tilsynsmyndigheden ændre dette vilkår, hvad angår uvildig kontrol, analysefrekvens samt hvilke parametre der skal analyseres for.]

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000124

Version: 3

Beskrivelse

Hvis analyserne viser tegn på utæthed i membraner, skal virksomheden straks iværksætte supplerende undersøgelser for at klarlægge årsagen. Tilsynsmyndigheden skal underrettes og skaderne udbedres.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000125

Version: 5

Beskrivelse

Efter tømning skal bassinernes bund og sider inspiceres og eventuelle skader udbedres inden videre brug.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000126

Version: 3

Beskrivelse

Mens anlægget er i drift, skal virksomheden som minimum foretage følgende vedligeholdelsesaktiviteter:

- Hvert kvartal skal pumpesystem og kontrolsystemernes funktioner kontrolleres.
- Én gang årligt skal der foretages inspektion af brønde.
- Pumper og andre mekaniske installationer skal vedligeholdes og serviceres efter fabrikantens anvisninger.
- Der skal foretages spuling af dræn- og andre rørledninger efter behov. Aktiviteterne registreres i driftsjournalen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

K 206 - 18.4.2 Standardvilkår 19 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000127

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Årligt tilførte slammængder til de enkelte bassiner.
- Opgørelse over restkapacitet ved årets udgang.
- Datoer for tømning af bassiner.

Resultater af slamanalyser, der udføres i medfør af andre regler, skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndig- heden.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Ikke relevant

Bilag 2 - Oplagring



