

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-12-2022 -
Clausen Agro - Gris P/S, Rosendalsvej 9, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Clausen Agro - Gris P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52245
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	42865192
Mobil	28960754	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/24119
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, stk. 2		
Godkendelsesdato	02-11-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus og Mads Clausen, ejere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune Det fysiske tilsyn blev udført af Astrid Kjærulff Jepsen.
Generelle bemærkninger	Der er ingen dyr i staldene på tilsynsdagen. Der var sne på tilsynsdagen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene på ejendommen.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 2/11-2021. Godkendt produktionsareal: 2.064 m ² produktionsareal Delvist spaltegulv, (25-49% fast gulv) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise 1.118 m ² produktionsareal Delvist spaltegulv, (50-75% fast gulv) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise 300 m ² produktionsareal Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise

	<p>De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i situationsplanen i Figur 1 og Bilag 1.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal: 1.345 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning fordelt på 3 gyllebeholdere.</p> <p>Andre driftsanlæg på ejendommen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende halmlager/lade - 2 eksisterende maskinhuse - 3 eksisterende fodersiloer - Eksisterende Foderhus med påslag - Eksisterende gyllebeholder på 500 m³, der anvendes til regnvand, og som ikke er tilmeldt beholderkontrol <p>I forbindelse med denne godkendelse, der er baseret på antal kvadratmeter produktionsareal, ophæves den tidligere VVM-screeningsafgørelse fra 5. september 2006, og senere anmeldelsesafgørelse fra 20. december 2012, når denne godkendelse tages i brug.</p>
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Aflastning 2	156	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
2	Aflastning 1	227	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
3	Slagtesvin	20	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2017
3	Slagtesvin	573	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	327	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	705	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	58	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	705	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	327	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	58	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2027
6	Toklima	162	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
7	Udleveringsrum	164	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer)	0	02-11-2021	02-11-2027

				under hele arealet)			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	Aflastning 2	Nej	156	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	11-03-2022
2	Aflastning 1	Nej	227	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	11-03-2022
3	Slagtesvin	Nej	20	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022
3	Slagtesvin	Nej	573	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	11-03-2022
4	FRATS 1	Nej	58	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022
4	FRATS 1	Nej	327	Søer og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	11-03-2022
4	FRATS 1	Nej	705	Søer og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	11-03-2022
5	FRATS 2	Nej	58	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022
5	FRATS 2	Nej	705	Søer og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	11-03-2022
5	FRATS 2	Nej	327	Søer og Smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	11-03-2022
6	Toklima	Nej	162	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	11-03-2022
7	Udleveringsrum	Nej	164	Søer og Smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	11-03-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
02-11-2021		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse, Rosendalsvej 9

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Da der ingen husdyrproduktion er på ejendommen, er der ikke gennemgået vilkår.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	E-kontrol, CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	29-12-2016	258	1.440	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1993	29-12-2016	310	1.240		
Gyllebeholder	01-01-2007	29-12-2016	750	3.000	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1976		0	211		
Gyllekanaler	01-01-1998	29-12-2016	0	715		0,4 m dybe
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1976		21	84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug på og ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder på 500 m ³ fra 1976, som bruges til regnvand. Der skal ikke foretages beholderkontrol. En gyllebeholder på 1240 m ³ fra år 1993. Beholderkontrol den 29/12-2016. Næste beholderkontrol i 2026. En gyllebeholder på 1440 m ³ fra år 1998. Beholderkontrol den 29/12/2016. Næste beholderkontrol i 2026. En gyllebeholder på 3000 m ³ fra år 2007. Beholderkontrol den 29/12/2016. Næste beholderkontrol i 2026.
Flydelag	Der er kun regnvand i den store gyllebeholder og derfor er der ikke flydelag. Der er flydelag på de andre gyllebeholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.

Tagvand	Tagvandet ledes til grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Der er en septitank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	- udlevering af dyr sker via rampe. - indlevering af dyr sker via ramper hvor der bakkes direkte til stalden. Der er tæt bund og sider.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks og spand til tomme medicinflasker.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Ewers 6/år og efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er på ejendommen. Den opdateres, når der igen er fuld produktion på ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevandsforsyningen kommer fra Gabøl Vandværk.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
19-12-2022	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende

	<p>områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse. Da der ingen produktion er, så er der ikke set på oplæring af personale og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Der er nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,34.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. marts 2023**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: