

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf. nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 14-04-2026 -
Peder Thorvald Pedersen, Rosendalsvej 7, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peder Thorvald Pedersen		
Adresse	Rosendalsvej 7, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52242
E-mail	Pederthorvald@gmail.com	CVR nr.	21715077
Mobil	22122011	P nr.	1005145959

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/5500
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	04-09-2018		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peder Thorvald Pedersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Beplantningsplan i fbm. siloerne skal fremsendes og godkendes af Haderslev Kommune i først-kommende plantesæson efter siloerne er opsat. Tjek bilag 3 i tilladelsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i §16 a Miljøgodkendelsen af den 4. september 2018 samt § 10 afgørelse fra den 16. maj 2023 til 7 fodersiloer.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Miljøgodkendelse § 16 A stk. 1. af den 4. september 2018 og § 10 afgørelse acadre sag nr.: 23/10692.</p> <p>Godkendelsen omfatter: Bygn. 1) Kostald på 3.475 m2 produktionsareal til køer og kvier - I alt 3.955 m2 (88 %) Bygn. 2) Kalvestald på 500 m2 produktionsareal - Stald og foderlade i alt 1124 m2 (44,5 %) Bygn. 3) Ungdyrstald på 390 m2 produktionsareal - I alt 390 m2 (100 %) Gyllebeholder nord på 229 m2 overfladeareal (1100 m3) Gyllebeholder syd på 649 m2 overfladeareal (2500 m3) Møddingsplads til dybstrøelse på 70 m2 Øst for de andre 3 siloer) Ny udvidelse af plansiloarealet fra 3 til 4 plansiloer med i alt 64 x 58 m2 - I alt 3712 m2 Udsprinklingsanlæg for ensilagesaft. 7 fodersiloer.</p> <p>Status på tilsynsdagen den 14. april 2026:</p> <p>Bygn. 1) - Udnyttet. Bygn. 2) - Udnyttet. Bygn. 3) - Endnu ikke taget i brug. Bliver benyttet som reserve. Husk at arealet skal være i brug minimum hvert 3. år. Gyllebeholder nord - I brug. Gyllebeholder syd - I brug. Møddingsplads - Endnu ikke etableret. Plansiloer - 4 plansiloer er i brug. 7 fodersiloer - er endnu ikke taget i brug. 4 på 45 m3 - Er i brug. 2 på 50 m3 - Er i brug. 1 på 100 m3 - Er i brug.</p> <p>Der er etableret en overdækning på 40 m2 ved siloerne, som mangler tilladelse.</p> <p>På græsareal vest for gylleholderne, går der galloway kvæg. Der er et skovareal, hvor de kan gå i læ.</p> <p>CHR fra den 19. marts 2026: - 8 handyr - 266 kvier - 275 køer</p> <p>CHR fra den 26. februar 2026: Kødkvæg (Galloway) - 1 handyr - 7 kvier - 4 køer</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	1a	3.375	Alle kvæg	Senge-stald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		04-09-2018	04-09-2024
1	1b	100	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	04-09-2024
2	2a	720	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	04-09-2024
3	3a	390	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	04-09-2024

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	3.375	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		14-04-2026
1	1b	Ja	100	Alle kvæg	Dybstrøelse		14-04-2026
2	2a	Ja	720	Alle kvæg	Dybstrøelse		14-04-2026
3	3a	Nej	0	Alle kvæg	Dybstrøelse		14-04-2026

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-09-2018		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse § 16a Rosendalsvej 7_#278895-18_CaseNo18-5121.DOCX
26-11-2012		Revurdering	Revurdering af miljøgodkendelse for Rosendalsvej 7, 6500 Vojens - Revurdering af Rosendalsvej 7 - af_#530548-12_CaseNo11-38446.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1 og 2: Ejendommen skal drives som ansøgt og ændringer skal meddeles kommunen - Dette er tilfældet. Der er ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen skal være på ejendommen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4 og 5: Ibrugtagning af ungdyrstald med fast bund og afløb - Er ikke taget i brug.</p> <p>Vilkår 6: Uændret indkørselsforhold - Der er givet tilladelse fra Haderslev Kommune til en ny indkørsel, som etableres nordligt for Rosendalsvej 5 og går mod vest direkte til kostalden, Acadre sag nr.: 23/15438.</p> <p>Vilkår 7: Bygn. 1) Kostald til køer og kvier med sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) - OK. Bygn. 2) Kalvestald og foderlade med dybstrøelse - OK Bygn. 3) Ungdyrstald med dybstrøelse - Ikke taget i brug.</p> <p>Vilkår 8: Flexgrupper er overholdt.</p> <p>Vilkår 9: Etablering af møddingsplads - Den er ikke etableret. Der bliver fundet en anden løsning, som meddeles til Haderslev Kommune.</p> <p>Vilkår 10: Markstak husdyrgødning - der var to markstakke.</p> <p>Vilkår 11: Husdyrgødningslagre - Ca. hver 2-3 måned udmuges der i en periode over ca. 3 dage, hvor Biogas løbende afhenter og kører møget væk.</p> <p>Vilkår 12: Sikring af pumpe (overvågning og ikke utilsigtet akivering) - Der pumpes ikke længere.</p> <p>Vilkår 13: Brug af traktor med sugeanordning - Der benyttes traktor - det er maskinstationen som udfører arbejdet.</p> <p>Vilkår 14: Udvidelse af ensilagepladsen - Ensilagepladsen er taget i brug i 2020.</p> <p>Vilkår 15: Friholdelse af afløbsbrønde - Ristene var friholdte.</p>

	<p>Vilkår 16: Beholder på 99 m3 til udsprinkling - Den benyttes, men fungerer ikke optimalt. Der er i 2024 nedgravet jordledninger således, at det spredes længere ud på to forskellige marker. Der er også etableret en ekstra ledning til gyllebeholderen, som sikring ved evt. frost eller problemer med udsprinklingen.</p> <p>Vilkår 17: Markstak ensilage - der var to stakke, som overholdt kravene. Der blev fremvist logbog på tilsynet.</p> <p>Vilkår 18: Vask af maskiner - Der vaskes kun ganske få maskiner på betonpladsen ved laden og vaskevandet bortledes via udsprinklingsanlægget eller til stalden.</p> <p>Vilkår 19: Befæstet areal ved påfyldning af gylle - Maskinstationen udfører arbejdet.</p> <p>Vilkår 20: Placering og sikring af tanke - De står korrekt placeret inde i laden.</p> <p>Vilkår 21 og 22: Lugt - Der var ingen lugt ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 23 og 24: Støj - Der var ingen støj ved tilsynet. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Støv - Der var ikke støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 26: Støv ved foder siloer - Der er ikke støvproblemer.</p> <p>Vilkår 27: Rottesikret opbevaring af foder - Der ligger pt. kun lidt foder i laden. Når siloerne kommer op, vil der ikke længere ligge foder i laden.</p> <p>Vilkår 28: Renholdelse omkring bygninger og veje - Der er pænt og ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 29: Fluebekæmpelse - Der anvendes staldchok, elektrisk fluefangere og der strøs med hydratkalk i boksene.</p> <p>Vilkår 30: Lysgener - Der er ingen lysgener for omkringboende.</p> <p>Vilkår 31: Døde dyr - Lægges på betonspalter ved den sydlige ende af Rosendalsvej og overdækkes med kappe. Daka afhenter.</p> <p>Vilkår 32 og 33: Beredskabsplan - Der er en beredskabsplan fra november 2020 på ejendommen. Planen er sidst opdateret i april 2026. Husk at notere dato for opdateringen. Den opdateres oftes i fbm. gennemgang af APV.</p> <p>Vilkår 34: Nærved uheld - Hvis der sker nærved uheld - tages der handling med det samme, således at hændelsen ikke kan forekomme igen.</p> <p>Vilkår 35 og 36: Ophør - Er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 37: Dokumentation for overholdelse af vilkår - Gennemgang af alle vilkår samt fysisk tilsyn.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og gennemgang af vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	180	180	0	Møg fra småkalve, afløb til mose m.siv.
Ensilageplads	01-01-1800	875	750	500	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1982	27-08-2020	265	1.060		
Gyllebeholder	01-01-1994	27-08-2020	625	2.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	500		400 m3 ved kørerne, 100 m3 ved kvierne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er lejet opbevaringskapacitet på Kestrupvej 31, 6510 Gram og på Pile Allé 2, 6541 Bevtøft.</p> <p>På Rosendalsvej 7 er der 2 gylleholdere: Gyllebeholder på 2500 m3 fra 1994. Der er foretaget beholderkontrol den 27. august 2020. Der var ingen bemærkninger. Næste kontrol skal foretages i 2030. I beholderen er der mest restvand.</p> <p>Gyllebeholder på 1060 m3 fra 1982. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 27. august 2020. Der var var bemærkninger, som er blevet udbredret. Næste kontrol skal foretages i 2030.</p> <p>På Pile Allé 1, er der 1 stk. gyllebeholder på 750 m3 fra 1986. Der er foretaget beholderkontrol den 27. august 2020. Der var var bemærkninger, som er blevet udbredret. Næste kontrol skal foretages i 2030.</p> <p>På Kestrupvej 31 er der 2 stk. beholdere. Gyllebeholder på 1000 m3 fra 1994. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 27. august 2020. Der var var bemærkninger, som er blevet udbredret. Næste kontrol skal foretages i 2030.</p> <p>Gyllebeholder på 1000 m3 fra 1994. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 27. august 2020. Der var var bemærkninger, som er blevet udbredret. Næste kontrol skal foretages i 2030.</p> <p>Alle gylleholdere har en aftale med Biogas.</p> <p>Beholder på 99 m3 til udsprinkling - Den benyttes, men fungerer ikke optimalt. Der er i 2024 nedgravet jordledninger således, at det spredes længere ud på to forskellige marker. Der er også etableret en ekstra ledning til gyllebeholderen, som sikring ved evt. frost eller problemer med udsprinklingen.</p>
Flydelag	På tilsynsdagen havde alle beholdere flydelag. Der dannes automatisk flydelag.
Logbog	Nå der er aftale med Biogas er det ikke nødvendigt at føre logbog, da der automatisk dannes flydelag.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år på alle beholdere.
Opbevaring af fast gødning	Den planlagte møddingsplads er ikke etableret. Ca. hver 2-3 måned udmuges der i en periode over ca. 3 dage, hvor Biogas løbende afhenter og kører møget væk.
Kalvehytter	Der er kalvebokse i laden. De strøges med halm. Afløb ledes til kanaler i stald og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 plansiler. De har alle flere afløb i midten af siloen. Der er afløb til udsprinklingsanlæg. Vær opmærksom på om fugerne er tætte.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er i alt to markstakke. Husdyrgødning - 0 Ensilage - 2	2

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På betonpladsen ved laden vaskes maskiner. Vaskevandet bortledes via udsprinklingsanlægget eller til stalden.
Vaskevand fra stald	Kalvestalden vaskes ca. hver 2-3 måned. Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder. Kostalden fejes/kalkes efter behov.
Tagvand	Ledes via dræn og videre til jord.
Malk- erumsspildevand	Malkerummet skyldes to gange dagligt. Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand ledes til septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der indkøbes sprøjtemidler til maskinstation, der udfører for arbejdet. Der opbevares ikke kemikalier og sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for enden af Rosendalsvej, hvor der er spalter og de overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares spildolie i 200 liters beholdere i værkstedet. De står på beton underlag og er sikret mod påkørsel.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen. Batterier bliver opbevaret i hård plast, som er syresikret.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. hver 14. dag. Pap kommer i balle-presser inden afhentning.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. hver 14. dag. Ensilageplast kommer i balle-presser inden afhentning.
Gammelt jern	Hvis der haves gammelt jern, afhentes det af en godkendt transportør.

Kanyler/medicinrest/emballage	Brugte kanyler kommer i en boks og afleveres til dyrlægen. Glasflasker kommer i brændbart til Flemming Paulsen. Det skal undersøges om der kan findes en anden løsning.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt, da det bortskaffes af maskinstationen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen. Husk at få en kvittering, når du afleverer erhvervsaffald.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok, elektroniske fluefangere og der strøs med hydratkalk i boksene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i november 2020, som er fremsendt til kommunen. Planen er sidst gennemgået i april 2026. Husk at registrere dato for gennemgang.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer i gyllebeholderen eller kommer med møddingen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
14-04-2026	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der Arlagården gennemfører energitjek. Der er LED lys og natsækning i malkestald. Der haves frekvens pumper og varmegenindvinding.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet idet ammoniakemissionen er mere end 3.500 NH ₃ N-N/år (den er på 5.770 NH ₃ N-N/år).
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af dyr til slagt foregår fra port ved ensilagesiloer. Tyrekalve via port i den nordlige gavlede.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. maj 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk