

AKTIESELSKABET SÆBY FISKE-INDUSTRI
Gyldendalsvej 2-4
9300 Sæby
Att.: Susi Frost

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Sendt via sf@saeby.com

9. april 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Aktieselskabet Sæby Fiske-Industri beliggende Gyldendalsvej 2-4, 9300 Sæby

Sagsnummer: GEO-2012-06865

Frederikshavn Kommune har den 09.04.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Susi Frost og Kent Christiansen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 604b12 Animalske råstoffer - Andre, kap. >75 tons/dag jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	96890234	CVR nr.	24167410
Fax		P. nr.	1001803863

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	Virksomheden er tidligere blevet introduceret til NBE - Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling.
Indretning & drift	<p>Fra 1987 har virksomheden produceret fra Gyldendalsvej 4. Virksomhedens hovedprodukt er makrelkonserves. Biprodukterne er minkfoder, makrelolie, isede makrel og makrelhoveder.</p> <p>Virksomheden består af to produktionsbygninger (Fabrik 1 og Fabrik 2), en skærehal, bygning til afskær/minkfoder (P3) og et renseanlæg.</p> <p>I perioden medio oktober til medio februar køres ca. 25.000 tons makrel til virksomheden. 6-7 lastbiler kører i døgndrift mellem Sæby og Hirtshals, hvor makrellerne landes.</p> <p>Der var et stop i slutningen af november og hele december 2018, hvor der ikke blev skåret makrel, da flere fiskere havde opbrugt kvoten af makrel. Det sidste af frostlageret blev fyldt med 3 læs i januar, 2019.</p> <p>Ny skæreperiode starter til oktober i 2019, hvor frostlageret skal fyldes med 25.000 tons makrel.</p> <p>Antal ansatte: ca. 200 stk. under normal produktion og 250 stk. i skæreperioden (højsæson er i 3 mdr.).</p> <p>Arbejdstiden er normalt mandag - fredag fra kl. 6.30-15. I højsæsonen køres der i døgndrift i skærehallen.</p> <p>Virksomheden anvender ammoniak som kølemiddel. Ifølge virksomheden er der et samlet ammoniakoplag på ca. 25 ton og der påfyldes ca. 500 kg årligt. Anlægget er ikke umiddelbart omfattet af risikobekendtgørelsen, idet oplaget er på mindre end 50 t. Dette er stadig gældende efter udvidelsen.</p> <p>Kommunen opfordrede virksomheden i 2018 til at læse gældende miljøgodkendelse og udsprengningstilladelse, da der er sket en del udskiftning i personalet.</p>
Egenkontrol (journal)	Jf. vilkår 58 skal der for det foregående år fremsendes en miljøredegørelse inden 1. februar. Miljøredegørelsen har tidligere indgået som en del af det grønne

	<p>regnskab og inkluderer også kontrolpunkter ift. udspreningstilladelsen. Kommunen modtog en rigtig fin og letlæselig redegørelsen den 22. februar 2019.</p> <p>Miljøredøgørelsen er accepteret den 27. februar 2019, hvor enkelte spørgsmål til redegørelsen også blev besvaret af virksomheden.</p> <p>Der er fremsendt en statistisk kontrolberegning af analyseresultaterne fra renseanlægget for 2018. Disse viser, at grænseværdierne alle er overholdt (hvh. COD, Total-N og Total-P).</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden har fået revideret deres miljøgodkendelse den 28. december 2012. Miljøgodkendelsen indeholder tillige vilkår for udledning af spildevand til recipient.</p> <p>I 2015 blev der etableret en ny fabrik og to frostlagre, som kommunen traf afgørelse om ikke godkendelsespligt, da fabrikken allerede var indarbejdet i eksisterende miljøgodkendelse og frostlagrene gav ikke anledning til supplerende vilkår.</p>
Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden har en tilladelse til udsprening af processpildevand på landbrugsjord dateret 30. juni 2006. Der kan udsprede på de nærliggende parkarealer omkring virksomheden i perioden fra 1. februar til 1. september.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Antal afkast på virksomheden:</p> <p>Fabrik 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 stk. afkast fra ventillationsanlæg - 1 stk. afkast fra kedelanlæg <p>Fabrik 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stk. afkast fra ventillationsanlæg - 1 stk. afkast fra kedelanlæg <p>Der er emissionsgrænser fra det naturgasfyrede kedelanlæg. Der er 2 kedler på hver 5,58 MW og 1 stk. ny kedel <50 MW.</p> <p>Der føres løbende intern kontrol og årligt ekstern service på kedlerne. Sidste eksterne service foretaget af Weishaupt var i sommer 2018 og næste service er sommeren 2019.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De væsentlige kilder til støj er transport til og fra virksomheden. Virksomhedens ventilatorer giver også anledning til begrænset med støj.

	<p>I perioden medio oktober til medio februar køres ca. 25.000 tons makrel til virksomheden. 6-7 lastbiler kører i døgndrift mellem Sæby og Hirtshals, hvor makrellerne landes.</p> <p>Hverken virksomheden eller kommunen har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>
--	--

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomhedens kravværdier jf. vilkår 41 er overholdt for året 2018 ifølge afløbskontrollen fra SynLab - det er ikke alle analyserapporter, som Frederikshavn Kommune har fået tilsendt i 2018. Virksomheden oplyser, at de kan fremsende analyserne, hvis der er nødvendigt, hvilket kommunen vurderer ikke nødvendigt, da resultaterne findes i afløbskontrollen for 2018. Analyserapporter for 2019 er alle indtil nu (marts) fremsendt.</p> <p>Kommunen modtager en del analyser af forskelligt vand (råvand, forrenset vand og afløbsvand) fra virksomheden og det er kun afløbsvandet, som kommunen er interesseret i. Desuden skal der fremsendes min. 4 analyseprøver af spildevandet, som udledes til mark.</p> <p>Virksomheden undersøger ved SynLab, om de kun vil sende analyserapporten på afløbsvandet til kommunen og om SynLab har mulighed for at mærke prøven med enten "mark" eller "hav", så det nemt kan aflæses, hvor vandet afledes til.</p> <p>Tidligere har blodvandet været et problem for renseanlægget og overholdelse af kravværdierne. I forbindelse med indførsel af onlinestyring (STAR) af ammonium, nitrat og beluftning (temperatur, omrøring), er der kommet helt styr på blodvandet.</p> <p>Jf. vilkår 38 kan der ledes urensset spildevand fra virksomheden til det kommunale rensningsanlæg. Dette sker alene grundet særlige omstændigheder og altid efter forudgående aftale med rensningsanlægget og kommunen. Der er i 2018 afledt 995 m3 urensset spildevand til Sæby Renseanlæg. Virksomheden oplyser, at der i 2018 har været perioder fra midt oktober, hvor det har været nødvendigt, at lede en delstrøm af spildevandet til Sæby Renseanlæg under spidsbelastningerne. Der er tale om spidsbelastninger, når skæreprocessen i skærehallen afsluttes og kar med blodvand skal tømmes, og der samtidigt køres rengøring på Fabrik 1 og Fabrik 2. Det aftales med virksomheden, at de fremrettet orienterer Frederikshavn Kommune, inden det er nødvendigt at lede til Sæby Renseanlæg med oplysninger om, hvor længe perioden forventes at være.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de løbende renoverer deres renseanlæg og ikke på nuværende tidspunkt har fremtidsplaner om, at skulle lede alt virksomhedens spildevand til Sæby Renseanlæg.</p> <p>Jf. vilkår 50 skal virksomheden 2 gange årligt lade et akkrediteret laboratorium analysere samtidig på kontrolprøver for at sikre at deres egne analyser valide.</p>

	<p>Virksomheden oplyser hertil, at de fra midt 2018 har valgt ikke længere selv at analysere spildevandsprøverne, men i stedet får et akkrediteret laboratorium til at udtage og analysere alle 12 prøver for året. De har indgået aftale med SynLab, som var den billigste løsning.</p> <p>Jf. vilkår 45 skal virksomheden inden den 1. december fremsende en plan over planlagte prøvetagningsdøgn for det kommende år. Kommune har den 12. november 2018 modtaget en liste for 2019 prøvetagning.</p> <p>Jf. vilkår 57 skal der udtages prøver jf. udspreningstilladelsen. I udspreningstilladelsens vilkår 11 er beskrevet at der skal udtages 4 årlige prøver, hvoraf 1 stk. også skal analyseres for DEHP.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de fra 1. marts til oktober udleder til mark, da det er billigst.</p>
--	--

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomhed oplyser, at der ikke er olieudskillere på lokaliteten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er ingen tanke registreret i BBR på Gyldendalsvej 4.</p> <p>Virksomheden oplyser, at der er en olietank tilhørende virksomheden, der anvendes til opfyldning af virksomhedens traktor. Tanken er placeret på Knæverhedevej 55, som er en privat bolig, der hører til virksomheden.</p> <p>Oplysninger om olietanken registreret på BBR tilhørende Knæverhedevej 55: Størrelse: 1200 L Placering: Over terræn i maskinhal Indhold: Diesel År: 2018</p> <p>Virksomheden har en gastank fra 1965, som benyttes til opfyldning af en enkelt truck. Virksomheden oplyser, at tanken fjernes så snart den er tom (medio 2019), hvorfor denne tank ikke behøver registrering i BBR.</p> <p>Gasfirmaet ejer anlægget og holder derfor selv øje med, når tanken er tom og tager derefter hele anlægget med sig.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Kasserede kemikalier (organiske og uorganiske): Modtagestation Vendsyssel Motor-, gear- og smøreløser (farligt): Modtagestation Vendsyssel</p>

Rensevæske: Returordning med Berendsen

Afløbene (2 stk.) fra pladsen/garagen/kapel, hvor olieaffald opbevares, går til en brønd uden afløb.

Der var på tilsynet i 2018 ingen tydelig afmærkning af farligt affald og det aftaltes i den forbindelse, at virksomheden laver tydlige afmærkning af farligt affald i kapellet, så der ikke opstår fejl ifbm. fx sammenhældning af kemikalier. Virksomheden har en del kemikalieaffald fra laboratoriet. Aftalen var efterkommet ved tilsynet i 2019, se nedenfor:



Jf. vilkår 31 må aktiviteter på virksomheden ikke give anledning til forurening af jord og grundvand beliggende på eller udenfor virksomhedens område.

På renseanlægget havde virksomheden i 2018 4 fyldte palletanke med natronlud stående indendørs ved et afløb. Desuden havde virksomheden også 2 (ikke helt fyldte) pakketanke med salpetersyre stående udendørs ved en procestanken. Tankene stod på en asfaltbelægning, som stødte op ad et grusområde. Det blev i 2018 indskærpet overfor virksomheden, at vilkår 31 overholdes medhenblik på opbevaring af natriumlud og salpetersyre - der må ikke være risiko for afløb til kloak, jord og grundvand.

Virksomheden oplyste den 21. marts 2019, at kemikalier til brug i renseanlægget i løbet af foråret (senest slut maj 2019) placeres inde, når ny rørføring er lavet. En mand er sat på sagen mht. etablering af rørføring og flytning af de udendørs palletanke. Indtil da står palletankene på spildbakke og under halvtag, se nedenfor:



Øvrig pallettanke inde på renseanlægget står på spillbakke og de pallettanke (med kemikalier) som ikke benyttes endnu står opbevaret i virksomhedens "kape", hvor afløbet fra brønden er afproppet, se nedenfor:



Der var ved tilsynet i 2019 en pallettank opbevaret på renseanlægget, som havde en studs, hvorfra det dryppede ved siden af spildbakken og ud på gulvet, se nedenfor:



Det aftaltes med virksomheden, at der fremadrettet sættes en spand under studsen eller studsen vendes, fra de indendørs pallettanke med kemikalier, således der ikke sker læk til afløbet. Der blev omgående sat en spand under studsen, se nedenfor:



<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Pap og papir til genbrug: Ragn-Sells Danmark A/S i Nørresundby Affald til forbrænding: Peter Sørig Plast til genbrug: Ragn-Sells Danmark A/S i Nørresundby Jern: Sæby Produkthandel Fiskeaffald: Intet - slam fra renseanlægget går til 2B Biogas A/S</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister og er dermed godkendte til at transportere affald.</p> <p>Jf. vilkår 33 skal affald sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes affaldsregulativer, herunder Regulativ for erhvervsaffald, og efter Frederikshavn Kommunes anvisning i øvrigt.</p> <p>I værkstedsbygningen ved renseanlægget var der ved tilsynet i 2018 en mindre container/holder stående, hvori der bl.a. var pap, træ, plastic, madrester i. Det indskræpes over for virksomheden, at vilkår 33 overholdes og der skal føres samme affaldssortering på hele virksomheden. Indskærpelsen er på tilsynet i 2019 set efterkommet.</p> <p>Der var desuden under tilsynet i 2018 på udendørspladsen foran bygning til afskær/minkfoder (P3) og i et afløb på renseanlægget hhv. slam og fiskeaffald. Det indskræpes over for virksomheden, at vilkår 33 overholdes og der sker oprydningen af affaldsprodukter, således der ikke opstår uhygiejniske forhold på virksomheden.</p> <p>Virksomheden oplyser hertil den 21. marts 2019, at virksomheden vil installere en større pumpe til udpumpning til renseanlægget, således vandet ikke står op i gården. Rutiner omkring start/sluk af pumperne er allerede ændret for at undgå, at vand står op i gården. Indskærpelsen er på tilsynet i 2019 anset som efterkommet, se nedenfor:</p>
-------------------------	--





	<p>Kommunen fik en henvendelse fra Frederikshavn Forsyning i jan. 2019, da der var en kraftig organisk belastning af den første af Gybel Søerne. Der var ikke oliefilm på søen, men en stor ophobning af bl.a. børsteorm, som skyldes organisk belastning. Virksomheden oplyser hertil, at alle afløb/riste på matriklen ledes til intern kloak (altså til virksomhedens eget renseanlæg), herunder dem som er i gården uden for P3, hvor der var observeret uhygiejniske forhold på tilsynet i 2018. Virksomheden oplyser, at det først er ude i Gyldendalsvej, at regnvandskloakken er. Hertil er tagvand fra virksomheden koblet på.</p> <p>Forsyningen er velkommen til at kontakte virksomheden næste gang, der er forekommer mystiske forhold i Gybel Søerne.</p>
--	---