



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af opstilling af 3 nye køle/frysecontainere

Supplement revurdering af miljøgodkendelse,
4. december 2019

For:
AGC BIOLOGICS A/S



MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår til opstilling af tre nye
køle/frysecontainere

**Supplement til revurdering af miljøgodkendelse
4. december 2019**

For:
AGC Biologics A/S

Adresse:	Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg
Matrikel nr.:	8d, ejerlav 13251 Mørkhøj
CVR-nummer:	25950441
P-nummer:	1008349351
Listepunkt nummer:	4.5. Fremstilling af farmaceutiske produkter, her under mellemprodukter
J. nummer:	2020-6449



Ansøgning

Miljøstyrelsen har den 13. november 2020 modtaget jeres ansøgning om opstilling af tre nye køle/frysecontainere via Byg og Miljø.

Miljøgodkendelsen omfatter

AGC Biologics A/S opstiller tre nye køle/frysecontainere på nordsiden af virksomhedens produktionsbygning på Vandtårnsvej 83B. Køle/frysecontainerne skal anvendes til opbevaring af udvalgte råvarer på frost og fremstillede API-produkter.

Støj

Der etableres 3 nye støjkilder i form af køle/frysecontainere.

I forbindelse med tidligere fremsendt projekt omkring etablering af 2 køleanlæg på taget, med samtidig dæmpning af to eksisterende kølecontainere er, den beregnede samlede støjbelastning efter etablering af de alle de nye støjkilder og dæmpning af eksisterende kølecontainere fortsat under grænseværdierne i alle referencepunkterne.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Jord og grundvand

I køle/frysecontainerne opbevares færdigt API produkt. Produktet opbevares i mindre volumener i indpakket emballage, og der vurderes derfor ikke at være risiko for spild til jord og grundvand.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes køle/frysecontainerne, at kunne etableres uden væsentlig øget miljøpåvirkning og vil være dækket af virksomhedens eksisterende vilkår.

Godkendt: Pernille Fibecker

Annonceres den 14. december 2020



Klagefristen udløber den 11. januar 2021

Søgsmålsfristen udløber den 14. juni 2021.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 7 8 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2021

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Gladsaxe Kommune, Lone Kofoed Rasmussen, TMFLKR@gladsaxe.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

C7 : Rikke Riber, rikke@c7c.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen
Antvorskov Alle 139
4200 Slagelse

Att.: Pernille Fibecker

Den 4. november 2020

Vedr. AGC Biologics A/S. Opstilling af tre nye køle/frysecontainere

Indledning

AGC Biologics A/S opstiller tre nye køle/frysecontainere på nordsiden af virksomhedens produktionsbygning på Vandtårnsvej 83B. Køle/frysecontainerne skal anvendes til opbevaring af udvalgte råvarer på frost og fremstillede API-produkter.

Støj

Der etableres 3 nye støjkluder i form af køle/frysecontainere. I forbindelse med tidligere fremsendt projekt omkring etablering af chillers på tag er oplyst, at der samtidig blev dæmpet to eksisterende kølecontainere. Effekten af støjdæmpningen af disse kølecontainere er kontrolmålt som del af dette projekt, som har vist, at effekten af dæmpningen er bedre end forventet.

Af Tabel 1 ses nuværende godkendte støjniveau af 7. september 2020¹ (beregnet i Soundplan).

Tabel 1 Støjbelastning som godkendt af 7. september 2020

Referencepunkt	Etage	Støjniveau i dB(A)			Grænseværdi i dB(A)		
		Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat
R1 Hjortestien 2C Friareal	Stuen	36	37,5	33,3	45	40	35
R2 Hjortestien 4D	Stuen	32,3	34,7	29,9	45	40	35
R2 Hjortestien 4D	1. Etage	34,6	36,6	32,4	45	40	35
R3 Hjortestien 24 1.sal	Stuen	36	37,7	33,6	45	40	35
R4 Hjortestien 24 Friareal	Stuen	31,5	33,8	29,5	45	40	35
R5 Hjortestien 18 friareal	Stuen	35,9	37,9	33,6	45	40	35
R6 Hjortestien 48 friareal	Stuen	31,5	33,8	29,4	45	40	35
R7 Høje Gladsaxe 69	7. Etage	33,7	35,8	31,4	50	45	40
R8 Sydmarken 32 Skel	Stuen	54	53,5	51,4	60	60	60
R9 Haveforeningen Voldly	Stuen	36,1	38,6	33,8	45	40	35
R10 Haveforeningen Mosely	Stuen	36,5	38,8	34,2	45	40	35

De nye kølecontainere etableres med en lydeffekt på 71,9 dB(A) (målt lydeffekt).

¹ "Afgørelse om ingen godkendelsespligt til etablering af to køleanlæg på tag, samtidig med dæmpning af to eksisterende kølecontainere" Miljøstyrelsen J.nr. 2020 - 41593, 7. september 2020

Den beregnede samlede støjbelastning efter etablering af de nye kilder og dæmpning af eksisterende kølecontainere ses af Tabel 2. Ændringen i støjbidraget i forhold til senest godkendte støjniveau ses af Tabel 3. Det fremgår, at støjniveauet ligger under grænseværdierne i alle referencepunkterne. Støjen stiger med mindre en 1 dB i alle boligområder. I et enkelt referencepunkt (R8), beliggende i skel til erhvervsområdet stiger støjen med 4,7 dB i dagperioden. Støjniveauet ligger fortsat under grænseværdien.

Tabel 2 Støjbelastning i referencepunkterne efter etablering af de nye kølecontainere. Støjbelastningen inkluderer aktiviteter i VAT85².

Referencepunkt	Etage	Støjniveau i dB(A)			Grænseværdi i dB(A)		
		Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat
R1 Hjortestien 2C Friareal	Stuen	36,2	37,4	33,0	45	40	35
R2 Hjortestien 4D	Stuen	32,3	34,7	29,8	45	40	35
R2 Hjortestien 4D	1. Etage	35,1	36,8	32,4	45	40	35
R3 Hjortestien 24 1.sal	Stuen	35,9	37,7	33,5	45	40	35
R4 Hjortestien 24 Friareal	Stuen	31,6	33,9	29,7	45	40	35
R5 Hjortestien 18 friareal	Stuen	36,1	38,1	33,9	45	40	35
R6 Hjortestien 48 friareal	Stuen	32,3	33,9	29,7	45	40	35
R7 Høje Gladsaxe 69	7. Etage	34,3	35,3	31,0	50	45	40
R8 Sydmarken 32 Skel	Stuen	58,7	54,8	53,5	60	60	60
R9 Haveforeningen Voldly	Stuen	36,1	38,6	33,9	45	40	35
R10 Haveforeningen Mosely	Stuen	36,8	39,0	34,6	45	40	35

Tabel 3 Ændring i støjbelastning i forhold til senest godkendte støjniveau

Referencepunkt	Etage	Ændring i støjniveau i dB(A)		
		Dag	Aften	Nat
R1 Hjortestien 2C Friareal	Stuen	0,2	-0,1	-0,3
R2 Hjortestien 4D	Stuen	0,0	0,0	-0,1
R2 Hjortestien 4D	1. Etage	0,5	0,2	0,0
R3 Hjortestien 24 1.sal	Stuen	-0,1	0,0	-0,1
R4 Hjortestien 24 Friareal	Stuen	0,1	0,1	0,2
R5 Hjortestien 18 friareal	Stuen	0,2	0,2	0,3
R6 Hjortestien 48 friareal	Stuen	0,8	0,1	0,3
R7 Høje Gladsaxe 69	7. Etage	0,6	-0,5	-0,4
R8 Sydmarken 32 Skel	Stuen	4,7	1,3	2,1
R9 Haveforeningen Voldly	Stuen	0,0	0,0	0,1
R10 Haveforeningen Mosely	Stuen	0,3	0,2	0,4

² Dette støjniveau svarer til det som er indmeldt som nuværende støjniveau i miljøansøgning for den nye facilitet på Sydmarken 22, indsendt 16. oktober 2020.

Jord og grundvand

I køle/frysecontainerne opbevares færdigt API produkt. Produktet opbevares i mindre volumener i indpakket emballage, og der vurderes derfor ikke at være risiko for spild til jord og grundvand.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderes køle/frysecontainerne, at kunne etableres uden væsentlig øget miljøpåvirkning og vil være dækket af virksomhedens eksisterende vilkår.

Venlig hilsen

Rikke Nørby Riber
Chefkonsulent

