



GULDBORGSUND

JESPER B. JENSEN ApS  
Sildestrup Øvej 12  
4872 Idestrup

## TILLÆGSGODKENDELSE

14. AUGUST 2026

Jesper B. Jensen har søgt om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og nedknusning af beton, murbrokker og asfalt af den 25. november 2021.

Virksomheden ønsker at afvande eksisterende arealer (køreveje, knuseplads samt oplag af murbrokker, betonbrokker og knust beton). Overfladevandet vil blive ledt til et nyt sandfang, hvor der kan ske opsamling af vandet. Vandet kan bruges til støvbekæmpelse i forbindelse med knusning af brokkerne. Hvis alt vand ikke kan genbruges, vil det blive afledt via dræn til Tjæreby Tang Kanalen.

### Afgørelse

I henhold til §§ 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven har Guldborgsund Kommune besluttet at meddele tillægsgodkendelse til ændring af afløb systemet på Egeparken 3, 4800 Nykøbing F. Vilkår og de tilgrundliggende vurderinger fremgår af vedlagte tillægsgodkendelse.

### Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Miljøstyrelsens Digitale Miljø Administration (DMA).

### Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du og din eventuelle konsulent blive orienteret herom.

#### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 11. september 2026.

#### Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
NATUR & MILJØ  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
TLF +45 54731973  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 26-014376

CVR NR. 29 18 85 99

NATUR & MILJØ  
TELEFONTIDER  
MAN - ONS KL. 9.00 - 11.00  
TORS KL. 14.00 - 16.00  
FRE KL. 9.00 - 11.00

SEND DIGITAL POST:  
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

### Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: [teknik@guldborgsund.dk](mailto:teknik@guldborgsund.dk), telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

### Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et klagegebyr, før klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

### Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

### Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

### **Yderligere information**

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte Annette Bruun Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail: [abh@guldborgsund.dk](mailto:abh@guldborgsund.dk).

Med venlig hilsen

Annette Bruun Hansen  
Miljøtekniker

Underretning om afgørelse

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening via E-mail: [dnguldborgsund-sa-ger@dn.dk](mailto:dnguldborgsund-sa-ger@dn.dk)
- Friluftsrådet via E-mail: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*



GULDBORGSUND

# TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MODTAGELSE, OPLAG OG NEDKNUSNING AF BETON, MURBROKKER OG ASFALT

EGEPARKEN 3, 4800 NYKØBING F



GULDBORGSUND KOMMUNE  
AUGUST 2026  
SAGSNR. 26-014376



## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Resumé.....                                 | 3  |
| 2. Afgørelse .....                             | 3  |
| 3. Vilkår .....                                | 5  |
| 4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering ..... | 7  |
| 5. Øvrige oplysninger.....                     | 11 |
| 6. Høringer.....                               | 11 |
| 7. Samlet vurdering og konklusion .....        | 11 |
| 8. Bilag .....                                 | 11 |

## 1. RESUMÉ

Jesper B Jensen har den 13. februar 2026 søgt om tillæg til miljøgodkendelse om modtagelse, oplag og nedknusning af beton, murbrokker og asfalt på Egeparken 3, 4800 Nykøbing F.

Virksomheden ønsker at afvande eksisterende arealer (køreveje, knuseplads samt oplag af murbrokker, betonbrokker og knust beton) til et nyt sandfang, hvor der kan ske opsamling af overfladevand, så det kan bruges til støvbekæmpelse i forbindelse med knusning af mur- og betonbrokker.

## 2. AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til Jesper B Jensen, Sildestrup Øvej 12, 4872 Idestrup, på Egeparken 3, 4800 Nykøbing F.

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33 stk. 1. Anlægget er omfattet af listepunkt K206 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>:

*Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

### VVM-screening

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 13a): Ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)<sup>3</sup>.

Ændringen er blevet screenet efter § 21 i miljøvurderingsloven og kommunen har vurderet, ud fra ændringens art, dimension og placering, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse. Kommunen har foretaget vurderingen på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Afgørelsen om at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse, er truffet efter miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 og meddeles samtidig med dette tillæg til miljøgodkendelse.

<sup>1</sup> Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 1742 af 22. december 2025

<sup>2</sup> Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 1027 af 2. september 2024

<sup>3</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. Lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023.

Eventuelle fremtidige ændringer på virksomheden skal vurderes på ny.

Begrundelse for afgørelse

Jf. Miljøbeskyttelseslovens §34, stk. 5 "Spørgsmål om tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet fra en listevirksomhed behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse efter dette kapitel og indgår i godkendelsen. Vilkår for udledningen af spildevand behandles efter reglerne i dette kapitel"

Guldborgsund Kommune har vurderet, at når overfladevand håndteres som beskrevet i ansøgningen og i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne tillægsgodkendelse, kan de ønskede ændringer foretages uden væsentlige miljøpåvirkninger af omkringboende og naturen.

### 3. VILKÅR

#### **Generelt**

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen, medmindre andet fremgår af tillægsgodkendelsens vilkår.
2. En kopi af denne tillægsgodkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis godkendelse ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

#### **Indretning og drift**

4. Overfladevandet fra køreveje, knuseplads samt oplag af murbrokker, betonbrokker og knust beton må afledes til sandfang med overløb til eksisterende dræn, jf. bilag 1.
5. Overfladevandet fra arealet skal passere et anlæg, der kan tilbageholde bundfældelige stoffer samt olie (f.eks. sandfang med dykket afløb) inden udledning til dræn.
6. Opsamlet vand i sandfanget må anvendes til støvbekæmpelse i forbindelse med knusning.
7. Udledningen må ikke medføre uæstetiske eller uacceptable forhold i recipienten. Det kan f.eks. være slamaflejringer, misfarvning, oliehinde, flydestoffer og lignende.
8. Udledningen må ikke være til hinder for at miljømålene for de berørte recipienter kan opfyldes.
9. Der må ikke ske overløb fra sandfanget, så det giver anledning til gener i nærområdet.
10. Sandfanget skal tilses regelmæssigt, og oprenses hvis nødvendigt, så systemets funktion til stadig opretholdes. Oprensede materialer skal afleveres til godkendt modtager. Sandfanget skal tømmes senest, når slamvolumen er halvt fyldt op (dog mindst én gang om året).
11. Der skal etableres en anordning, så der kan lukkes af for afløbet, hvis der sker uheld på arealet med spild til følge.
12. Sker der uheld, hvor der er fare for afledning af olie, kemikalier eller andre stoffer der kan påvirke recipienten, skal afløbet straks stoppes og virksomheden skal straks kontakte tilsynsmyndigheden. Udenfor normal arbejdstid og i weekender kan Miljøvagten kontaktes gennem politiet på 114.
13. Kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester.
14. Kloakarbejdet skal færdigmeldes til spildevandsmyndigheden senest 14 dage efter at arbejdet er afsluttet. Færdigmeldingen skal være vedlagt en mål fast kloakplan "som udført".

**Generelle bemærkninger**

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale regulativer som driften og indretningen af anlægget skal være i overensstemmelse med.

Center for Teknik & Miljø  
14. august 2026

Tanja Hansen  
Biolog

/

Annette Bruun Hansen  
Miljøtekniker

#### 4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

##### **Ansøger og ejerforhold**

Ansøger: Jesper B Jensen  
Sildestrup Øvej 12  
4872 Idestrup  
CVR nr. 27514332

Ejer af areal: Thomas Højgård  
Orupgård 1  
4800 Nykøbing F.

Virksomhedens placering  
Egeparken 3  
4800 Nykøbing F.

Virksomhedens kontaktperson  
Jesper B Jensen  
Sildestrup Øvej 12  
4872 Idestrup  
Tlf. 21910921  
E-mail jbjaps@gmail.com

##### **Beskrivelse**

I første omgang afvandes 1700 m<sup>2</sup> med SF-sten og fuge med stenmel, og 1285 m<sup>2</sup> belagt med grus til det nye sandfang (etape 1). Der er derudover tænkt på et senere tidspunkt at udvide med en etape 2, hvor et areal på 2846 m<sup>2</sup> (SF-sten med fuge af stenmel) også skal afvandes til sandfanget. Sandfanget etableres med et volumen på ca. 29 m<sup>3</sup> og med dykket afløb. Pladserne etableres med fald mod vandrende og sandfang. Se bilag 1 for oversigtstegning med angivelse af placering af vandrende, sandfang med overløb, dræn samt angivelse af etape 1 og 2.

Volumenet på sandfanget er beregnet til at kunne tage en 5-årshændelse, i henhold til Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan 2020-2024. I den forbindelse er der beregnet et behov for et sandfang på 11,45 m<sup>3</sup> (baseret på en lille belastning). Der etableres samlet et sandfang på 28,8 m<sup>3</sup>, hvor der dermed også er et opmagasineringsvolumen, hvor vandet kan bruges til støvbekæmpelse i forbindelse med knusning.

Der sker ikke nogen ændring i forhold til eksisterende plads til asfalt, hvor der sker afledning af overfladevand til opsamlingstank.

##### **Begrundelse af vilkår**

Vilkår i miljøgodkendelsen af den 25. november 2021 er stadig gældende og skal overholdes.

##### **Generelt**

Vilkårene er stillet for at fastholde betingelserne for og sikre kendskab til denne tillægsgodkendelse.

#### Indretning og drift

Det følger af indsatsbekendtgørelsen, at der kun kan meddelelse udledningstilladelse, hvis det ikke forringer tilstanden eller forhindrer målopfyldelse i de berørte vandområder.

For at beskytte drænet og nedstrøms recipienter mod sediment og flydestoffer fra området, skal overfladevandet inden udledning have mulighed for at sedimentere og passere en olieudskillerfunktion.

For at sikre funktionen af sandfanget skal dette tømmes og kontrolleres mindst en gang om året og senest tømmes, når 50 % af slamvolumenet er fyldt op.

For at sikre der ikke udledes forurenede stoffer efter uheld, stilles der vilkår om mulighed for afspærring af udløbet. Hvis der sker uheld på pladsen hvor der er fare for forurening af recipienten, skal virksomheden straks afspærre afløbet og relevante myndigheder kontaktes, så forureningen stoppes og begrænses.

Som dokumentation for at anlægget etableres i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse, skal Kloakarbejdet færdigmeldes af den autoriserede kloakmester.

#### Vurdering

Som udgangspunkt vil overfladevandet fra pladsen blive genbrugt på virksomheden i forbindelse med støvbekæmpelse. Hvis det regner meget eller der i perioder ikke er behov for støvbekæmpelse, er sandfanget etableret med overløb til eksisterende dræn. Drænet har udløb i privat vandløb, som har udløb i Kommunevandløb 87 (Tjæreby Tang Kanal).

Tjæreby Tang Kanal er målsat i Vandområdeplan 2021-2027 med målsætningen "Godt økologisk potentiale" og "God kemisk tilstand". Tilstanden af vandområdet er i Vandområdeplanen 2021-2027 angivet som "God kemisk tilstand" og henholdsvis "Moderat økologisk potentiale" og "Dårligt økologisk potentiale". Tilstanden/potentialet af de enkelte kvalitetselementer er angivet i Tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1 Tilstand/potentiale for vandområde Tjæreby Tang Kanal, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027*

| Kvalitetselement             | Tilstand (delstrækning)        | Tilstand (delstrækning)        |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Makrofyter                   | Ukendt                         | Ukendt                         |
| Fytobenthos                  | Ukendt                         | Ukendt                         |
| Bentiske invertebrater       | Ukendt                         | Dårligt økologisk potentiale   |
| Fisk                         | Ukendt                         | Ukendt                         |
| Nationalt specifikke stoffer | Ikke-godt økologisk potentiale | Ikke-godt økologisk potentiale |
| Samlet økologisk tilstand    | Moderat økologisk potentiale   | Dårligt økologisk potentiale   |
| Kemisk tilstand              | God kemisk tilstand            | God kemisk tilstand            |

Nationalt specifikke stoffer der giver anledning til manglende målopfyldelse i Tjæreby Tang Kanal er barium, zink og kobber.

Tjæreby Tang Kanal løber ud i kystvand Guldborgsund med målsætningen "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Tilstanden af kystvandet er i Vandområdeplan 2021-2027 angivet som "Moderat økologisk tilstand" og "Ikke-god

kemisk tilstand". Tilstanden/potentialet af de enkelte kvalitetselementer er angivet i Tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2 Tilstand/potentiale for kystvand Guldborgsund, som angivet i Vandområdeplan 2021-2027*

| <b>Kvalitetselement</b>          | <b>Tilstand</b>             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Fytoplankton                     | Høj økologisk tilstand      |
| Rodfæstede bundplanter           | God økologisk tilstand      |
| Bunddyr (bentiske invertebrater) | Ukendt økologisk tilstand   |
| Nationalt specifikke stoffer     | Ikke-god økologisk tilstand |
| Samlet økologisk tilstand        | Moderat økologisk tilstand  |
| Kemisk tilstand                  | Ikke-god kemisk tilstand    |

Prioriterede stoffer, der giver anledning til manglende målopfyldelse, for så vidt angår den kemiske tilstand, er nikkel, tributyltin, kviksølv, benz(a)pyren, bly og cadmium. Mens chrom, benz(a)anthracen og PCB giver anledning til manglende målopfyldelse for nationalt specifikke stoffer.

De nedstrøms recipienter opfylder ikke deres målsætninger, men betydningen af en fortsat udledning vurderes ikke at forringe yderligere end den nuværende tilstand.

Der er ikke-god kemisk tilstand i Guldborgsund samt manglende målopfyldelse for nationalt specifikke stoffer i Guldborgsund og Tjæreby Tang Kanal. Ved denne udledning afledes der kun tagvand fra en maskinhal, og det vurderes derfor, at stofferne, som giver anledning til manglende målopfyldelse, ikke vil være at finde i spildevandet i væsentlige mængder. I oplandet til Tjæreby Tang kanal og nedstrøms recipienter tilføres vand fra et stort område hvorved det udledte overfladevand fortyndes, således at det kan vurderes sandsynligt, at udledningen ikke vil have betydning for den målsatte vandløbsstrækning og øvrige recipienter.

Samlet set vurderes det, at udledningen ikke medfører en væsentlig tilførsel af forurenende stoffer til recipienterne. Der er tale om overfladevand fra en befæstet plads med oplag af ikke-forurenede materialer, og vandet renses i sandfang med dykket afløb inden der vil ske en udledning. Der vil også kun ske en udledning i tilfælde af, at vandet ikke genbruges på virksamheden i forbindelse med støvbekæmpelse. Sandfanget og det dykkede afløb sikrer, at der vil ske en effektiv tilbageholdelse af forurenende stoffer inden udledning. Desuden vurderes det, at det ansøgte ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målsætningen om godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand i Tjæreby Tang Kanal eller god økologisk og kemisk tilstand i Guldborgsund. Desuden forventes det ikke, at de gældende miljøkvalitetskrav vil blive overskredet.

Overløbet til drænet er beliggende mere end 4 km fra nærmeste Natura2000-område (område 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand). Henset afstanden til Natura 2000-området og den forudgående rensning i sandfang med dykket afløb, vurderes det at udledningen hverken i sig selv eller i kumulation med andre påvirkninger, vil kunne resultere i en væsentlig påvirkning af området og udpegningsgrundlaget. Desuden vurderes det, at det ansøgte ikke indebærer nogen form for forringelse af området naturtyper og levesteder, eller på nogen måde vil kunne medføre forstyrrelser, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Det vurderes, at der i dag i sker en udledning af overfladevand fra virksamheden via det eksisterende dræn. Etableringen af sandfanget med opsamlingsfunktion vil ikke væsentligt ændre på den samlede mængde vand, der afledes til drænet, men

det vil kunne gøre udledningen mindre, da overfladevandet vil blive genbrugt på pladsen. Det vurderes derfor, at der samlet set ikke vil ske en ændret hydraulisk belastning af drænet eller nedstrøms recipienter.

#### **Samlet vurdering**

Det vurderes, at opsamlingen og udledningen ikke medfører forringelse af vandområderne og vil ikke påvirke Natura-2000 område væsentlig eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteplasser for dyre- eller plantearter optaget på bilag IV. Desuden er det kommunens vurdering, at udledningen ikke vil forringe tilstanden eller er en hindring for målopfyldelse for Tjæreby Tang Kanal og nedstrøms recipienter, og det vurderes, at de gældende miljøkvalitetskrav ikke vil blive overskredet.

#### **Bedst tilgængelige teknik (BAT)**

Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT. Virksomheder der er omfattet af standardvilkår, betragtes som overholdelse af BAT.

#### *Kommunens vurdering*

*Guldborgsund Kommune vurderer, at det kan betragtes som BAT, at bruge overfladevand i stedet for at bruge rent drikkevand til at støvbekæmpe med. Desuden vurderes det, at det er anvendelse af BAT at rense overfladevand fra befæstede arealer i et sandfang med dykket udløb inden udledning til recipient.*

#### **Miljøvurdering (VVM-screening)**

Virksomheden er miljøvurderet efter punkt 11b: "Anlæg til bortskaffelse af affald", Bilag 2 i Miljøvurderingsloven i forbindelse med miljøgodkendelsen af den 25. november 2021.

Tillæg til miljøgodkendelsen skal VVM-screenes efter punkt 13 a på bilag 2: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Der foretages følgende ændringer i den eksisterende miljøgodkendelse.

Overfladevand opsamles i et sandfang og bruges til støvbekæmpelse, når der nedknuses mur- og betonbrokker. Hvis der opsamles mere overfladevand end der skal genbruges ledes vandet til eksisterende dræn med afløb via vandløb til Guldborgsund.

Ændringen er VVM-screenet efter § 21 i miljøvurderingsloven og kommunen har vurderet, ud fra ændringens art, dimension og placering, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse. Kommunen har foretaget vurderingen på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

VVM-screeningen fremgår af bilag 3: "VVM-screening".

#### *Kommunens vurdering*

*Ændring af afløbsforhold på virksomheden er vurderet ud fra dets art, dimension og placering til ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering.*

## 5. ØVRIGE OPLYSNINGER

### **Retssikkerhed**

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelsesloven er der 8 års retsbeskyttelse på vilkårene i denne tillægsgodkendelse. For vilkår med retsbeskyttelse kan Guldborgsund Kommune inden for fristen på 8 år, kun meddele påbud eller revurdere tillægsgodkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på godkendelsestidspunktet. Eller hvis der fremkommer nye muligheder for at nedbringe aktiviteterne miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører uforholdsmæssige omkostninger. (Lovens § 41a, stk. 2).

Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsen.

### **Revurdering**

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af denne tillægsgodkendelse kan godkendelsen til enhver tid tages op til revision. Der er ikke faste tidspunkter for hvornår eller hvor tit virksomheder omfattet af listepunkt K206 skal revurderes.

## 6. HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse er den 13. juli 2026 sendt i høring hos ansøger og ejer af virksomheden.

Der er ikke indkommet bemærkninger ved høringen.

## 7. SAMLET VURDERING OG KONKLUSION

Samlet set er det Guldborgsund Kommune konklusion, at der kan meddeles tillægsgodkendelse til at ændre afløb af overfladevand fra virksomheden for oplag og nedknusning af beton, murbrokker og asfalt. Det er vurderet, at ændring af virksomheden ikke vil have en negativ påvirkning på miljø eller omkringboende.


## 8. BILAG

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Ansøgning

Bilag 3: VVM-Screening

Støbe-, tømrer og snedkeraarbejde udføres  
Tlf. 54 17 41 60 - Mobil 21 91 09 21  
Sildestrup Øvej 12 - 4872 Ildstrup  
CVR-nr. 27 51 43 32



Til.

Guldborgsund Kommune.

Center for Teknik og Miljø.

Parkvej 37.

4800 Nykøbing F.

Idestrup den 13/2-2026.

Sags nr: 21-17695.

I forbindelse med miljøtilsyn den 14/10-2024, med Anette B Hansen, snakkede vi om ændring af spildevandstilladelsen. Jeg kunne godt tænke mig, flisebelægning, ca 170 kvm, med 9 cm SF sten, fuge med stenmel, via af sandfang.

Bruge vand i sandfang, til at vande mur/beton brokker, i forbindelse med knusning.

Ved evt overløb af SF, går overløb til eks 126/110 dræn, med mulighed for neddrøsling af afløb.

Afløbs forhold:

Overfladevand føres til sandfang.

Beregning af sandfangs bassin i stedet for olieudskiller jf SBI 185, side 207.

Etape 1. Befæstet areal. 1700 kvm fliser, fuge med stenmel.

Etape 1. Ubefæstet areal. 1300 kvm grus underlag. Brokker.

Etape 2. Befæstet areal. 2846 kvm fliser, fuge med stenmel.

Regn intensitet : 0,0190. 5 års hændelse.

Afløbs koefficient, befæstet areal: 1,0 regn/klima, Guldborgsund Kommune.

Afløbs koefficient, grus areal: 0,1 regn/klima, Guldborgsund Kommune.

Sikkerheds faktor: 1,3.

Belastning: Ringe.

$1700 \text{ kvm} \times \text{l/s ha } 0,0190 \times \emptyset 1,0 \times 1,3 \text{ sik fak: } 42,00 \text{ l/s.}$

$1300 \text{ kvm} \times \text{l/s ha } 0,0190 \times \emptyset 0,1 \times 1,3 \text{ sik fak : } 3,21 \text{ l/s.}$

$2846 \text{ kvm} \times \text{l/s ha } 0,0190 \times \emptyset 1,0 \times 1,3 \text{ sik fak: } 70,9 \text{ l/s.}$

I alt: 114,50 l/s.

Belastning ringe.

$114,5 \text{ l/s} \times 100: 1000 \text{ l, beregnet sandfang: } 11,45 \text{ kbm.}$

Tank bygget sandfang, 12 m x 1,5 m x 1,6 m: 28.8 kbm.

Alle beregninger stemmer med SBI anvisning 185.

Vedhæftet pdf fil:

Tegn af plads på Egeparken 3 4800 Nykøbing F.

Eks forhold jf tegn:

Eks forhold til oplag af knust/uknust asfalt, 552 kvm, på fast plads, med afløb til samle tank, under jordvold, 30,5 kbm.

Vi vander asfalt brokker med vandet fra tanken, men der kommer stort set ingen vand i tanken, da der altid ligger brokker, samt knust asfalt i båsene. Oplag så, 600 tons uknust asfalt, ca 800 tons knust asfalt.

Jeg tager vandprøver fra tanken og der er ikke spor af tjære i vandet, ej heller når det har regnet.

I er velkommen til at kontakte mig på tlf 21910921, hvis spørgsmål eller kommentar.

MvH

Jesper B Jensen ApS

Sildestrup Øvej 12

4872 Idestrup

Tlf 21910921

Cvr 27514332

Mail [jbiaps@gmail.com](mailto:jbiaps@gmail.com)

Jesper B. Jensen ApS  
Aut. køkkenhøjer  
Støbe-, tømrer og snedkerarbejde udføres  
Tlf. 54 17 41 60 - Mobil 21 91 09 21  
Sildestrup Øvej 12 - 4872 Idestrup  
CVR-nr. 27 51 43 32

**Bilag 3:**
**Skema til brug for screening (VVM-pligt)**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VVM Myndighed</b>                                                                                            | Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Basis oplysninger</b>                                                                                        | <p>VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 1 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bek. nr. 121 af 4. februar 2019.</p> <p><b>Kan projektet få en <u>væsentlig</u> indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier nedenfor.</b></p> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projekt beskrivelse<br>(Kan vedlægges)                                                                          | Ændre af eksisterende miljøgodkendelse. Ændre afløbsforhold så overfladevand opsamles og bruges til støvbekæmpelse, når der nedknuses mur- og betonbrokker.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på bygherre                                                               | Jesper B Jensen, Sildestrup Øvej 12, 4872 Idestrup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Navn og adresse, telefonnr. og E-mail på kontaktperson                                                          | Jesper B Jensen, Sildestrup Øvej 12, 4872 Idestrup, tlf. 21910921, E-mail jbjaps@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.                                                                       | Egeparken 3, 4800 Nykøbing F. matr. 2f, Orupgård Hgd., Sdr. Kirkeby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projektet berører følgende kommuner                                                                             | Guldborgsund Kommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oversigtskort i målestok                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kortbilag i målestok                                                                                            | Målestok angives:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forholdet til VVM reglerne</b>                                                                               | <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X          | Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <p>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:</p> <p>Eksisterende miljøgodkendelse 11 b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af <u>bilag 1</u>)</p> <p>Tillægsgodkendelse: 13 a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</p> |
| <b>Projektets karakteristika:</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thomas Højgård, Orupgård 1, 4800 Nykøbing F.                                                                                                                                                                                                                        |            |              |
| 2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2.<br>Det fremtidige samlede befæstede areal i m2.<br>Nye arealer, som befæstede ved projektet i m2.                                                                                                                                                                                                                             | Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.<br><br>Der foretages befæstelse af 1.700 m2 med SF-sten som fuges med stenmel.<br>På sigt vil yderligere 2.846 m2 befæstes med SF-sten fuget med stenmel.                                                                 |            |              |
| 3. Projektet areal og volumenmæssige udformning.<br>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m.<br>Projektet samlede grundareal angivet i ha eller m2.<br>Projektet nye befæstede areal i m2.<br>Projektet samlede bygningsmasse i m3. Projektet maksimale bygningshøjde i m.<br>Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejdet i forbindelse med projektet. | Der er ingen behov for grundvandssænkning.<br>Den tidligere godkendte plads er på ca. 7.000 m².<br>Det samlede befæstet areal vil efter både tape 1 og tape 2 blive ca. 4.546 m2.<br>Der indgår ingen bygninger i det ansøgte projekt.                              |            |              |
| 4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden.<br>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:<br>Vandmængde i anlægsperioden.<br>Affaldstype og mængde i anlægsperioden.<br>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden.<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden.<br>Håndtering af regnvand i anlægsperioden.<br>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå                     | Der skal ikke bruges råstoffer i anlægsperioden.                                                                                                                                                                                                                    |            |              |
| 5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring af kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:<br>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen.<br>Mellemprodukter - typer og mængde i driftsfasen.<br>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen.<br>Vandmængden i driftsfasen.                                                                                         | Overfladevand opsamles i sandfang og bruges til støvbekæmpelse.<br>Opsamling af overfladevand vil ikke ændre væsentlig på den samlede mængde vand, der afledes i dag, tværtimod vil udledningen nok blive mindre, da overfladevandet vil blive genbrugt på pladsen. |            |              |
| 6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:<br>Farligt affald.<br>Andet affald:<br>Spildevand til renseanlæg:<br>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:<br>Håndtering af regnvand.                                                                                                                                                                                              | Der haves ingen affald.<br><br>Overfladevand opsamles i sandfang og bruges til støvbekæmpelse.<br>Hvis kapaciteten i sandfanget er fyldt, vil der skal overløb til dræn og via vandløb til Tjæreby Tang kanal.                                                      |            |              |
| <b>Projektets karakteristika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ja</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nej</b> | <b>Tekst</b> |
| 7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | X          |              |

|                                                                                                                                                         |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?                                                      | X | X      | Hvis "ja" angiv hvilke, Hvis "nej" gå til punkt 10.<br><a href="#">Miljøgodkendelse 2021: K206, Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald.</a><br><a href="#">Tillægsgodkendelse: Der er ikke standardvilkår i henhold til spildevandshåndtering.</a> |
| 9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?                                                    |   |        | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.                                                                                                                                                                       |
| 10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?                                                                                   |   | X      | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 12.                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?                                                                                           |   |        | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.                                                                                                                                                              |
| 12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?                                                                                  |   | X      | Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?                                                                                          |   |        | Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.                                                                                                                                                             |
| 14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? |   | X      | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 17.                                                                                                                            |
| 15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                                  |   |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                                                                                                                                        |
| 16. Vil der samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?                         |   |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                                                                                                                                        |
| 17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?                                                 |   | X      | Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til punkt 20.                                                                                                                    |
| 18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                  |   |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                                                                                                                                        |
| 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?                              |   |        | Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.                                                                                                                                                                        |
| 20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                            |   | X<br>X | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                                                                                                                                   |
| 21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                            |   | X<br>X | Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne:<br>I anlægsperioden?<br>I driftsfasen?                                                         |  | X<br>X | Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.                                                                                                                                           |
| 23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?                                                                           |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?                                                                                                                                                                       |  | X      | Hvis "nej", angiv hvorfor:<br><br>Ingen lokalplan, men der er givet zonetilladelse.                                                                                                |
| 25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?                                                                                                                                                       |  | X      | Hvis "ja" angiv hvilke:                                                                                                                                                            |
| 26. Indebærer projektet behov for begrænse anvendelse af naboarealer?                                                                                                                                                                   |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?                                                                                                                                                    |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?                                                                                                                                                                             |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 29. Forudsætter projektet rydning af skov?<br>(Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større en ½ ha og mere ned 20 m bredt). |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?                                                                                                                                         |  | X      |                                                                                                                                                                                    |
| 31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3                                                                                                                     |  |        | Ca. 100 meter til nærmeste vandhul mod nord syd vest.                                                                                                                              |
| 32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?                                                                                                                                                                        |  | X      | Det vurderes ikke, at der forekommer bilag IV-arter på arealet.                                                                                                                    |
| 33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område?                                                                                                                                                                    |  |        | Pladsen ligger lige op til en Fredskov.<br>Over 1.000 meter til nærmeste fredet område, som ligger mod øst.                                                                        |
| 34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).                                                           |  |        | Ca. 1.000 meter til Natura 2000-område N173: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund Sund, Bøtø Nor, Hyllekrog-Rødsand, samt område N256 Bangsebro skov                   |
| 35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand f.eks. i form af udledning til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?                                                              |  | X      | Hvis "ja" angives hvilken påvirkning, der er tale om.<br>Overfladevand opsamles på bruges til støvbekæmpelse. Der vil ikke ske ændring af vandområder eller grundvandsforekomster. |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?                                                                                                                                                                                 | x |   | Opsamling og genbrug af overfladevand samt udledning efter ophold i sandfang vil ikke medføre en negativ påvirkning af området med særlig drikkevandsinteresse. |
| 37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?                                                                                                                                                                                    |   | x |                                                                                                                                                                 |
| 38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?                                                                                                                                           |   | x |                                                                                                                                                                 |
| 39. Er projektet placeret i et område der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?                                                                                                                                       |   | x |                                                                                                                                                                 |
| 40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning på miljøet (Kumulative forhold)?                                                                         |   | x |                                                                                                                                                                 |
| 41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?                                                                                                                                                                                           |   | x |                                                                                                                                                                 |
| 42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet. |   |   |                                                                                                                                                                 |

## Guldborgsund Kommune

| Konklusion                                                                                                                                             | Ja | Nej |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: |    | x   |  |

Dato: \_\_ 13-07-2026 \_\_ Sagsbehandler: Annette Bruun Hansen