



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

- Undersøgelse af samspillet mellem gyllekøling og hyppig
udslusning af gylle

Knudsbølgevej 36

6064 Jordrup

CVR-nr. 26713773

Efter § 17 og § 20 i

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bek. nr. 2225 af den 27-11-2021 om godkendelse og tilladelse m.v.
af husdyrbrug

**Dato for gyldighed
29. juni 2022**

Kolding Kommune
Miljø og Erhverv
Nytorv 11, 6000 Kolding
Telefon 7979 7439
landbrug@kolding.dk
www.kolding.dk/landbrug

Stenbrogård v/Niels B Sørensen
Knudsbølvej 36
6064 Jordrup

CVR-nr. 26713773

29. juni 2022 - Sagsnr. 22/22287

Afgørelse om accept af anmeldt afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker – undersøgelse af samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle på Knudsbølvej 36, Jordrup efter § 17 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Afgørelse

Kolding Kommune har vurderet, at den anmeldte afprøvning af miljøeffektiv teknologi ikke er omfattet af godkendelsespligt efter Husdyrbrugloven og kan bringes til udførelse. Afgørelsen er truffet efter § 17 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kolding Kommune har vurderet, at undersøgelsen af samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle lever op til gældende regler og kan udføres som anmeldt, uden at det kræver godkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven.

Afprøvningen forudsætter, at kravene i § 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt (jf. bilag 1 og 2). Eventuelle øvrige tilladelser og godkendelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt.

Udnyttelsesfrist

Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter afgørelsen er meddelt (jf. § 17, stk. 8). Efter endt afprøvning skal anlægget indstilles til den oprindelige opsætning.

Nabohøring

Afstanden fra afprøvningen til nærmeste nabobeboelse er over 150 meter (ejes af ansøger) og over 250 meter til beboelse, som ikke ejes af ansøger. Undersøgelsen af samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle vurderes at være af underordnet betydning (jf. § 56, stk. 2 i Husdyrbrugloven), dels som følge af afstanden til nærmeste nabo og dels da afprøvningen forventes at medføre en uændret eller mindre emission af ammoniak og lugt. Det vurderes derfor, at afprøvningen ikke vil berøre de omboende i væsentlig grad. Der er derfor ikke udført nabohøring.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside (<https://www.kolding.dk/borger/horinger-og-afgorelser/>) og på hjemmesiden Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>. Du skal søge på adressen under offentliggørelser. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger – se efterfølgende klagevejledning.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/> kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Den 29. juni 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Underretning om afgørelsen

Ansøger

- Niels Blem Sørensen, Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup, niels@stenbrogaard.com

Parter med e-post:

- Konsulent: Stine Grønberg, Husdyrinnovation, SEGES Innovation, segg@seges.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. E-post: ae@ae.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia. E-post: mail@dkfisk.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. E-post: post@sportsfiskeren.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Rådet for grøn omstilling, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K. E-post: info@rgo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nordager 2, 6000 Kolding. E-post: trsyd@stps.dk

Grundlag for afgørelsen

Husdyrbrugloven:

Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med tilhørende lovbekendtgørelser.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (bek. nr. 2225 af 27. november 2021).

Forvaltningsloven:

Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433.

Retssikkerhedsloven:

Lovbekendtgørelse 2019-11-12 nr. 1121 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.


Bilag

Bilag 1: Gennemgang af projektet og kravene i anmeldeordningen

Bilag 2: Anmeldelse og beskrivelse fra SEGES

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen




Betina Stadager Cramer

Agronom

Bilag 1: Gennemgang af projektet og kravene i anmeldeordningen

Kolding kommune har den 8. juni 2022 fået en anmeldelse vedr. afprøvning af miljøeffektiv teknologi. SEGES m.fl. ønsker i samarbejde med ejeren Niels Blem Sørensen, Knudsbølvej 36, Jordrup at undersøge samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle. Dette indebærer en midlertidig lukning af punktudsug i to sektioner i slagtesvinestalden (sektion 2 og 3) – se oversigtskort i figuren nedenfor.



Tilladelse efter anmeldeordningen forudsætter, at de beliggenheds- og afstandskrav, der fremgår af §6, §7 og § 8 i Husdyrbrugloven¹ er overholdt.

<p>§ 6. Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., 3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder eller 4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 	<p>OK – se også bilag 2</p>
<p>§ 7. Etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug er ikke tilladt, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m til eller helt eller delvis inden for</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder eller 2) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. 	<p>OK – se også bilag 2</p>

¹ Husdyrbrugloven – jf. LBK nr. 520 af 01/05/2019 – bekendtgørelse om lov husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<p>§ 8. Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning. 3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2. 4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. 6) 15 m til beboelse på samme ejendom. 7) 30 m til naboskel. 	<p>OK – se også bilag 2</p>
--	-----------------------------

Kriterierne for at anvende anmeldelsen i § 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er følgende:
Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

<p>§ 17. Der kan foretages afprøvning af miljøeffektiv teknologi eller teknik efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 4, i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, således at eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik suppleres med eller helt eller delvist erstattes af den anmeldte teknologi eller teknik, hvis betingelserne i stk. 2-9 er opfyldt.</p>	
<p><u>Stk. 2.</u> Afprøvning kan kun finde sted, hvis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) staldsystemer og dyretyper ikke ændres, og 2) forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at blive øget som følge af afprøvningen af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, jf. Miljøstyrelsens udtalelse efter stk. 7. 	<p>OK OK – se bilag 2. Gyllekøling benyttes ikke som et virkemiddel i godkendelsen, men effekten er der og indgår i afprøvningen.</p>
<p><u>Stk. 3.</u> For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, må</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) den enkelte produktionsgren ikke øges, hvis der er tale om sammensatte produktioner 	<p>OK – se bilag 2</p>
<p><u>Stk. 4.</u> For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, må produktionsarealet ikke øges, og anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres.</p>	<p>OK – produktionsarealet øges ikke – se bilag 2.</p>
<p><u>Stk. 5.</u> Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 m fra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end den ansvarlige for driften af husdyrbruget, 2) de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, og 3) kategori 1-, 2- og 3-natur samt andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. 	<p>OK – Knudsbølvej 36 ligger i landzone - se bilag 2 og jf. ovenfor vedr. afstandskravene i Husdyrbrugloven</p>
<p><u>Stk. 6.</u> Nødvendiggør afprøvningen, at der opføres byggeri til teknikrum, filtre, afkast m.v., skal følgende betingelser desuden være opfyldt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Byggeriet skal begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, og må samlet set ikke overstige 250 m³, dog op til 500 m³, når byggeriet skal opføres som beskrevet i nr. 3, litra b. 2) Byggeriet skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 	<p>Nej - der opføres ikke nyt byggeri.</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p>

<p>3) Byggeriet skal foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Byggeriet skal fremstå</p> <p>a) i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller</p> <p>b) i samme bygestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde, på det eksisterende byggeri.</p> <p>4) Byggeriet må ikke indebære ændringer, hvorved eksisterende stalde renoveres, eller at et staldsystem ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission.</p> <p>5) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast.</p>	<p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p> <p>Ikke aktuelt</p>
<p><u>Stk. 7.</u> En anmeldelse af hel eller delvis udskiftning af eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori teknologien eller teknikens forventede effekt m.v. er vurderet.</p>	<p>Da der er tale om et nyt tiltag og ikke en udskiftning af en eksisterende, så vurderes en udtagelse fra Miljøstyrelsen ikke nødvendig.</p>
<p><u>Stk. 8.</u> Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan inden udløbet af afprøvningsperioden træffe afgørelse om forlængelse af afprøvningsperioden med op til 1 år.</p>	<p>OK – se bilag 2.</p>
<p><u>Stk. 9.</u> Byggeri skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre byggeriet er opført i overensstemmelse med stk. 6, nr. 3, litra b, eller kommunalbestyrelsen, inden 3 måneder efter at afprøvningen er afsluttet, har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af byggeriet efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.</p>	<p>Ikke relevant, da der ikke bygges nyt. Se bilag 2.</p>

Bilag 2: Anmeldelse og beskrivelse fra SEGES



Dato **14. juni 2022**

Til **Betina Stadager Cramer / Kolding Kommune**

Cc **Niels Blem Sørensen / Besætningsejer**

Fra **Stine Grønborg / HusdyrInnovation**

Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker

§ 17. Der kan foretages afprøvning af miljøeffektiv teknologi eller teknik efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 20, stk. 4, i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, således at eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik suppleres med eller helt eller delvist erstattes af den anmeldte teknologi eller teknik, hvis betingelserne i stk. 2-9 er opfyldt.

Stk. 2. Afprøvning kan kun finde sted, hvis

- 1) staldsystemer og dyretyper ikke ændres, og **Der foretages ikke ændringer i dyretypen eller staldsystemet.**
- 2) forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at blive øget som følge af afprøvningen af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, jf. Miljøstyrelsens udtalelse efter stk. 7.

De to sektioner der ønskes brugt til afprøvningen (sektion 2 og 3) er indrettet med 24 stier fordelt på to sitrækker. Stierne er indrettet med 27% fast gulv, langkrybber og træpinde i holder udgør rode- og beskæftigelsesmateriale. Der er etableret gyllekøling i alle sektioner. Derudover er der punktudsug i sektionerne. Dette er placeret med en punktudsugningskanal i hver stirække placeret under det faste gulv, og sugepunkterne er placeret lige i overgangen mellem spalter og lejeareal.

Der ønskes slukket for punktudsug i to sektioner. Dette vil resultere i, at de første 10% ventilation der under normale forhold vil blive ventileret via punktudsug i stedet vil blive ventileret igennem loftafkastene. Reduktionen i luftmængden der ledes til punktudsug fra de to sektioner, vil ligge på ca. 8100 m³/t svarende til 15% af luftrenserens samlede kapacitet. Forventningen til lugt- og ammoniakreduktionen i de to forsøgssektioner sammenlignet med en sektion uden køling og med konventionel udslusningsstrategi er vist i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over forventede effekter i de to sektioner, hvor der slukkes for punktudsugningsanlægget.

	NH3	Lugt
Køling 26 W/m ²	20 %	20%**
Hyppig udslusning + Køling 26 W/m ²	26 % *	20%**

*Synergi effekt: Reduktionen for ammoniak forventes at blive højere ved at kombinere de to grundet synergieffekten mellem hyppig udslusning og gyllekøling. Den lavere gyllestand i kummen forventes at resultere i en lavere temperatur i

toppen af gyllen sammenlignet med gyllekøling og konventionel udslyningsstrategi og det forventes derfor at opnå en højere ammoniak reduktion.

**Op til 20 %. Effekten i % beregnes efter formelen $0,77 \cdot x$ ($x=W/m^2$) <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/staldindretning/>

Stk. 3. For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, må

- 1) dyreholdets størrelse ikke øges, og **Ingen ændringer**
- 2) den enkelte produktionsgren ikke øges, hvis der er tale om sammensatte produktioner. **Ingen ændringer**

Stk. 4. For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, må produktionsarealet ikke øges, og anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres. **Der foretages ikke ændringer i produktionsarealet eller anvendelsen af dette.**

Stk. 5. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 m fra

- 1) beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end den ansvarlige for driften af husdyrbruget, **Se tabel 3**
- 2) de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, og **ikke aktuelt**
- 3) kategori 1-, 2- og 3-natur samt andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. **Se tabel 11**

Tabel 3. Faktuelle afstande fra nærmeste punkt på de nye stalde og afstandskrav.

Nærmeste afstand til	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Knudsbølvej 34 (uden landbrugspligt) ejes af ansøger	170 m	50 m
	Hustedvej 31 (uden landbrugspligt)	~ 275 m	50 m
Byzone	Jordrup By	~ 1,4 km	50 m
Sommerhusområde	Vorbasse	~ 14 km	50 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg		> 500 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	Knudsbøl Vandværk	> 500 m	50 m
Søer og vandløb (herunder dræn)	Dræn – markdræn vil blive omlagt	> 100 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej		~ 150 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed		> 100 m	25 m
Beboelse på samme ejendom		> 100 m	15 m
Naboskel		~ 90 m	30 m

TABEL 11. Beregnet ammoniakdeposition på naturpunkter i forhold til anlægget på Knudsbølvej 36.

Nr.	Naturområdes placering i forhold til nærmeste staldanlæg	Kategori natur	Merdeposition (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Lokal baggrundsbelastning (kg N/ha/år)
1	Egtved Ådal, Habitatnatur ca. 4,6 km nord-vest	1	0,0	0,0	
2	Nørremose ca. 1.1 km nord-vest	2	0,1	0,2	15,9
3	Mose ca. 510 m øst	3	0,6	1,3	16,0
4	Potentiel ammoniakfølsom skov ca. 650 m sydvest	3	0,1	0,5	15,9
5	Mose ca. 1 km nord-vest	3	0,1	0,2	15,9
6	Eng ca. 670 m nord-øst	3	0,3	0,7	15,9
7	Overdrev ca. 1,6 km nord-øst	2	0,1	0,2	16,0
8	Sø ca. 130 m sydvest		-1,5	4,5	16,0

Stk. 6. Nødvendiggør afprøvningen, at der opføres byggeri til teknikrum, filtre, afkast m.v., skal følgende betingelser desuden være opfyldt:

- 1) Byggeriet skal begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, og må samlet set ikke overstige 250 m³, dog op til 500 m³, når byggeriet skal opføres som beskrevet i nr. 3, litra b. **Der opføres ikke byggeri**
- 2) Byggeriet skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. **Ikke aktuelt**
- 3) Byggeriet skal foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Byggeriet skal fremstå **Ikke aktuelt**
 - a) i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller **Ikke aktuelt**
 - b) i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde, på det eksisterende byggeri. **Ikke aktuelt**
- 4) Byggeriet må ikke indebære ændringer, hvorved eksisterende stalde renoveres, eller at et staldsystem ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. **Ikke aktuelt**
- 5) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast. **Ikke aktuelt**

Stk. 7. En anmeldelse af hel eller delvis udskiftning af eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori teknologien eller teknikens forventede effekt m.v. er vurderet. **Ikke aktuelt**

Stk. 8. Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunalbestyrelsen kan inden udløbet af afprøvningsperioden træffe afgørelse om forlængelse af afprøvningsperioden med op til 1 år.

Afprøvningen forventes gennemført på 12 mdr. Afprøvningen forventes igangsat juli 2022 og afsluttet i August 2023. Efter endt test vil anlægget bliver indstillet til den oprindelig opsætning.

Stk. 9. Byggeri skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre byggeriet er opført i overensstemmelse med stk. 6, nr. 3, litra b, eller kommunalbestyrelsen, inden 3 måneder efter at afprøvningen er afsluttet, har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af byggeriet efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag.

Ikke aktuelt