



Kyse Skytteforening  
v/hr. Knud K. Hansen  
Kysegård, Kyse Bygade 9  
4700 Næstved

Åbningstider : Mandag-fredag kl. 10.00-13.00  
Torsdag tillige kl. 13.00-17.30

Telefon : 55 78 47 00 - lokalnr.: 4143

Telefax : 55 78 41 07

Giro : 2 01 64 00

Journal nr. : 09.02.11G01/4-95

Sagsbehandler : Karl-Erik Petersen, Miljøcentret.

Deres ref. :

Dato :

**3 FEB. 1999**

/Kaj Madsen

Miljøgodkendelse af Kyse Skytteforenings Skydebaner, beliggende på matr. nr. 13 og 4, Kyse by, Vallensved sogn - Kyse Bygade 2 og 14, Kyse, Næstved.

Ovennævnte skytteforening har den 21. december 1994 ansøgt om miljøgodkendelse af eksisterende skydebaner.

Skydebaner er optaget under pkt. J5 i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed, og er derfor godkendelsespligtige efter kapitel 5, § 33 i lov nr. 698 af 22. september 1998, Miljøbeskyttelsesloven.

Kyse Skytteforenings skydebaner er fra henholdsvis 1946 og 1966, og har ikke tidligere været miljøgodkendt.

Ifølge bekendtgørelse nr. 532 af 20. juni 1992 om indkaldelse af ansøgning om godkendelse af bestående listevirksomheder, skulle der ansøges om miljøgodkendelse af skydebaner senest den 1. januar 1995.

Godkendelsesarbejdet blev påbegyndt i 1995, men blev midlertidigt sat i bero p.g.a. ejerskifte på en af ejendommene.

Teknisk Forvaltning har på grundlag af vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt på vegne af Udvalget for Teknik og Miljø vedtaget at godkende skydebanen i henhold til kapitel 5, § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen omfatter begge skydebaner med alle tilhørende aktiviteter og gives på følgende vilkår:

## 1. Støj.

- 1.1 Skydebanernes støjbidrag - beregnet efter den fællesnordiske beregningsmetode som står beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 1995 "Beregning og måling af støj fra skydebaner" - må ikke overskride nedenstående værdier ved mest støjbelastede boliger på angivende adresser:

Bane	Adresser på mest støjbelastede boliger	Retning/afstand fra standplads	Max. støjniveau dB(A) I*)
------	----------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

200 m	Kyse Bygade 2	65°/625 m	80
	Kyse Bygade 32	33°/675 m	80
	Kyse Overdrevsvej nr. 48	47°/900 m	76
	nr. 54	25°/1075 m	74
	nr. 56	15°/950 m	72
	nr. 58	5°/900 m	72
50 m	Kyse Bygade 2	18°/170 m	62
	Kyse Bygade 12	38°/110 m	60

\*) Støjniveauet er angivet som det A-vægtede lydtrykniveau med tidsvægtningen impuls af enkeltskud (dB(A)I) ved udendørs opholdsareal, 10 m fra bolig.

- 1.2 Såfremt skydehuset på 200 m banen udbygges med en ca. 3,5 m lang overdækket frembygning ved begge standpladser, og skydetiden udvides jf. vilkår 2.3, må det maksimale støjniveau som angivet i vilkår 1.1 ikke overskride 75 dB(A)I på følgende adresser:

Kyse Bygade 2  
 Kyse Bygade 32  
 Kyse Overdrevsvej 48

- 1.3 Der må kun afgives skud fra standpladser i skydehus.

## 2. Drifttid.

### 200 m bane

- 2.1 Der må skydes indenfor skydesæsonen: 1. april - 30. juni, samt 1. august - 30. september. Der må ikke skydes i juli måned.
- 2.2 Banen må benyttes i følgende tidsrum:

	Antal dage ugentlig	Tidsrum Mandag-fredag	Lørdag
Mandag-lørdag	1	kl. 07.00-21.00	kl.09.00-16.00

Der må udover ovennævnte driftstider - i perioden 1. maj til 31. august - afvikles stævner/kurser/øvelser i 2 weekender (skydning lørdag + søndag) i tidsrummet lørdag kl. 9.00 - 20.00 samt søndag kl. 9.00 - 18.00. Der må endvidere afholdes stævner/kurser/øvelser i 2 weekender i løbet af månederne april og september i tidsrummet lørdag kl. 9.00 - 20.00 samt søndag kl. 9.00 - 18.00.

- 2.3 Såfremt skydehuset på 200 m banen udbygges med en ca. 3,5 m overdækket frembygning ved begge standpladser, der sikrer at støjgrænsen på 75 dB(A)I som anført i vilkår 1.2 overholdes, må banen udover driftstider angivet i vilkår 2.2 benyttes følgende antal søndage:

	Antal søndage	Tidsrum
April og september	alle	kl. 9.00 - 15.00
Maj - august	4	kl. 9.00 - 13.00

- 2.4 Forinden der foretages en frembygning af skydehus samt udvidelse af skydetiden i overensstemmelse med vilkår 2.5, skal der fremsendes et projekt over frembygningen. Skydetiden kan først udvides, når frembygningen er etableret og godkendt af Næstved Kommune.

50 m bane.

- 2.5 Der må skydes indenfor skydesæsonen: 1. april - 30. september.

- 2.6 Banen må benyttes i følgende tidsrum:

	Antal dage ugentlig	Mandag-fredag	Tidsrum Lørdag
Mandag-lørdag	3	kl. 07.00-21.00	kl.09.00-16.00

Der må udover ovennævnte driftstider, i løbet af en skydesæson - endvidere afholdes stævner/kurser/øvelser i 4 weekender (skydning lørdag + søndag) i tidsrummet lørdag kl. 9.00 - 20.00 samt søndag kl. 9.00 - 18.00.

200 m bane og 50 m bane.

- 2.7 Der må ikke skydes på helligdage bortset fra søndage i overensstemmelse med vilkår 2.2, 2.3 og 2.6

- 2.8 Der skal hvert år, forud for skydesæsonen, udarbejdes en plan over skydeaktiviteterne på begge baner. Planen skal indeholde følgende oplysninger:

- Faste ugedage med skydning på hver enkelt bane.
- Stævner/kurser/øvelser med angivelse af datoer, tidsrum og bane.

- 2.9 Sæsonplanen skal hvert år være Næstved Kommune i hænde senest 4 uger forud for sæsonstart. Sæsonplanen skal offentliggøres i Ugebladet Næstved senest 14 dage forud for sæsonstart. Evt. ændringer i sæsonplanen skal meddeles Næstved Kommune senest 4 uger forud, med angivelse af begrundelse herfor. Ændringen skal endvidere offentliggøres i Ugebladet Næstved senest 14 dage forud for gennemførelsen.

### 3. Våbentyper.

Nedenstående våbentyper må benyttes. Der henvises til våbenklasser angivet i tabel 1 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995:

200 m bane:

- Langdistanceriffel 6,5 mm (Otterup) samt 7,62 mm

(Sauer), våbenklasse 3.

- Jagtriffel 6,5 mm samt 7,62 mm, våbenklasse 1.

50 m bane:

Salonriffel 5,6 mm (Otterup/Anschutz), våbenklasse 9.

#### **4. Jordforurening.**

4.1 For at imødegå spredning af blyforurening, kan Næstved Kommune - såfremt det skønnes nødvendigt - kræve, at der foretages en rensning/udskiftning af blyforurenede jord/kuglefangsmateriale. Al forurenede jord/kuglefangsmateriale skal bortskaffes efter Næstved Kommunes anvisning.

Der kan højst forlanges bortgravning af jord/kuglefangsmateriale en gang hvert 4. år.

4.2 Ved skydebanens ophør skal al blyforurenede jord/kuglefangsmateriale bortgraves og bortskaffes som angivet i vilkår 4.1.

#### **5. Affald.**

5.1 Al affald, herunder patronhylstre, brugte skiver m.v. skal opsamles efter skydningens ophør og opbevares i dertil egnede beholdere.

5.2 Affald skal bortskaffes regelmæssigt efter Næstved Kommunes anvisning (eks. affaldsregulativer).

5.3 Der må ikke finde afbrænding af affald sted på arealerne.

#### **6. Måling og kontrol.**

6.1 Al skydning skal ske under tilstedeværelse af en ansvarlig repræsentant fra Kyse Skytteforening. Den ansvarlige skal sikre, at skydningen afvikles i overensstemmelse med godkendelsens vilkår.

6.2 Der skal på Næstved Kommunes forlangende udarbejdes en støjberedning med tilhørende rapport, der dokumenterer, at vilkår 1.1 og 1.2 er overholdt. Udgifterne herved afholdes af Kyse Skytteforening.

Der kan højst forlanges udført en støjberedning pr. år. Dokumentationen vil blive forlangt med en frist på 3 måneder.

6.3 Beregningen skal være udført efter den fællesnordiske beregningsmodel, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 "Beregning og måling af støj fra skydebaner".

Beregningen skal udføres af et uvildigt firma, der på forhånd er accepteret af Næstved Kommune. Beregningsrapporten skal fremsendes til kommunen i 2 eksemplarer.

6.4 Ved skydebanens ophør kan Næstved Kommune - såfremt det skønnes nødvendigt - kræve, at skytteforeningen dokumenter, at den efterladte jord ikke er blyforurenede.

Dokumentation skal ske ved udtagning af mindst 3 jordprøver til analyse. Forinden prøverne udtages, skal prøvetagningsproceduren beskrives og accepteres af Næstved Kommune.

Prøverne skal udtages og analyseres for bly af et hertil akkrediteret laboratorium/firma. Analysen skal ske efter DS259 og DS263.

Der skal fremsendes analyserapport i 2 eksemplarer til Næstved Kommune. Såfremt gennemsnittet af analyserne ikke overskrider et blyindhold på 40 mg/kg jord, og ingen af analyserne overskrider denne værdi med mere end 50 %, betragtes jorden som ikke blyforurenet.

## **Forhold til planloven.**

Planlovens bestemmelser trådte i kraft 1. januar 1970. Storstrøms Amt meddeler i skrivelse af 3. december 1998, at da skydebanerne har været i lovlig drift før 1. januar 1970 kræves ikke landzonetilladelse i forbindelse med denne miljøgodkendelse af skydebanerne.

Amtet gør dog opmærksom på, at fremtidig ombygning, tilbygning eller ændret anvendelse vil kræve landzonetilladelse.

Jf. ovennævnte vil en ud-/frembygning af standpladserne på 200m banen som nævnt i vilkår 2.3 kræve zonelovstilladelse fra Storstrøms Amt inden projektet kan igangsættes.

## **Offentliggørelse/annoncering.**

Godkendelsen/afgørelsen vil blive annonceret i den lokale dagspresse den 4. februar 1999.

## **Ikrafttræden.**

Godkendelsen træder i kraft fra dags dato. Dog bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen, såfremt denne påklages.

Godkendelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

## **Klagevejledning.**

Godkendelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljøstyrelsen.


Eventuel klage skal senest den 4. marts 1999 indsendes til Teknisk Forvaltning, Brogade 2, 4700 Næstved. Forvaltningen fremsender herefter klagen til Miljøstyrelsen, bilagt kommunens evt. kommentarer.

## **Evt. sagsanlæg.**

Ved prøvelse af godkendelsen/afgørelsen ved domstolene skal sagen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt

senest 6 måneder fra dato, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen



Per Grand



Kaj Madsen

Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Kopi tilsendt:

- Hr. Arne Pedersen, Kyse Markvej 12, 4700 Næstved.
- Hr. Mogens Christoffersen, Kyse Bygade 14, 4700 Næstved.
- Miljøcentret, Ved Åsen 1, 4700 Næstved.
- Embedslægeinstitutionen, Dehsvej 6, 4700 Næstved.
- Storstrøms Amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
- Arbejdstilsynet, Torvet 9, 4800 Nykøbing F.
- DDS, att. Jørgen Risom, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten.
- Næstved Kommune, Byggesagssektionen.