



Nagel Danmark A/S

Tingbjergvej 1

4632 Bjæverskov

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Nagel Danmark A/S, Tingbjergvej 1, 4632 Bjæverskov

Virksomhedens navn	Nagel Danmark A/S
Virksomhedens adresse	Tingbjergvej 1, 4632 Bjæverskov
CVR nummer	81745528
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	15.09.2022
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
30-08-2017	Henstillinger	<p>Den 21-7-17 har vi skrevet til jer: "Vi forventer desuden at Cowis støjrapport bliver opdateret med en redegørelse for de mest retvisende driftsvilkår og at de er baseret på akkrediterede støjmålinger/beregninger. Cowi skriver, at forskellige trailere har forskellige kildestyrker. Vi forventer, at I oplyser kildestyrkerne (equivalent og lavfrekvent) på alle støjklider (inkl. alle forskellige trailere, som I anvender) i støjrapporten."</p> <p>I har oplyst, at jeres forslag til de mest retvisende vilkår og jeres beregninger i forbindelse med lavfrekvent ikke kan være akkrediteret, og det accepterer vil selvfølgelig. I afsnit 4.3.4 (Krav til rapportering) i bilag 4 i Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger står, at akkrediterede rapporter skal mærkes på forsiden »Miljømåling - ekstern støj«. Vi antager derfor, at resten af rapporten er akkrediteret. I skal sige til, hvis vi tager fejl.</p>	Efterkommet



		<p>I afsnit 4.3.4 i bekendtgørelsen står desuden: "Beregningsparametre, som er tilvejebragt ved måling (f.eks. kildestyrker) skal dokumenteres fyldestgørende, herunder skal anvendte målemetoder angives."</p> <p>Vi mangler oplysninger om alle kildestyrker.</p> <p>I bedes sende kildestyrkerne (equivalent og lavfrekvent) på alle støjkluder inkl. alle forskellige trailere.</p> <p>I regner med, at der kan være 5 diesel- og 10 eldrevne trailere i køldrifft.</p> <p>Jørgen Vasehus Madsen regner med følgende fordeling af trailere i køldrifft:</p> <ul style="list-style-type: none">› Thermo King (7%)› Carrier Vector 1950 Mt (72%)› Carrier Vector Kort (11%)› Carrier Vector 1950 (10%). <p>Worst case kan der være 15 trailere i køldrifft. For eksempel kan der være 1, 2, 3, og så videre Carrier Vector 1950 trailere i køldrifft. Det indebærer (1/15, 2/15, 3/15, 4/14, 5/15 =) 7%, 13 %, 20 %, 27 %, 33 % og så videre.</p> <p>I bedes derfor forklare, hvordan bestemte typer af trailere kan bidrage med 10, 11 og 72 %.</p> <p>Hvordan har I beregnet disse procentdele, og hvordan kan I garantere, at de mest støjende trailere ikke overskrider disse procentdele i den værste halve time om natten?</p> <p>Hvis for eksempel "Carrier Vector 1950 (10%)" indebærer, at der kan være 2 Carrier Vector 1950 i dieseldrift, så bør I regne med 13,3 % og ikke 10 %. Beregningerne skal baseres på den</p>	
--	--	--	--



		<p>værste halve time og de konkrete forhold i den værste halve time skal oplyses.</p> <p>I forbindelse med de mest retvisende vilkår skal I afklare, hvor mange af følgende trailere der må være i diesel eller el-køledrift i den værste halve time om natten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thermo King• Carrier Vector 1950 Mt• Carrier Vector Kort• Carrier Vector 1950 <p>I bedes at sende oplysninger/fotos af disse typer trailere, så vi er i stand til at genkende dem ved tilsyn.</p> <p>På side 4 i støjrapporten regner I i natperioden med et bestemt antal aktiviteter pr. time. I skal regne med et bestemt antal pr. halve time. Det er vigtigt for os for at kunne føre tilsyn med, om forudsætningerne holder i praksis.</p> <p>I bedes sende ovennævnte svar og oplysninger til os senest den 30. september 2017.</p>	
09-05-2018	Indskærpelser	<p>Vi har modtaget jeres registreringer for uge 18.</p> <p>Registreringerne for uge 18 viser, at der er et tilfælde hvor I ikke har overholdt driftsvilkårene i påbuddet (dateret den 22. marts 2017). Natten fra onsdag til torsdag i uge 18 har I haft 6 køletrailere i dieseldrift og derfor har vi begrundet mistanke om, at I ikke har overholdt støjgrænserne i påbuddet dateret den 22. marts 2017.</p> <p>Vedlagte støjrapport fra den 6. juni 2017 viser, at I ikke kan overholde støjkravene, når I har 6 trailere i dieseldrift.</p>	Efterkommet



		<p>Vi indskærper derfor, at I skal sende en redegørelse til godkendelse hos Køge Kommune snarest og senest den 3. juli 2018 i overensstemmelse med vilkår 7 i påbuddet dateret den 22. marts 2017, fordi I ikke har overholdt driftsvilkårene.</p> <p>Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er sket, støjforureningens omfang, tidspunkt og varighed for hændelsen. Redegørelsen skal derudover indeholde en handlingsplan og tidsplan for hvordan en lignende situation kan undgås fremover.</p> <p>I behøver ikke at overholde indskærpelsen, hvis I kan dokumentere, at støjkravene i vilkår 1 og 2 var overholdt i den konkrete driftssituation, jf. vilkår 4 i påbuddet.</p>	
17-06-2021	Forvarsel om påbud	Påbud blev ikke til noget, da det ikke tilstrækkeligt kunne sandsynliggøres, at Nagel Danmark havde forårsaget et oliespild i en offentlig regnvandsbassin.	Efterkommet
23-09-2022	Henstillinger	a. I undersøger om I har en revideret kloaktegning og sender den til kommunen, hvis den findes. Efterfølgende har du meldt tilbage, at I ikke har en revideret kloaktegning. Du sendte dog en faktura som dokumentation på kloakarbejdet. Fotos modtog vi tidligere.	Efterkommet
23-09-2022	Henstillinger	c. Jeg undersøger, om kommunen kan acceptere, at I bortskaffer blandt andet pap-affald og plast-affald i én container til Marius Pedersen, som efterfølgende kildesorterer disse affaldsfraktioner.	Meddelt
		<p>I § 4, stk. 3 i Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2512 af 10/12/2021) står blandt andet: ”Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse som sorteret affald til særskilt indsamling egnet til</p>	



		<p>materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.”</p> <p>I bedes sende dokumentation fra Marius Pedersen på, at Marius Pedersen sorterer fraktionerne, som I deponerer i containeren og at dette ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale til os senest den 23. oktober 2022 efter datoen af dette brev.</p> <p>Husholdningslignende affald må dog ikke bortskaffes i den samme container fra Marius Pedersen.</p>	
--	--	---	--

Opfølgninger	<p>c. Jeg undersøger, om kommunen kan acceptere, at I bortskaffer blandt andet pap-affald og plast-affald i én container til Marius Pedersen, som efterfølgende kildesorterer disse affaldsfraktioner.</p> <p>I § 4, stk. 3 i Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2512 af 10/12/2021) står blandt andet: ”Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse som sorteret affald til særskilt indsamling egnet til materialenyttiggørelse, hvis den affaldsproducerende virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale.”</p> <p>I bedes sende dokumentation fra Marius Pedersen på, at Marius Pedersen sorterer fraktionerne, som I deponerer i containeren og at dette ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale til os senest den 23. oktober 2022 efter datoen af dette brev.</p> <p>Husholdningslignende affald må dog ikke bortskaffes i den samme container fra Marius Pedersen.</p>
--------------	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.



Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger
