

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Skuldbølvej 5, 6893 Hemmet
CVR:	13077274
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads (mod syd): Ingen afløb.
- Opsamlingsbeholder ved ensilageplads tømmes ikke ofte nok.
- Dieseltank fra 1988 har overskredet anvendelsestiden på 30 år.
 - **Tanken skal tages ud af drift.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Ensilageplads/-silo skal mod syd have etableret korrekt** afløbsforhold (3 pct. fald mod afløb), eller murafrænsning (minimum 1 meter høj mur).
- **Restvand fra ensilageplads/silo skal enten pumpes til gylle eller udsprinkles**, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5 og Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
27-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afløb mod syd ved ensilageplads/-siloer. Restvand skal enten pumpes til gylle eller udsprinkles korrekt.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-12-2016
Sidste tilladelse	09-12-2016
Tilladte dyreenheder	397,41
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12 miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet: - Scenarie 2 anvendes. - Ny køresilo er opført.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<u>Vilkår:</u> - Spaltegulv skal skrubes hver 4. time. <u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ved drift efter scenarie 2: - 71 kvier fra 18 – 26 mdr, og 9 kvier fra 26 -27 mdr. skal være udegående uden for udbringningsarealet i 6 måneder om året samt 85 kvier fra 6 – 27 mdr. indenfor for udbringningsarealet i 6 måneder om året. <u>Vurdering:</u> En del kvier er på græs på Værnengene ved Ringkøbing Fjord.
Dybstrøelse	Forventes fremadrettet at blive afsat via biogasanlæg.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 8000 kg. EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	12,10	09-12-2016
St.r. årskøer, 8000 kg. EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	190	229,93	09-12-2016
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	85	22,97	09-12-2016
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	135	64,29	09-12-2016
St.r. årsopdr. 18-26 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	71	40,07	09-12-2016
St.r. årsopdr. 26-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	9	5,73	09-12-2016
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	11,76	09-12-2016
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	7,69	09-12-2016
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,86	09-12-2016

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,9	19,6	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	159	162,8	3.769,6	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	76	20,6	0,0	244,7
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	74	8,6	0,0	114,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	15,9	215,1	0,0
St.r. årskøer	Udegående	88	90,1	0,0	1.786,1
St.r. avlstyre over 440 kg	Udegående	2	1,1	0,0	17,2
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Udegående	25	8,3	0,0	176,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	190	100,9	0,0	1.984,9

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 21-09-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fårebesætning: er ophørt 01-04-2021. - Malkekvægsbesætning: 235 køer, 370 kvier og 255 handyr. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <p>Ved Skuldbølvej 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160 køer, 150 dyr (0-6 mdr.), 245 kvier (6 mdr.-kælvning - hvoraf en del er udegående), <p>Ved skuldbølvej 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 stk., spaltegulvbokse - 20 stk., sengebåse med spalter imellem. - 60 + 35 stk., dybstrøelse. - ca. 60 dyr i vinterperiode, der har mulighed for ly i rundbuehal. <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 248 årskøer, 78 kvier (0-6 mdr.), 320 kvier (6 mdr.-kælvning), 121 slagtekalve (0-6 mdr.) og 114 slagtekalve (6 mdr.-kælvning) <p>Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod nord: Til opsamlingsbeholder. - Mod syd: Ingen afløb. - Opsamlingsbeholder ved ensilageplads tømmes ikke ofte nok. <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres afløb i den sydlige ende af ensilageplads/-siloer. Restvand skal enten pumpes til gylle eller skal udsprinkles via sprinklere. Det må ikke "flyde" ud over jorden.</p>

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.
--	----------------------

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-05-2018	2.496	6.240	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der må ikke hvert år placeres ensilage i markstak op af ensilagesilo. <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være en efterfølgende afgrøde til at opsamle næringsstoffer. 	

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	07-07-2008	02-07-2020	10	1.000	4.000	Flydelag	Beholderkontrol den 02-07-2020..
Ensilagesaftbeholder	01-01-2018			8	30	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle forsures til græsmarker.
Modtages der gylle, andet steds fra	Afgasset biogasgylle.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skuldbølvej 7		1.100

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 1988 har overskredet anvendelsestiden på 30 år. Tanken er ikke registreret i BBR på ejendommen. - Tanken skal tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvand skal enten pumpes til gylle eller skal udsprinkles via sprinklere. Det må ikke "flyde" ud over jorden.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Se tilsyn for Skuldbølvej 7.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Tilladelse til indvinding af grundvand til dyrehold: 1 boring (DGU nr. 102.1125): 6.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads eller på AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved Skuldbølvej 7.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Anvender kridt til udtørring.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00

Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.