

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 06-12-2022 -
Peter Rostgaard Evald Smith, Glaservej 1, 6541 Bevtoft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Rostgaard Evald Smith		
Adresse	Glaservej 1, 6541 Bevtoft		
Telefon	74514040	CHR nr.	98804
E-mail	ps@glasergaarden.dk	CVR nr.	78141816
Mobil	40283014	P nr.	1002541148

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/20093
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	06-02-2012		
Ændret tilladelse	04-08-2015		
Tilladte dyreenheder	411,19		
Registreret dyreenheder i alt	456,04		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Rostgaard Evald Smith, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er søgt en ny § 16 tilladelse. Der er kun slagtesvin på ejendommen. Alt jord er forpagtet ud og der er ingen maskiner på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingen fra den 6/2-2012 og vilkår i kap. 5 § 33 miljøgodkendelsen fra den 17/6-2003.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.539	103,10	04-08-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.575	308,09	04-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	14.657	456,04	8.689,10	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en revurdering af miljøgodkendelse fra 6. februar 2012, som er ændret via en § 31 den 4. august 2015 til et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 14.115 stk. slagtesvin (30-114 kg.) <p>I alt DE 411,22 på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 6. oktober 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4.339 slagtesvin (o. 30 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 14.657 slagtesvin (31-118,9 kg.) <p>Gødningsregnskab 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 13.152 slagtesvin (31-114,1 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 14.799 slagtesvin (31-112,4 kg.)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse § 31 Glaservej 1#169342-15_CaseNo15-25149.DOCX
18-06-2012		Revurdering	VS Afgørelse i sag om revurdering af svineproduktionen på ejendommen Glaservej 1 i Bevtoft - jeres _#142005-12_CaseNo11-762.pdf
06-02-2012		Revurdering	Glaservej 1 - revurdering.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Udgangspunkt i revurderingen fra den 6. februar 2012:</p> <p>Vilkår 1: Eksemplar af revurderingen på ejendommen - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: Beplantning ved gyllebeholder i åbent land - Dette er vedligeholdt.</p> <p>Vilkår 3-7: Dyreholdets sammensætning - Der er søgt en ny § 16 tilladelse.</p> <p>Vilkår 8: Rampe ved ældre bygning - Rampen anvendes ikke og vil blive nedtaget.</p>

Vilkår 9-10: Ventilationsanlægget. Rengøring og vedligehold - Der vaskes efter hvert hold og anlægget kontrolleres.

Vilkår 11: 146,6 g råprotein/FE - Der ses bort fra dette vilkår.

Vilkår 12: Særligt energiforbrugende anlæg - Der er frekvensstyret motor i ventilationen.

Vilkår 13: Energibesparende lyskilder i stalden - Der er udskiftet til LED på hele ejendommen.

Vilkår 14: Vaskeplads - Der er afløb til stald.

Vilkår 15-16: Påfyldningspladsen til sprøjten - Jorden er forpagtet ud.

Vilkår 17: Vaskevand løber til gyllebeholder - Dette vilkår er opfyldt.

Vilkår 18: Afløbende 2 afløb på pladsen mellem stalden og siloerne - Det er gjort.

Vilkår 19: Vand til jordoverfladen - undgå forurening - Der er ingen forurening.

Vilkår 20: Tagvand fra stald og lagerbygning til faskine eller nedsivning - Der er givet tilladelse til nedsivning.

Vilkår 21: Sikring af tagedløb - Dette blev gjort i august 2021.

Vilkår 22: Opbevaring af olieaffald - Der opbevares ingen spildolie.

Vilkår 23: Døde dyr - Der er en jernkasse og kappe.

Vilkår 24: Ryddelig på udenomsarealer - Dette er tilfældet.

Vilkår 25: Bortskaffelse af affald - Flemming Paulsen eller genbrugspladsen.

Vilkår 26: Opbevaring af kemi og pesticider - Der er kun få kemikalier på ejendommen. De befinder sig i et aflåst rum uden afløb.

Vilkår 27-31: Olie og dieselopbevaring - Er i laden.

Vilkår 32: Medicin og -affald - Det er dyrlægen, der sørger for dette.

Vilkår 33: Flydende handelsgødning - Det er der ikke noget af.

Vilkår 34: Påfyldning af marksprøjten - kontravenil - Drives økologisk pr. 1. august 2018.

Vilkår 35: Beredskabsplan - Der er ikke sket ændringer.

Vilkår 36: "Nærved uheld" - Der har ikke været nogle.

Vilkår 37-41: Beror ved Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 42-44 + 53-54: Lugt og støv - Der er ikke observeret gerner ved tilsynet.

Vilkår 45: Fluebekæmpelse - Rovfluer - fungerer rigtig godt.

Vilkår 46: Rottebekæmpelse - Den kommunale ordning suppleret med katte.

Vilkår 47-50: Transport af flydende husdyrgødning - Vilkår er overholdt.

Vilkår 51-52: Støj - Der er ingen støjproblemer.

Vilkår 55: Ingen lysgener for naboer - Der er ingen lysgener.

Vilkår 56: Bevægelsessensorer på udendørs pladsbelysning - Dette er tilfældet.

Vilkår 57-68: Varetages af Landbrugsstyrelsen.

Vilkår 69-72: BAT inden revurdering i 2022 - Afventer ny § 16.

Vilkår 73: Alarm på gyllebeholderen ved Valsbæk - Dette er tilfældet.

	<p>Vilkår 74-75: Pumpeanlæg ved gyllebeholderen - Det er der ikke.</p> <p>Vilkår 76: Tømning af gylleslanger på marken - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 77: Der transporteres gylle til den decentralt beliggende gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 78: Flydelag - Der var flydelag på.</p> <p>Vilkår 79: Ingen stationære pumper - Det er der ikke.</p> <p>Vilkår 80: Der anvendes selvlæssende gyllevogne - Maskinstationen sørger for dette.</p> <p>Vilkår 81-82: Manuel besigtigelse inden der tilføres gylle i beholderen - Dette sørger ejer for.</p> <p>Vilkår 83: Der kan undtagelsesvis udbringes gylle lør-, søn- og helligdage - Der sker ikke.</p> <p>Vilkår 84-88: Ophør - Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 89-99: Egenkontrol. Træpiller forbrug i 2018: 80 tons. Diesel forbrug i 2018: 32.000 liter. El forbrug i 2018: 268 Kwh. Der ses på forbruget på næste tilsyn.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	13-01-2020	875	3.400		
Gyllebeholder	01-01-2006	13-12-2021	700	3.500	Intet	Gyllebeholderen ligger et stykke nordøst for ejendommen, længere oppe af Glaservej. Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde)
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 2006 på 3500 m ³ , der ligger nordøst for ejendommen. Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde). Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år. Sidste beholderkontrol var den 13. december 2021.

	Husk næste beholderkontrol 2026. Den anden gyllebeholder er fra 1998 på 3500 m ³ , denne beholder er kontrolleret den 13. januar 2020. Husk næste beholderkontrol 2030.
Flydelag	Begge beholdere havde flydelag på.
Logbog	Der føres logbog af Gram Slot, som benytter beholderne.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ejendommen har en vaskeplads på 64 m ² , der har afløb til stald, hvorfra vandet ledes til gyllebeholderen. Vaskepladsen benyttes sjældent.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner og videre til jorden.
Toilet i stald	Spildevand fra toiletet i stalden ledes til septiktank.
Husspildevand	Spildevandet fra stuehuset ledes til septiktank. Alt sanitært spildevand ledes til samme nedslivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Den ene rampe er under tag på den nordlige side af stalden. Der er spalter i og gyllen ledes til gyllebeholder. Siderne er tætte og udført i beton. Den anden rampe/udlevering benyttes 2 gange årligt. Der vil blive etableret en ny rampe i fremtiden, som passer bedre til transporten.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Fra 1. august 2018 overgik ejendommen til økologisk drift.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen er ved den vestlige gavle af stalden. Dyrerne overdækkes med kadaverkappe. Der er spalter. Daka afhentes efter aftale.

Spildolie	Afhentes af U.L. Petersens Eftf.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller afhentes af U.L. Petersens Eftf.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Petersen, som tømmes ca. hver anden uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Petersen, som tømmes ca. hver anden uge.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersens Eftf.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester bortskaffes af dyrlægen. Emballagen herfra kommer i erhvervscontainer fra Marius Petersen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket nogle ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket nogle ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages gennem den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er to store lodrette siloer på 15 meter til foder.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmtvandsføringsvarme. Der er træpillefyr og asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
01-12-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet den ene gyllebeholder ligger 67 meter fra et åbent vandløb.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3.07 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 23. december 2022** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk