

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-30-17
Ref.: Frederik Holmgren Møller
Telefon: 99887645
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 28-02-2017

HANS JØRGEN MIKKELSEN
Bredgade 69
9610 Nørager

Miljøtilsyn på ejendommen Bredgade 69, Nørager

Rebild Kommune har den 24. februar 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstedede ved tilsynet var Hans Jørgen Mikkelsen samt miljømedarbejder Lene Marie Hansen og Frederik Holmgren Møller fra Rebild Kommune.

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. § 19d afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedr. skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer af 27. marts 2013 på:

- 28 stk. ammekøer (over 600 kg)
- 7 stk. årskalve (0-6 mdr.) tung race
- 25 stk. årskvier (6-27 mdr.) tung race
- 8 stk. tyrekalve (40-220 kg) tung race
- 8 stk. ungtyre (220-440 kg) tung race

Ifølge Gødningsindberetningen var der i planperioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 registreret:

- 28,9 stk. ammekøer (over 600 kg)
- 7,3 stk. småkalve (0-6 mdr.) tung race
- 23,5 stk. årskvier (6-27 mdr.) tung race
- 17 stk. tyrekalve (54,5-245 kg) tung race
- 20 stk. ungtyre (287,2-572,5 kg) tung race

Ifølge gødningsregnskabet 2015-2016 er der for mange tyrekalve og ungtyre og større vægtgrænse i forhold til det tilladte dyrehold.

På tilsynet oplyste du, at besætningen bliver reduceret i løbet af i år.

Rebild Kommune gør opmærksom på, at det i henhold til § 3 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹ ikke er lovligt at ændre dyreholdet før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf.

¹ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug af 11/01/2016

Gødningsopbevaring:

Gyllebeholderen bliver kun anvendt til overfladevand fra det befæstede areal omkring beholderen. Kommunen har ingen bemærkninger hertil.

Møddingspladsen anvendes til dybstrøelsen som henligger overdækket efter gældende regler.

Olietanke:

På tilsynet oplyste du, at fyringsolietanken på 1200 l fra 1981 i stuehusets kælder er blevet afblændet og tømt for olie. I stedet for olieopvarmning bliver der nu anvendt stokerfyr.

Der er en dieselolietank i værkstedet i den vestlige bygning. Der er tale om en cylindrisk ståltank fra 1997 på 1500 l af mærket Roug. Tanken skal sløjfes senest i 2027.

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Britta Boldt Andersen i Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden den 14. marts 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen² skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 2,47 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 76 45

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016 om miljøtilsyn

Med venlig hilsen

Frederik Holmgren Møller
Miljømedarbejder