

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 15-12-2025 -
Martin Matzen, Sydvejen 5, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Martin Matzen		
Adresse	Sydvejen 5, 6510 Gram		
Telefon	74830038	CHR nr.	51634
E-mail	m.matzen63@gmail.com eller klaus_matzen@hotmail.com	CVR nr.	44552388
Mobil	51549435	P nr.	1000842101

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10547
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	28-08-2024		
Ændret tilladelse	22-11-2006		
Tilladte dyreenheder	141,96		
Registreret dyreenheder i alt	121,38		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Klaus og Martin Matzen, landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	69	92,00	22-11-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	22-11-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	85	43,21	22-11-2006	

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Ny stald	512	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-08-2024	
1	Ny stald	1.774	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	28-08-2024	
2	Kalvestald	88	Alle dyr	Dybstrøelse	0	28-08-2024	
3	Kælvnings-bokse	26	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-08-2024	
4	Udendørs kalveplads	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-08-2024	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions-areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Ny stald	Nej	512	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-08-2024
1	Ny stald	Nej	1.774	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb	0	29-08-2024
2	Kalvestald	Ja	88	Alle dyr	Dybstrøelse	0	29-08-2024
3	Kælvnings-bokse	Ja	26	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-08-2024
4	Udendørs kalveplads	Nej	30	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-08-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-08-2024		Tilladelse - § 16b	135557-24 § 16 b stk. 1 miljøtilladelse - Sydvejen 5_

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Der er ikke bygget nyt. Vilkår 1-6 + 10-11 + 14-20 + 41-44 er ikke aktuelle. Vilkår 7-9 + 12-13: Der er styr på gødningsopbevaringen og håndteringen. Vilkår 21-25. Der er ikke konstateret væsentlige gener i form af støj, støv eller lys fra ejendommen. Vilkår: 26-27: Fluer og rotter. Der udmuges hver 10. dag ved kalvene og den kom. Ordning står for rottebekæmpelsen. Vilkår 28-40: alle vilkår er overholdt.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1997	336	700	0	
Ensilage i markstak	01-07-2014	175	260		
Ensilage i markstak	01-08-2015	350	350		
Ensilage i markstak	01-08-2015	350	350		
Kompost u.bund mark	01-08-2015	75	100		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gyl-leb.	01-01-1800	12-04-2002	0	90		
Gyllebeholder	01-01-1992	27-10-2021	0	1.830		opføres efterår 1992.8.5.93 +stald/foder-lade.(350m3) GBK: henstill. jan. 2002. GBK udført 12/6 02.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	162		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1992 på 1830 m3. Beholderkontrolleret den 27/10-2021. Næste beholderkontrol er i 2026. Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år, da der ligger et vandløb i en afstand af 25 meter. Der er alarm på beholderen.
Flydelag	Der var dækkende flydelag ved tilsynet.
Logbog	Der blev fremvist logbog på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Gyllebeholderen skal kontrolleres hvert 5. år, da der ligger et vandløb 25 meter fra beholderen.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 225 m2. Fast gødning/dybstrøelse opbevares i plansiloen, hvis der er plads.
Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 plansiloer på i alt 336 m2, med afløb til gyllebeholder. Der er to afløb og endemur.

Markstakke

Kvæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	På tilsynsdagen var der nedenstående markstakke: - 4 ensilage markstakke - 1 husdyrgødning markstak Der er logbog. Markstakkene er placeret korrekt og er overdækket med plastik.	5

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ensilagepladsen anvendes til vaskeplads samt til påfyldning af sprøjte.
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra stalden ledes via gyllekanaler og videre til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til Lådden mose bæk.
Malk- erumsspildevand	Afløb fra malkerummet ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Der er etableret nedsivningsanlæg i 1995.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i maskinhuset. Det er i en gammel fryser, der kan låses.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares ved plansiloen og gyllebeholderen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale. Der er set faktura og opl. via mobil.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 l tromler, som står i maskinhuset. Det afleveres til C.N. Maskinhandel.
Batterier	Afleveres U.L Petersen. Husk at batterier skal opbevares i syrefast plastbeholder.
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen. Du skal være opmærksom på, at når du aflevere erhvervsmæssigt affald på genbrugspladsen skal det registreres via dit CVR nummer. Herefter vil genbrugspladsen sende en faktura på det erhvervsmæssige affald via din e-boks.
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen. Du skal være opmærksom på, at når du aflevere erhvervsmæssigt affald på genbrugspladsen skal det registreres via dit CVR nummer. Herefter vil genbrugspladsen sende en faktura på det erhvervsmæssige affald via din e-boks.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. PETERSENS EFTF. PREBEN NIELSEN ApS, Agerskov.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Bortskaffes via genbrug.
Pesticidemballage og rester	Rengøres efter vejledning og afleveres på genbrugspladsen. Du skal være opmærksom på, at når du aflevere erhvervsmæssigt affald på genbrugspladsen skal det registreres via dit CVR nummer. Herefter vil genbrugspladsen sende en faktura på det erhvervsmæssige affald via din e-boks.

Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Der er piktogram og navn på fraktion på restaffald. Andet affald kommer i klare sække og medtages til genbrugsplads eller direkte til Flemming Paulsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages normalt ikke fluebekæmpelse, ud over hyppig udmugning af kalveboksene - hver 10. dag.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelsen foretages via den kommunale ordning og suppleres med hund og katte.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med oliefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
06-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol af Arlagården i 2023. Der kommer nyt tæk i 2026.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk og i markstak.

Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 28/8-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet gyllebeholderen ligger i en afstand af 25 meter fra et åbent vandløb. Låddenmose bæk er et beskyttet vandløb, og derfor kan der ikke ændres på dette.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr: Foregår fra stalden og direkte op i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk