

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-09-2020 på ejendommen:

G1 Hanningvej 3
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af dyreholdet.
-------------------------	------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger i teltoverdækning er ikke lukket.
- Dybstrøelse opbevares i container ved ko- og hestestald. Containeren er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Der er ikke monteret alarm på gyllebeholder.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Luger i teltoverdækning af gyllebeholder skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår 21 i §11 miljøgodkendelse fra 2015 efterkommes.
- **Der skal etableres overdækning af dybstrøelse** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 16 efterkommes.
- **Der skal monteres alarm på 2.000 m3 gyllebeholder**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 21 efterkommes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

01-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Luger i teltoverdækning skal lukkes og holdes lukket.
01-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Alarm skal monteres på gyllebeholder.
01-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/presenning.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	20-11-2015
Sidste tilladelse	29-09-2017
Tilladte dyreenheder	221,73

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Ikke-godkendelsespligtig ændring: "Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2017 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Antallet af ammekøer er forøget.- Der er ikke malkende køer på ejendommen. <p>Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dette betyder, at hvis der inden for 6 år fra 29-09-2017 ikke er malkekøer på ejendommen, så bortfalder tilladelsen til at have malkekøer på ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Heste: Hestebokse.- Ammekøer m. opdræt: Dybstrøelsesareal- Mink: 2-rækkede minkhaller med gødningsrender.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<p><u>§11 miljøgodkendelse fra 2015, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal anvendes gødningsrender med en minimums redebredde på 36 cm i de nye haller. <p><u>Vurdering:</u> Ok.</p>
Udmugning - vilkår	<p><u>§11 miljøgodkendelse fra 2015, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes, til det er praktisk muligt igen. <p><u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 3 gange ugentligt i sommerperioden.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>§11 miljøgodkendelse fra 2015, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes, og evt. skader på fast overdækning skal repareres, så overdækningen er helt tæt. <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholder har teltoverdækning. Luger er ikke lukket. De skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter gyllekørsel.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I hele minkproduktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 - 47. <p><u>Vurdering:</u> Der modtages foder fra Holstebro Minkfodercentral.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>§11 miljøgodkendelse fra 2015, vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter minkhallernes opførelse plantes en 3-rækket slørende beplantning omkring hallerne. - Beplantningen skal bestå af egnskarakteriske arter og skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u> Der er tidligere etableret beplantning i 2017.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.040	70,34	29-09-2017
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	20	8,70	29-09-2017
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	14,29	29-09-2017
St.r. kvier/stude, 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	29-09-2017
St.r. kvier/stude, 6-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	6,78	29-09-2017
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	75	100,00	29-09-2017

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.000	68,97	712,00	204,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	12	4,14	0,00	92,21
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	17,14	0,00	410,45
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	0,00	16,06

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	5,24	0,00	103,22
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	0,00	5,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,77	0,00	12,90

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 31-08-2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 500 voksne hundyr, 14.000 mink i alt. <ul style="list-style-type: none"> o <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 2.000 tæver i 2020. - Kødkvæg: 24 køer, 16 kvier og 7 handyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 1.200 årstæver, 12 heste, 19 årsammekøer, 1 avlstyre, 5 kvier (0-5 mdr.), 16 kvier (6 mdr.-kælvning), 6 slagtekalve (0-6 mdr.) og 9 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). Ammekøer m. opdræt er i gødningsregnskab registreret under Gadegårdvej 3. - 2017/2018: 2.500 årstæver, 12 heste, 23 årsammekøer, 3 avlstyre, 6 kvier (0-5 mdr.), 14 kvier (6 mdr.-kælvning), 12 slagtekalve (0-6 mdr.) og 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). Ammekøer m. opdræt er i gødningsregnskab registreret under Gadegårdvej 3. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Ved mink: Der anvendes Agita.
Fjernelse af gødningsspild	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer fjernes halmen ca. hver 3. uge.</p>
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer skræbes hvalpenet i perioden. Hvalpenet vaskes med det samme efter endt brug.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	18-06- 2008	300	600		Afløb til fortank ved møddingspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingsplads:</p> <ul style="list-style-type: none">- Afløb til fortank.- Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet. <p>Dybstrøelse opbevares i container ved ko- og hestestald.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik/presenning. <p>Containeren bør placeres på befæstet areal med afløb til møddingssaftbeholder eller lignende. (husdyrgødningsbekendtgørelse §13 stk. 2).</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Halmen afsættes via container direkte til Vestjysk biogas.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage marksak	Ensilage opbevares i wrapballer.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring		G1 Hanningvej 1	45,90	220,50

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2014	04-12- 2019	5	575	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 04-12-2019.
Anden opsamlingsbeh.	01-01- 2006			9	25	Fast låg	Ligger ved ridehallen.
Anden opsamlingsbeh.	18-06- 2008			9	25	Fast låg	Ved møddingsplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til sø over 100 m ² er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er ikke monteret alarm på gyllebeholder. - Alarm skal monteres.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Ajlebeholder	Ajlebeholdere/opsamlingsbeholdere ved hestestald og ved møddingsplads.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til sø. - Gyllebeholder har teltoverdækning. Luger skal lukkes.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Jorden er udlejet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Der er vaskeplads under fodersilo med afløb til gyllesystem.

Overfladevand (tage og store flader)	<p>Ingen tagrender på minkhaller.</p> <p>Ifølge ejer er arealet med minkhaller drænet. Drænrør har udløb vest for farmen ved skovareal/beplantning, hvorfra det nedsiver.</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der må ikke på en pelsdyrfarm drænes eller etableres faskiner i tilknytning til pelsdyrhaller uden kommunalbestyrelsens tilladelse til afledning af spildevand efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse. <p><u>Vurdering:</u> Drænene med udløb ved skov vurderes til at være ok, da skov mm. fungerer som forsinkelsesbassin.</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietanke på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser/afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	15 stk. 2-rækkede minkhaller med i alt 6.636 redekasser: Burrum til 2 dyr. Ingen spring-op/etagebure.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.