



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16a miljøgodkendelse

Sandgårdvej 6
7540 Haderup

Afgørelsesdato: 5. juli 2021
Sags nr.: 09.17.00-P19-47-19

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	5. juli 2021
Ansøgningskema nr.	211037 indsendt 8. april 2019, version 5
CVR-nr.	36302925
CHR nr.	104900
Ejendomsnummer	6570900361
Adresse	Sandgårdvej 6, 7540 Haderup
Matr. nr. (ejerlav)	5e - Gedhus, Grove
Ansøger	CVR: 36302925 Grovevej 16 7540 Haderup
Miljøkonsulent	SvineRådgivningen I/S v Annette Pihl Pedersen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Christina Thorslev Petersen
Kvalitetssikring	Alice Nielsen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØGODKENDELSE.....	5
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	7
<i>Vilkår for drift og indretning.....</i>	<i>7</i>
<i>Vilkår for stalde og produktioner.....</i>	<i>7</i>
<i>Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi.....</i>	<i>9</i>
<i>Vilkår for vaskeplads og afledning af vaskevand.....</i>	<i>9</i>
<i>Vilkår for gyllehåndtering.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for tankning af brændstof.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for energieftersyn.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for fluebekæmpelse.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for renholdelse.....</i>	<i>10</i>
<i>Vilkår for støj.....</i>	<i>11</i>
<i>Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener.....</i>	<i>11</i>
HERNING KOMMUNES VURDERING	12
LOVGRUNDLAG.....	14
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	14
SØGSMÅL	14
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	16
OVERSIGT OVER BILAG.....	18



Indledning

Herning Kommune har den 8. april 2019 modtaget ansøgning om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven) på Sandgårdvej 6, Haderup.

Husdyrbrugets historik

Bedriften har en miljøgodkendelse fra 2006 samt en revurdering fra november 2014. Bedriften har en fungerende anmeldelse fra august 2017, hvor der er givet tilladelse til emissionsbaseret produktionstilpasning.

Ikke-teknisk resumé af de undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger

Den ansøgte udvidelse/ændring

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse af eksisterende drift med et produktionsareal på 4.421 m². Alle mål og gulvtyper er hentet fra tegningsmaterialer eller oplysninger fra Bo Lauridsen og er godkendt af ejer – ejendommen er ikke besøgt af ansøgers konsulent.

BAT i forhold til ammoniakemission

BAT- management er opfyldt for den ansøgte produktion. Der er i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelsen foretaget en vurdering af de anvendte virkemidler til begrænsning af skadelig miljøpåvirkning. Denne vurdering er beskrevet i den miljøtekniske redegørelse, der er indsendt til Herning Kommune. I nedenstående, er der foretaget en vurdering af begrundelser for fravalg af virkemidler. Vurderingen har til hensyn at belyse, om der på ejendommen er anvendt bedst tilgængelig teknik, dvs. teknik som under indtryk af økonomisk proportionalitet i videst muligt omfang begrænser skadelige miljøpåvirkninger.

Staldene er indrettet så de efterlever reglerne for opstaldning af slagtesvin, således, at der i staldene er en andel fast gulv samt spalter.

Der er i dag installeret gylleforsuring i begge stalde på ejendommen. Anlægget kører, men der er problemer i forhold til lugtafgivelser fra fortanken, hvori syren tilsættes til gyllen. I forbindelse med ansøgningen er der et ønske om at reducere brugen af gylleforsuring. I forbindelse med sagsbehandling har Herning Kommune vurderet jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 stk. 2 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.2² at gylleforsuringen er udgangspunktet for beregning af BAT, og stillet krav om at hvis man ønsker at udfase gylleforsuringen i en eller begge stalde, skal der etableres en miljøteknologi der har mindst samme ammoniakreducerende effekt som gylleforsuringen (se i øvrigt korrespondance med miljøstyrelsen i bilag 2). Ansøgningsmaterialet er derfor i april/maj 2021 opdateret.

Gyllekøling er fravalgt, da varmen fra gyllekølingsanlægget ikke kan anvendes andre steder på bedriften. Biologisk luftrensning er fravalgt da biologisk luftrensning primært anvendes til at reducere lugt. I forhold til at overholde lovgivningen til lugt er der ingen udfordring, dette betyder at det ikke er nødvendigt med installation af luftvasker. Installeringen af luftrensere er ikke proportional i forhold til reduktionen af kg N fra produktionen.

Niveauet for BAT opfyldes primært med delvis spaltegulv i hele produktionsarealet, gylleforsuring i begge stalde og at alle ejendommens gylletanke er etableret med fast overdækning. Den ansøgte produktion er i eksisterende stalde, hvor der ikke laves ændringer i forbindelse med denne ansøgning om miljøgodkendelse. Det vurderes at ændringen ikke har indvirkninger på omgivelserne eller produktionen.

Det samlede husdyrbrug

Det vurderes, at de indtegnede staldbygninger stemmer overens med tegningerne. I ansøgningskemaet er der angivet et produktionsareal på 86,9 % af bygningens indtegnede grundareal., da gange ikke er medtaget som produktionsareal i ansøgningen.

Ejendommens samlede drift, forbrug og lagerkapacitet af både foder og husdyrgødning vil ikke påvirkes af denne godkendelse der alene omfatter eksisterende og uændret drift, der godkendes efter reglerne for produktionsareal.

¹ Husdyrbrugloven: Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., med efterfølgende ændringer.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 2.1.2: "... Ved ansøgninger om godkendelse eller tilladelse skal kravet til den maksimale emission af NH₃-N pr. år fra staldafsnittet og gødningsopbevaringsanlæg genberegnes. Beregningen foretages ud fra de emissionsfaktorer i kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år i tabel 1, henholdsvis kg NH₃-N pr. m² overfladeareal eller grundareal pr. år, jf. tabel 2 og 3, som er gældende på tidspunktet for den aktuelle afgørelse, og de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for det pågældende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg i en gældende godkendelse eller tilladelse".



Ejendommen ansøges som et IE-brug, da der i produktionsanlægget er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Omkringliggende natur

Anlægget ligger med god afstand til kvælstoffølsomme naturtyper – nærmeste naturområde er et område der er udpeget til at være ammoniakfølsom skov og omfattet af reglerne for kategori 3 natur³. Skoven er beliggende ca. 400 m øst for produktionsanlægget. Med en uændret produktion i forhold til nudrift, er der ikke en øget kvælstofdeposition til naturområderne omfattet af Kategori 3 natur.

Nærmeste kategori 2 natur⁴ er to heder, beliggende i en afstand af 1.100 og 1.400 m. Ammoniakemissionen fra stalde og lagre medfører en total kvælstofdeposition til naturområdet på 0,2 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 1⁵ natur er dels beliggende i Natura 2000 området Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (tre heder samt et overdrev) og Ovstrup Hede med Røjen Bæk (en hede) beliggende ca. 3.500-6.400 m fra ejendommen. Ammoniakemissionen fra stalde og lagre på Sandgårdvej 6 medfører en beregnet totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Lugtgene for omkringboende

Nærmeste nabo til produktionsanlægget er Sandgårdvej 11, Sandgårdvej 4 samt Sandgårdvej 15, der er beliggende minimum 400 m fra produktionsanlægget. Nærmeste samlede bebyggelse er Skovfogedvej 4, der ligger i et område udpeget som Landområdet omkring Karup Erhverv med særlige krav. Dette område er udlagt som erhvervsområde. Nærmeste byzone er Simmelkær, beliggende minimum 3 km fra produktionsanlægget.

Emissionen af lugt til nærmeste enkelt beboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt, da staldanlæggets lugtemission vil være uændret i ansøgt drift i forhold til nudrift.

Alternative placeringer

Fordi der er tale om en godkendelse af eksisterende og uændret drift er der ikke vurderet på alternative placeringer eller udvidelsesmuligheder. Anlæggets nuværende placering er lovlig og opført efter forudgående vurderinger og tilladelser fra Herning kommune.

Samlet vurdering

Det ansøgte overholder alle lovfastsatte krav til emission og påvirkning af omgivelserne. Det ansøgte vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omkringboende i forhold til lugt, støv og støj. Det ansøgte vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning på de omkringliggende beskyttede naturområder. Beregningerne viser at der ikke sker en påvirkning af de nærmeste Natura 2000 områder.

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i miljøgodkendelse af 14. december 2006 og revurdering heraf af 12. november 2014.

Meddelelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sandgårdsvej 6, 7540 Haderup. med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i husdyrbrugetloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser med afløb til brug for kalvehytter samt fortanke og opsamlingsbeholdere til ensilagevand m.v.

³ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 pkt. 3 litra d (BEK nr. 2256 af 29. december 2020 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug)

⁴ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 pkt. 2 (BEK nr. 2256 af 29. december 2020 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug)

⁵ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 pkt. 1 (BEK nr. 2256 af 29. december 2020 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug)



Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter § 16a, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Miljøgodkendelsen skal, jævnfør § 40 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug⁶ (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år.

Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

⁶ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 2256 af 29. december 2020.



Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Herring Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Vilkår for drift og indretning

1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.
2. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
3. Herring Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode
4. Med denne miljøgodkendelse ophæves miljøgodkendelse af 14. december 2006.

Som følge af vilkår 1 bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse.

Vilkår for stalde og produktioner

5. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor og der må kun produceres slagtesvin i de med rødt markerede bygninger på figur 1:

Stalde og produktioner							
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)	
Ansøgt drift							
Stald 1	2077	Mekanisk ventilation	6 m	(#165204) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	1745	84 %
Stald 2	2344	Mekanisk ventilation	6 m	(#165203) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	2096	89,4 %
Sum						3841	



Figur 1: Stalde til produktion af slagtesvin er markeret med rød farve og gylleopbevaringsanlæg er markeret med blå.



Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

6. Fast overdækning af gyllebeholder

- Gyllebeholder nr. 1 (3966 m³), 2 (2500 m³) og 3 (2500 m³) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Herning Kommune skal straks underrettes herom.

7. Egenkontrol fast overdækning

- Der skal føres en logbog for gyllebeholdere med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

8. Syrebehandling af gylle med JH & Infarm forsuring NH₄⁺ svin

- Der skal drives et anlæg til syrebehandling af gylle fra stald 1 og stald 2
- Syretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Syretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel. Procestanken skal være forsynet med låg.
- Der skal anvendes svovlsyre eller et tilsvarende syreprodukt med samme forsurende effekt.
- Før syrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før syrebehandling skal dog være mindre end 6,5.
- Syrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.
- Syrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.
- Syrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

9. Egenkontrol syrebehandling af gylle med JH & Infarm forsuring NH₄⁺ svin

- Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver syrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før syrebehandling.
- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af syrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Syrebehandlingsanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned det første år efter meddelelsesdato. Efterfølgende skal syrebehandlingsanlægget kontrolleres af producenten én gang om året. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:
 - hvis den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før syrebehandling
 - hvis der måles pH-værdier før syrebehandling, som er større end 6,5, i en sammenhængende periode på mere end 2 uger
 - hvis syrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end en uge.
- Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår for vaskeplads og afledning af vaskevand

- Al vask af maskiner og redskaber med det formål at fjerne husdyrgødning skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Brug af vaskeplads skal ske som beskrevet i Herning Kommunes samlede vurdering.



Vilkår for gyllehåndtering

11. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
12. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.

Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn.

Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser

13. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen.
14. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Vilkår for tankning af brændstof

15. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Vilkår for energieftersyn

16. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås.
17. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag.
18. Rapporten skal senest den 1. oktober 2021 indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.

Vilkår for fluebekæmpelse

19. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Vilkår for renholdelse

20. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod tilhold af skadedyr (rotter mv.).



Vilkår for støj

21. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden⁷ inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

22. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysgener er velbegrundede og væsentlige, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.

23. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt. Støjmålinger skal foretages på et tidspunkt, hvor husdyrbrugets aktiviteter svarer til maksimal drift, og foretages i punkter, der forinden er aftalt med tilsynsmyndigheden. Støjmålinger og beregninger skal udføres af et akkrediteret firma eller certificeret person i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger 5/1984 og 5/1993. Dokumentation kan højst forlanges udført én gang årligt. Rapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingerne/beregninger er foretaget

⁷ Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.



Orientering om hvordan erhvervsaffald skal håndteres i Herning Kommune.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen⁸ og bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.⁹.

Farligt affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på Herning Kommunes hjemmeside.

I henhold til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.¹⁰, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør.

Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien ”farligt affald” skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne forevises på miljøtilsyn, når kommunen beder om det.

Virksomheder kan på kommunens genbrugspladser aflevere de samme affaldsfraktioner som borgere, dvs. at virksomheder kan aflevere op til 10 asbestplader om året. Virksomheder, særligt landbrug, kan ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har.

På genbrugspladserne i Herning Kommune udleveres der kvittering ved aflevering af farligt affald, som for eksempel spildolie (i max 10 l emballage), oliefiltere, akkumulatorer, spraydåser, malingsrester, tomme olie-dunke og kemikalierester (pesticidaffald). Der må dog maksimalt bortskaffes 200 kg farligt affald pr. år til genbrugspladserne.

Følgende må **ikke** afleveres på genbrugspladsen:

Affaldstype	Afleveringssted
– Medicinrester	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Kanyler	Leveres til godkendt modtager af farligt affald
– Landbrugsplast	Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi
– Udtjente maskiner og udstyr	Skrothandler

Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører.

Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Kommunen har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at overgangen til stipladsmodellen er erhvervsmæssigt nødvendig, og at den ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Kommunen vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bort-

⁸ Affaldsbekendtgørelse, BEK nr. 2159 af 9. december 2020 Bekendtgørelse om affald.

⁹ Bekendtgørelser om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. BEK nr. 2097 af 14. december 2020.

¹⁰ § 10 stk. 5 i Bekendtgørelser om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. BEK nr. 2097 af 14. december 2020.



skaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder. Herning Kommune har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår. Der er stillet vilkår til energigennemgang af ejendommen, da det er Herning Kommunes erfaring at det er en god metode til at få et overblik over potentielle energibesparelser med kort tilbagebetalingstid. Der er udarbejdet en beredskabsplan i 2019, som stadig bruges aktivt og er opdateret. Den hænger i stalden og medarbejderne kender til denne.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Ved staldanlægget er der en vaskeplads. Vaskepladsen er lavet som et befæstet areal med afløb til gyllebeholderen. Ved vask af maskiner kan der være olie og andre forurenende stoffer, som vaskes af maskinen. Derfor skal vask af maskiner foregå på befæstet areal med afløb til gyllebeholder, hvilket der er stillet vilkår til.

På den baggrund vurderer Herning Kommune, at overgangen til stipladsmodellen, der giver mulighed for en mere fleksibel produktion, hvor afgangsvægten kontinuerligt kan tilpasses slagtevægt, efterspurgt af slagteriet, uden at det vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹¹ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)¹² og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)¹³ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside, i perioden 12. august til 27. august 2019. Ingen har ønsket udkastet til afgørelsen tilsendt.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 31. maj til 30. juni 2021. Herning Kommune har/har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af § 16a i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 5. juli 2021. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 2. august 2021.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen

¹¹ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jævnfør lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 1. maj 2019.

¹² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2256 af 29. december 2020.

¹³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 1176 af 23. juli 2020.



Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Sandgårdvej 6, 7540 Haderup

Rådgiver firmanavn

- Svinerådgivningen I/S, Annette Phil Pedersen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring
Konsekvensområde = 1200 meter

Sandgårdvej 4	7540	Haderup
Sandgårdvej 11	7540	Haderup
Sandgårdvej 11A	7540	Haderup
Sandgårdvej 13	7540	Haderup
Sandgårdvej 15	7540	Haderup
Sandgårdvej 17	7540	Haderup
Gedhusvej 11	7451	Sunds
Gedhusvej 15	7451	Sunds
Grovevej 16	7540	Haderup
Riskærvej 14	7451	Sunds
Strandvejen 67, st th	7451	Sunds
Strandvejen 43	7451	Sunds
Ildsgårdvej 32	7451	Sunds

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Sandgårdvej 6, 7540 Haderup

Rådgiver firmanavn

- Svinerådgivningen I/S, Annette Phil Pedersen

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 86

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalfdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening



- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark

Andre:

- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Korrespondance med miljøstyrelsen