30-09-2026

§ 16b miljøtilladelse

af svinebrug

på Smedegårdvej 5, 7500 Holstebro

Kulturen til forskel

HOLSTEBRO
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

.....1
Indholdsfortegnelse.....2
Stamblad for virksomheden.....3
Lovhenvisninger.....3
Vær opmærksom på.....4
Sagsresumé.....5
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE.....6
MILJØTILLADELSENS VILKÅR.....7
Basisoplysninger.....7
Indretning og drift.....7
Anlæg og bygninger.....8
BAT - Bedste Tilgængelige Teknik.....8
Lugt.....9
Øvrige gener.....9
Klima og ressourcer.....11
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....12
Basisoplysninger.....12
Indretning og drift.....13
Anlæg og bygninger.....13
Opbevaring af husdyrgødning.....13
BAT (Bedste Tilgængelige Teknik).....14
Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn.....16
Ammoniak.....18
Lugt.....22
Øvrige gener.....25
Følgevirkninger.....29
OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD.....31
Klagevejledning.....31
Aktindsigt.....31
Søgsmål.....31
Offentliggørelse.....31
BILAG.....33
Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed.....33
Bilag 2 – Situationsplan og indretning.....34
Bilag 3 – Omkringboende og planmæssige forhold.....35
Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg.....36
Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg.....37
Bilag 6 – Afløbsplan (fra ansøgningen).....38
Bilag 7 – Driftsjournal.....39
Bilag 8 – Terrænforhold.....40
Bilag 9 – Opmåling af produktionsarealer.....41

Stamblad for virksomheden

Stamdata	
Meddelelsesdato	30-09-2026
Husdyrbrugets adresse	Smedegårdvej 5, 7500 Holstebro
BFE-nummer	8187210
Matrikel	2i, Smedegård, Tvis
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	Nyborg Avl v/ Nikolaj Larsen
CVR-nr./ P-nr./ CHR-nr.	26003997/1021049030/97008
Husdyrbrugets ejer og driftsansvarlig	Nikolaj Larsen
Husdyrbrugets telefonnumre	40369197
Husdyrbrugets e-mail	Nikolaj@NyborgAvl.dk
Ansøgningens skemanummer i Husdyrgodkendelse.dk	253821
Husdyrbrugets konsulent	Miljø og Natur, Jakob Altenborg, jakob@miljøognatur.dk
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro tm@holstebro.dk Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.21-P19-4-26
Sagstype	§ 16b miljøtilladelse
Lovhjemmel	Husdyrbruget får et produktionsareal på mere end 100 m^2 og en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH_3-N/år og er derfor omfattet af § 16b i Husdyrbrugloven.

Lovhenvisninger

- Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af den 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.)
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2243 af den 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

Vær opmærksom på

Emne	Beskrivelse
Udnyttelse	Miljøtilladelsen betragtes som værende udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Vilkårene vil være gældende fra meddelelsesdato.
Kontinuitetsbrud	Husdyrbruget er omfattet af reglerne om kontinuitetsbrud.
Retsbeskyttelse	I 8 år efter offentliggørelse er afgørelsen om miljøtilladelse omfattet af retsbeskyttelse.
Samdrift	Husdyrbruget er et selvstændigt husdyrbrug uden forureningsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (samdrift).
Andre love og tilladelser	Denne miljøtilladelse omfatter ikke andre tilladelser.
Generelle afstandskrav og særligt afstandskrav til dræn	Du skal være opmærksom på, at de generelle afstandskrav skal overholdes, herunder afstandskrav til dræn på 15 meter. Det betyder, at alle dræn skal sløjfes i en afstand på minimum 15 meter fra staldbygninger og opbevaringsanlæg. Dette gælder både nye og eksisterende bygninger og anlæg. For at sikre, at alle drænledninger er sløjfet, anbefaler vi, at der graves en rande i 1,5 meters dybde i en afstand på 15 meter omkring anlægget. Alternativt kan drænledninger lægges i lukkede rør.

Sagsresumé

Hvad drejer sagen sig om

Ansøgningen omfatter udelukkende en overgang til ny lovgivning i eksisterende stalde, på husdyrbruget på Smedegårdvej 5, 7500 Holstebro. Dyreholdet ændres ikke.

Holstebro Kommune har modtaget ansøgningen den 18. maj 2026.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været særligt fokus på:

- Lugtforhold, da husdyrbruget ligger tæt på naboer.
- Beredskabsplan i tilfælde af uheld med gylle

Offentliggørelse

Udkast til miljøtilladelse har været i 2 ugers høring i perioden fra den 9. september 2026 til den 23. september 2026.

Afgørelse om miljøtilladelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, meddeler Holstebro Kommune hermed miljøtilladelse til det ansøgte produktionsareal på i alt 2.684 m², på husdyrbruget matr.nr. 2i, Smedegård, Tvis, beliggende Smedegårdvej 5, 7500 Holstebro.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, før ændringen er anmeldt eller godkendt af Holstebro Kommune.

Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden vurderet. Sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges af husdyrbrugets drift.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, hvis vilkårene i denne miljøtilladelse overholdes.

På Holstebro Kommunes vegne

Mette Høstgaard
Miljømedarbejder

Miljøtilladelsens vilkår

Basisoplysninger

Dokumentation

1. Denne § 16b miljøtilladelse betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Ved meddelelsesdato ophæves § 11 miljøtilladelse af 29. september 2010.

2. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne miljøtilladelse eller senere afgørelser foreskriver andet.

3. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne miljøtilladelses vilkår. Følgende dokumentation for de seneste fem år skal på forlangende kunne fremvises for tilsynsmyndigheden ved miljøtilsyn:
   - dokumentation for produktionsarealets størrelse og placering i de enkelte staldafsnit (f.eks. i form af oversigtstegninger eller beregninger for hver stald)
   - dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affald
   - driftsjournaler (jf. bilag 7)

Ansøger og ejerforhold

4. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter, at ændringen har fundet sted.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

5. Produktionsareal, dyretyper og staldindretning skal være i overensstemmelse med følgende skema 1:

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Løbestald	Søer, golde og drægtige, løsgående	Delvis spaltegulv	48
	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning.	Delvist spaltegulv	262
Klimastald	Smågrise. Toklimastald	Delvist spaltegulv	748
Farestald	Smågrise. Toklimastald	Delvist spaltegulv	66
	Søer, diegivende. Kassestier	Delvist spaltegulv	576
Drægtige	Slagtesvin	Delvist Spaltegulv, 25-49 % fast gulv	173
	Søer, golde og drægtige, løsgående	Delvist spaltegulv	702

Staldanlæg	Dyretype	Staldsystem	Produktionsareal (m²)
Løbestald 2	Søer, golde og drægtige, løsgående	Delvist spaltegulv	109
I alt			**2.684**

Anlæg og bygninger

Opbevaring af husdyrgødning

6. Husdyrbrugets 3 gyllebeholdere skal være overdækket med fast teltoverdækning.

7. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jf. bilag 7.

8. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen må herudover højst stå åben i et døgn efter seneste handling.

9. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen.

10. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne. Hvis teltoverdækningen står åben længere end angivet i vilkår 8, skal dette noteres i logbogen med angivelse af årsag til dette.

BAT - Bedste Tilgængelige Teknik

11. Staldene skal etableres og drives med følgende indretning og systemer som fremgår af skema 2:

Staldanlæg	Staldsystem	Miljøteknologi/kommentar
Løbestald	Søer, golde og drægtige, løsgående. Delvis spaltegulv	Gyllekøling
	Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning. Delvis spaltegulv.	Gyllekøling
Klimastald	Smågrise. Toklimastald. Delvis spaltegulv	Ingen
Farestald	Smågrise. Toklimastald. Delvis spaltegulv	Ingen
	Søer, diegivende. Kassestier. Delvis spaltegulv	Ingen
Drægtige	Slagtesvin. Delvist Spaltegulv, 25-49 % fast gulv	Ingen
	Søer, golde og drægtige, løsgående. Delvis spaltegulv	Ingen

Staldanlæg	Staldsystem	Miljøteknologi/kommentar
Løbestald 2	Søer, golde og drægtige, løsgående. Delvis spaltegulv	Ingen

13. Gyllekanalerne i løbestald i alt 620 m^2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.

14. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 27 W/m^2.

15. Der skal være monteret en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige, månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.

16. Den årlige køleydelse skal minimum være 146.642 kWh

17. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.

18. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

19. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.

Egenkontrol

20. Der skal foreligge en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse.

21. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.

22. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

Rengøring af staldanlæg

23. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

Øvrige gener

Handleplaner ved uforudsete gener

24. Hvis Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, flue-, støv-, og/eller lysgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Transport

25. Transport til og fra husdyrbruget skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

Støj

26. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste nabobeboelses opholdsareal, må ikke overskride grænseværdierne i nedenstående skema 3. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.

Dag	Tidsrum	Reference	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 time	45
Alle dage	22-07	0,5 time	40
Maksværdi (LpAmax)	22-07	-	55

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Vilkåret omfatter al støj fra husdyrbruget, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkåret gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

27. Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til kommunen sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som angivet i "Miljømåling – ekstern støj" af et støjlaboratorium, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for husdyrbrugets grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

28. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert år.

29. Porte, vinduer og døre mv. i laden skal være lukkede, mens korntørringsanlæg kører.

Restvand og spildevand

30. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

31. Bortledning af tagvand fra stalde skal afledes i et tæt og lukket system, så restvand eller husdyrgødning ikke kan trænge ind i drænsystemet.

Fluegener

32. Der skal på husdyrbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr).

Driftsforstyrrelser eller uheld

33. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og den skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret, som minimum en gang årligt.

34. Beredskabsplanen skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

35. Beredskabsplanen skal kunne udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed ved uheld, forurening, brand og lignende.

Klima og ressourcer

Miljø- og ressourcestyring

36. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.

37. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.

38. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:
    - Metoder/management til reducering af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
    - Tiltag til reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
    - Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til besparelser.

- Reparations- og vedligeholdelsesplaner
- Affaldsreducerende tiltag.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Basisoplysninger

Dokumentation

Der er stillet vilkår om, at denne § 16b miljøtilladelse betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt. Dette begrundes med, at der er tale om en overgang til stipladsmodellen i eksisterende stalde. Ved meddelelsesdato ophæves derfor den eksisterende miljøgodkendelse.

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i miljøtilladelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt at husdyrbruget skal kunne dokumentere, at vilkårene i denne miljøtilladelse er overholdt.

For at Holstebro Kommune til enhver tid kan kontakte den ansvarlige for husdyrbruget, er der stillet vilkår om, at hvis der sker ændringer af ejerforhold, eller hvem der er ansvarlig for husdyrbruget, skal dette meddeles til Holstebro Kommune inden for 14 dage.

For at sikre, at vilkårene i denne tilladelse overholdes, har den drifts- og miljøansvarlige pligt til at informere personer og virksomheder, der arbejder på husdyrbruget om vilkårene for den del af driften, som de arbejder med.

Indretning og drift

Det ansøgte produktionsareal

Husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt efter § 11 i dagældende husdyrlov, og har derefter anmeldt skift i dyretype.

- Produktionsarealet i nudrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer.
- Produktionsarealet i 8-årsdrift er fastsat ud fra opmåling af eksisterende staldarealer.


Den eksisterende miljøgodkendelse af den 29. september 2010 og efterfølgende § 19d skift i dyretype af 7. juni 2013 erstattes ved meddelelse af denne miljøtilladelse.

Opmåling af produktionsarealerne fremgår af bilag 9.

Anlæg og bygninger

Der etableres ikke nye stalde eller anlæg i forbindelse med denne miljøtilladelse. Der stilles derfor ikke vilkår til stalde eller anlæg.

Eksisterende stalde og anlæg fremgår af nedenstående oversigtskort.



Opbevaring af husdyrgødning

Flydende husdyrgødning

Af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt beregninger af produceret mængde gylle, bliver der på husdyrbruget bliver opsamlet ca. 6.500 m^3 gylle inklusive vaskevand årligt. Da der er en opbevaringskapacitet på 3.800 m^3 og en aftale om afsætning af

3.000 m^3 gylle til en anden ejendom, vurderes det at der er kapacitet nok til minimum 9 måneder.

I nedenstående tabel angives gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget:

Skema 4: Gylleopbevaringskapaciteten på husdyrbruget.

Opbevaringsanlæg	Byggeår	Beholderkontrol	Kapacitet (m^3)
Gyllebeholder 1	1988	2019	1.500
Gyllebeholder 2	1994	2019	1.500
Gyllebeholder 3	1981	2019	800
Fortank		---	25
Gylleaftale		---	3.000
Samlet opbevaringskapacitet			**6.825**

Husdyrbruget skal mindst råde over 9 måneders opbevaringskapacitet. På husdyrbruget er der en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til ca. 9 måneders produktion. Det vurderes derfor, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet og der stilles ikke yderligere vilkår.

Fast overdækning af gyllebeholdere

Da der er søgt om overdækning af gyllebeholder stilles der fastholdelsesvilkår til dette. Der stilles desuden vilkår om reparation af teltdugen ved skader af denne for at sikre den ammoniakreducerende effekt for tiltaget.

For at sikre den mindskede ammoniakfordampning, stilles der vilkår om, at teltoverdækning maksimalt må stå åben i et døgn i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder, og at skader på overdækningen skal repareres inden for 1 uge, ligesom der skal føres logbog over skader.

BAT (Bedste Tilgængelige Teknik)

Valg af BAT-teknologi for produktionsarealerne

Ved tilladelse af husdyrbrug med ammoniakemission over 750 kg NH_3-N/år skal der foretages en vurdering af, om husdyrbruget anvender teknologi, der svarer til "Bedste Tilgængelige Teknik" - BAT.

Bedste tilgængelige teknik for en række områder er beskrevet i EU's BAT notat (BREF-dokumentet) for svin og fjerkræ. Miljøstyrelsen har derudover fastlagt en række vejledende emissionsniveauer for ammoniak, som vurderes at kunne opnås ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i lovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik vurderes ud fra tilgængelighed, driftsstabilitet, proportionalitet og omkostningseffektivitet. Dette betyder bl.a., at teknologien maksimalt må koste 1 % af produktionsomkostningerne og maksimalt 100 kr./kg sparet N for, at Holstebro Kommune vurderer teknologien som omkostningseffektiv.

BAT-teknologi

Der stilles vilkår om, at staldene skal etableres og drives med de indretninger, staldsystemer og miljøteknologier, der er ansøgt om. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrbrugets ammoniakemission reduceres til et niveau, der svarer til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Der er etableret fast overdækning på alle 3 gyllebeholdere. Ved fast overdækning af gyllebeholder reduceres ammoniakfordampningen med 50 %, set i forhold til gyllebeholdere med overdækning med flydelag. Der stilles vilkår til at sikre den ammoniakreducerende effekt (se under afsnit vedrørende opbevaring af flydende husdyrgødning).

Der stilles vilkår om, at gyllekanalerne i løbestalden - i alt 620 m² - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Gyllekølingsanlægget skal anvendes for at husdyrbruget opnår en reduktion af ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

For at sikre at anlægget opnår den ammoniakreducerende effekt, som forudsat i beregningen, stilles der en vilkår til korrekt etablering, kalibrering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget, bl.a. den samlede årlige køleydelse skal være 146.642 kWh og den specifikke køleeffekt skal være 27 W/m^2.

BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak

Ansøger har principielt frit teknologivalg, men ansøger skal godtgøre, at valget af teknologier sikrer en ammoniakemission, der svarer til det beregnede BAT niveau.

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

Den ansøgte totale udledning er 2.580 kg NH_3-N/år og overholder således det beregnede BAT emissionsniveau, som er 2.707 kg NH_3-N/år.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning overholder reglerne i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser.

Der stilles vilkår, som sikrer, at de anvendte ammoniakreducerende teknologier implementeres. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lagre overholder kravet om anvendelse af BAT.

Husdyrbrugets beliggenhed og landskabelige hensyn

Lokalisering og planmæssige forhold

Husdyrbruget er beliggende ca. 0,2 km nordvest for Tvis, som er den nærmeste byzone i området. Der er ca. 2,8 km til nærmeste samlede bebyggelse. Nærmeste enkelt nabo ligger i en afstand af ca. 200 meter fra husdyrbruget. Selve husdyrbruget ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til potentielt fremtidigt område til byzone.

Husdyrbrugets beliggenhed fremgår af bilag 1. Omboende og planmæssige forhold fremgår af bilag 3.

Afstandskrav skema 5

Afstandskrav fra staldanlæg til byzone, lokalplanområder og nabobeboelser	Krav	Afstand	Bemærkning
Nærmeste nabobeboelse	50 m	Ca. 200 m	Adresse: Ugelkærvej 1
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	350 m	Område navn: Arealer i Tvis som i en lokalplan skal overføres til byzone
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	50 m	Ca. 1.000 m	Område navn: Boligområde øst for Halgård, Holstebro

Afstandskrav til naturområder	Krav	Afstand	Bemærkning
Kategori 1-natur Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>1.000 m	
Kategori 2-natur Ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder	10 m	>1.000 m	

Da der kun er tale om eksisterende bygninger, vurderes ikke på flere afstandskrav.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget opfylder afstandskravene Husdyrbrugloven, jf. §§ 6 - 8 samt Husdyrgødningbekendtgørelsens §§ 4 og 5.

Landskabelige og kulturhistoriske områder

Husdyrbruget ligger i landskabskarakterområdet kaldet Skovbjerg Bakkeø. Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:

"Landskabsområdet er meget stort, da det omfatter Skovbjerg Bakkeø som en helhed inden for kommunegrænsen. Det betyder, at landskabet på bakkeøen har en meget sammensat karakter, der både afspejles i et varieret terræn, men også en varieret arealanvendelse. Selv om bakkeøen rejser sig fra de omgivende slettelandskaber, opleves terrænet generelt som en let bakket flade med store bløde kurver, der stedvist gennemskæres af små og store erosionsdale.

De sandede jorder på bakkeøen afspejles i en arealanvendelse præget af store plantager og heder, samt marker, der afgrænses af en parallel struktur af hegn. Heder og plantager dominerer den centrale og sydvestlige del af området, mens landbrugskarakteren med dyrkede marker i højere grad præger den nordlige og østlige del af området.

Landskabets skala og rumlige afgrænsning varierer og er i høj grad bestemt af områdets skiftende bevoksning af hegn og plantager, der inddeler landskabet og bryder udsigterne på tværs af landskabet. Dermed har landskabet i de plantagedominerede dele en overvejende lukket karakter, mens de landbrugsdominerede dele og de store heder har en mere åben karakter.

Landskabet rummer kun få tekniske anlæg og er generelt kendetegnet ved en meget uforstyrret karakter. Dog er bakkeøens "randområder" præget af anlæg i og uden for området."

Husdyrbrugets placering i landskabet

Husdyrbruget ligger mellem Tvis og Holstebro By. Husdyrbruget ligger i et område med flere mindre landbrug og tæt på by- og industriområder.

Udpegninger og beskyttelseslinjer

Husdyrbrugets anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer, bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonen samt værdifulde kulturmiljøer. Husdyrbruget ligger i et område udpeget til særlig værdifuldt landbrugsområde i kommuneplanen. I lokalplanen er hele området udlagt til potentielt fremtidigt byzone. Se bilag 3.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbrugets placering ikke konflikter med andre udpegninger eller beskyttelseslinjer. Se bilag 4. Det bemærkes at hele området imellem Tvis og Holstebro By er udpeget til potentiel byzone.

Ammoniak

Ammoniak

Husdyrproduktioner giver anledning til fordampning af ammoniak, som kan påvirke specielt de kvælstoffølsomme naturtyper omkring husdyrbruget. Ved miljøtilladelse af husdyrbrug er der krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af nærliggende naturarealer. Naturarealer er opdelt i tre kategorier i forhold til, hvor følsomme de er over for ammoniak.

Skema 6: Oversigt over kategorier af natur og beskyttelsesniveau.

Kategori af natur	Tilladt deposition
Kategori 1 (indenfor Natura 2000 områder) • ammoniakfølsomme habitatnaturtyper • § 3 beskyttede heder • § 3 beskyttede overdrev	Maks. totaldeposition, afhængigt af antal husdyrbrug i nærheden (kumulation) 0,2 - 0,7 kg N/ha/år
Kategori 2 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder > 10 ha • § 3 beskyttede overdrev > 2,5 ha • højmoser og lobeliesøer	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3 (uden for Natura 2000 områder) • § 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove	Maks. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha/år

Kravet til totaldepositionen for kategori 1-natur og for kategori 2-natur er et krav til den maksimale totaldeposition, dvs. den ammoniakdeposition, som stammer fra alle husdyrbrugets stalde og lagre - både det, der vil komme fra det ansøgte, og det, der allerede kommer fra den eksisterende drift. Hvilket krav til den maksimale totaldeposition, der skal stilles for kategori 1-natur, afhænger af antal husdyrbrug, der er i nærheden af området (såkaldt kumulation). Jo flere husdyrbrug i nærheden, jo skærpede krav til den maksimale totaldeposition stilles.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er hede, mose eller overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov. Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur omfatter ikke som for kategori 1-natur og kategori 2-natur et generelt krav til den maksimale ammoniakdeposition. Beskyttelsesniveauet fastlægger, at kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan stille krav om en maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Den samlede ammoniakfordampning fra anlægget forventes at blive på 2.580 kg NH_3-N/år, hvilket er en meremission på -126 kg NH_3-N/år i forhold til nudrift og -126 kg NH_3-N/år i forhold til 8-års drift.

Samlet ammoniakdeposition siden 2019 (8 år siden)

For at vurdere om den samlede merdeposition af ammoniak, fra driften i 2019 (8 års-drift) til og med det ansøgte projekt, har en negativ virkning på omkringliggende naturområder, er der lavet beregninger i omkringliggende naturområder i Husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Skema 7: Beregning af ammoniakdeposition på omkringliggende naturområder fra Husdyrgodkendelse.dk

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **2580,3** (kg NH_3-N/år) Meremission (8 års-drift): **-126,2** (kg NH_3-N/år) Meremission (nudrift): **-126,2** (kg NH_3-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Skov sydvest	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Skov nord	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
møse øst	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Stor vandsalamander	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,1
Eng	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,2
Mose 3	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Mose 2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Overdrev 2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Habitat natur	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,0	0,0	0,0

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

Den beregnede totaldeposition til kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, kravene for maksimal totaldeposition på kategori 1-natur er derfor overholdt uanset kumulation.

Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til husdyrbruget er
Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede.
Mindsteafstanden hertil er 11 kilometer.

Beregninger i det nærmeste punkt med kortlagt habitatnatur viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra husdyrbruget.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbruget på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2-natur)

Afstanden til det nærmeste naturområde, der er omfattet af reglerne for kategori 2-natur, dvs. lobeliesø, højmose, større heder eller overdrev udenfor Natura 2000-områder, er 2,4 kilometer.

Der er tale om et overdrev på ca. 41 ha beliggende ca. 2,4 km vest for husdyrbruget.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen eller kun en meget begrænset negativ effekt af kvælstofemissionen fra husdyrbrugets drift på de nærmest liggende områder med kategori 2-natur.

Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur)

Det nærmeste § 3-naturområde i forhold til husdyrbruget, som er omfattet af reglerne for kategori 3-natur, er ca. 30.762 m^2 stor mose, beliggende ca. 1.800 meter sydvest for husdyrbruget.

Beregninger viser en ammoniakdeposition på 0,0 kg N/ha/år fra ændringerne (merdeposition både i forhold til 8-års drift og nudrift).

Det nærmeste område med potentielt ammoniakfølsom skov ligger i en afstand af ca. 2.000 meter nordøst for husdyrbruget.

Beregninger viser en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år.

På den baggrund er kriterierne for kategori 3-natur opfyldt, da merdepositionen ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Samlet vurdering

Holstebro Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Ifølge beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er beskyttelsesniveauet for ammoniak overholdt, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår.

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniakmerdepositionen på kategori 3-natur eller § 3 beskyttet natur, da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning.

De nærmeste naturområder fremgår af bilag 5.

Bilag IV-arter

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal sikres en streng beskyttelse i deres naturlige udbredelsesområde også udenfor de udpegede Natura 2000-områder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende bl.a. at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges og for planternes vedkommende, at arterne bl.a. ikke må lide skade.

Ud fra "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" samt Holstebro Kommunes øvrige kendskab til området og arterne, vurderes det, at følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i nærområdet til husdyrbruget:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær husdyrbruget.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær husdyrbruget.

Grøn køllegguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af det ansøgte projekt.

Grøn mosaikguldsmed: Der foreligger to fund af arten i Holstebro Kommune, men arten vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra husdyrbruget.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

Samlet vurdering

Det vurderes, at det ansøgte samt husdyrbrugets drift ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter eller bilag IV-arternes levesteder. Ligeledes vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Lugt

I forbindelse med en miljøgodkendelse skal det ansøgte overholde lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning (lugtgenegrænser). Lugtgenegrænsen beregnes efter to modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel (beregnet i enheden OU_E, Odour Units, og kaldet "Ny") og "FMK-modellen" (beregnes i enheden LE, Lugt Enheder). Den beregningsmetode, der beregner den længste geneafstand, og dermed beskytter de omkringboende bedst, er den genegrænse der skal overholdes.

Der er 3 forskellige lugtgenegrænser – til byzone, til samlet bebyggelse og til enkeltboliger uden landbrugspligt og disse fremgår af nedenstående tabel.

Skema 8: Lovens fastsatte krav til maksimal lugtbelastning.

Områdetype	Miljøstyrelsens lugtmodel "Ny"	FMK-modellen
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget	15 OU_E/m^3	10 LE/m^3
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone	7 OU_E/m^3	3 LE/m^3
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde	5 OU_E/m^3	1 LE/m^3

Opfattelsen af lugt kan variere fra menneske til menneske, men helt overordnet, så svarer 1 lugtenhed (OU_E) til grænsen for, hvornår lugten kan erkendes i et laboratorium. Ved 3 OU_E er det muligt at genkende lugttypen som f.eks. svinelugt. Ved 5 OU_E kan lugten med sikkerhed bestemmes, mens lugten ved 10 OU_E er en tydelig lugt, der i tilfælde af f.eks. svinelugt kan opfattes som ubehagelig.

Lugtens udbredelse i nærområdet, afhænger bl.a. af produktionsarealets størrelse, staldtype, dyretype, geografisk placering, ventilationsforhold og øvrige husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt.

Kumulation af lugt

Kumulation med andre husdyrbrug skal indgå i lugtberegningen, hvis de har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH_3-N/år og ligger nærmere end:

- 300 meter fra eksisterende eller fremtidig byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

- 300 meter fra beboelsesbygninger i samlet bebyggelse
- 100 meter fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugsligt, der ikke ejes af driftsherren.

I denne ansøgning er der ingen andre husdyrbrug, der bidrager til kumulation af lugt. Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Resultater af lugtberegning

I Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget beregning af geneafstandene til både enkeltbolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagt område til offentlige formål og til byzone. Kravene til den maksimale lugtbelastning er jf. lugtberegningen overholdt til enkelt bolig og samlet bebyggelse, men ikke overholdt til byzone.

Skema 9: Lugtberegning fra [Husdyrgodkendelse.dk.](Husdyrgodkendelse.dk)

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Uglkærvej 1	0	FMK	146,7	146,7	224,6	Ja
Munkbrovej 19	0	FMK	260,8	260,8	2791,7	Ja
Halgårde, Tvis	0	FMK	463,9	463,9	980,5	Ja
Lauralyst Hgd., Tvis	0	FMK	463,9	463,9	232,2	Nej

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 637 m

Dispensation til brug af 50%-reglen

Ansøger har valgt at søge om dispensation til at bruge 50%-reglen. Ved en konkret afvigelse og manglende overholdelse af lugtgenekriteriet, er det muligt at søge om brug af 50%-reglen til lugtgenekriteriet, hvis følgende betingelser er opfyldt jævnfør §34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

1) Den vægtede gennemsnitsafstand til de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 32, er mere end 50 pct. af geneafstanden efter § 33, jf. bilag 3, pkt. B, for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit forøges ikke.

Det fremgår af skema 9 at den vægtede gennemsnitsafstand er mere end 50 % af geneafstanden til byzone (Lauralyst Hgd., Tvis). Det fremgår også af ansøgningen at dyreholdet ikke udvides og at der ikke bygges nyt. Ansøgningen omhandler kun en overgang

til ny lovgivning. Derfor er det Holstebro Kommunes vurdering at lugtforholdene ikke ændres fra det nuværende niveau.

Da både 1) og 2) er opfyldt, vurderer Holstebro Kommune at der jf. § 34 kan dispenseres fra § 32 i Husdyrgodkendelsesbekentgørelsen.

Lugt fra gyllebeholdere

Lugt fra opbevaringslagre er ikke medtaget i ovenstående beregninger, da opbevaringslagre er omfattet af de generelle afstandsregler. Der stilles ikke skærpede krav til f.eks. gyllebeholdere eller udbringningspraksis, da der ikke forventes at være væsentlige lugtgener herfra i forhold til omkringboende.

Rengøring af staldanlæg

Stalde rengøres efter behov. Idet erfaring viser, at en god staldhygiejne i form af rene og tørre stalde ofte har en gunstig indflydelse på staldlugtemissionen, stilles der vilkår om, at der opretholdes en god staldhygiejne.

Handleplan

Hvis der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt Holstebro Kommune vurderer, at eventuelle klager om lugtgener er væsentlige og større, end der forventes i miljøvurderingen, skal husdyrbruget udarbejde en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener hos omboende.

Øvrige gener

Transport

Transporter til og fra husdyrbruget foregår via Smedegårdvej, som er offentlig vej. I forbindelse med driften anvendes Begge indkørsler. Der ikke nabobeboelser tæt på husdyrbrugets indkørsel.

Transporter forekommer i forbindelse med håndtering af dyr, husdyrgødning, foder, affald, brændstof mm. Afhentning af levende dyr kan ske døgnet rundt i henhold til slagteriets køreplaner. Andre transporter foregår i dagtimerne og på hverdage.

De daglige transporter vil primært foregå indenfor normal arbejdstid (7:00 – 18:00). Omkring forårs- og høstarbejde vil der på et typisk husdyrbrug være intensiveret trafik på og omkring anlægget. Sæsonbetonet arbejde kan desuden foregå uden for normal arbejdstid.

Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Oversigt over de årlige transporter før og efter udvidelsen fremgår af nedenstående skema.

Skema 10: Oversigt over antallet af årlige transporter.

Formål med transporter	Type	Antal før	Antal efter	Ændring
Indkøbte foderstoffer	Lastbil	104	104	0
Husdyr til/fra husdyrbruget	Lastbil	150	150	0
Husdyrgødning	Traktor	260	260	0
Fyrings- og dieselolie	Lastbil	6	6	0
Andre (herunder erhvervsaffald)	Lastbil	26	26	0
Antal transporter i alt		**1.150**	**1.150**	**0**

Det samlede antal transporter ændres ikke, da husdyrbruget ikke udvides, men bare ansøger om at overgå til ny lovgivning. Se mere i Miljøkonsekvensrapporten.

Holstebro Kommune kan regulere visse transporttyper knyttet til husdyrbrugets egne transporter. Der er derfor stillet vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel for at sikre, at støj ifm. transporter minimeres.

Rengøring af offentlig vej

Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og hører under færdselsloven og øvrige bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet.

Ved tilsvining af det offentligt tilgængelige vejareal i forbindelse med arbejdskørsel, skal der opstilles skilte, der informerer andre trafikanter om forholdene. Det offentlige vejareal skal rengøres efter arbejdskørslens ophør. Politiet er myndighed herfor, hvorfor forholdet ikke reguleres i denne miljøgodkendelse.

Samlet vurdering

Det samlede antal transporter ændres ikke, da husdyrbruget ikke udvides, men bare ansøger om at overgå til ny lovgivning.

Idet transporterne normalt ligger i dagtimerne og ikke har karakter over, hvad der er normalt forekommende for lastvogne og traktorer, forventes det, at støjen ikke vil være væsentligt belastende for omgivelserne.

Det vurderes, at transport til og fra husdyrbruget med de stillede vilkår kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Støj

Anbefalede mindsteafstande mellem en virksomhed og nærmeste nabobeboelse baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold fremgår af Håndbog om Miljø og Planlægning (Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004). Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

For svineproduktioner med erhvervsmæssigt dyrehold (Klasse 7) er den anbefalede mindsteafstand på 500 meter. Der er mindre end 500 meter til nabobeboelse.

Støjkilder på husdyrbruget består primært af interne transporter, korntørring, støj fra grisene, indblæsning af foder og ventilation.

Ventilationsanlæg

Ventilationsanlægget kører i døgndrift. Ventilationen renholdes for både at reducere elforbruget og for at reducere støjen.

Korntørringsanlæg

Korntørringsanlægget anvendes potentielt i døgndrift i høstsæsonen. Ansøger har i ansøgningen angivet, at det eksisterende korntørringsanlæg er placeret indenfor i en lukket bygning og kun benyttes i forbindelse med høst.

Det vurderes, at driften af korntørringsanlægget kan fortsætte, hvis porte og vinduer holdes lukkede mens anlægget kører. Dette sikres ved vilkår.

Foderlevering og transport af dyr

Der vil forekomme støj i forbindelse med foderlevering. Der leveres ikke foder om natten. Der leveres i tidsrummet kl. 07:00 -18:00. Desuden vil der være støj ved ind- og udlevering af dyr, hvilket kan ske på alle tider af døgnet af hensyn til slagteriets arbejdstider. Da der ikke er tale om en udvidelse vil støjen fra foderlevering og transport af dyr ikke være anderledes end det nuværende niveau.

Interne transporter

Se vurdering i transportafsnittet.

Handleplan

Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støjgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
For at imødekomme eventuelle støjgener for de omkringboende, fastsættes der vilkår om, at husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med de vejledende støjgrænser.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støj fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende, hvis de stillede vilkår overholdes.

Støv
Idet der ikke sker en udvidelse, vil miljøgodkendelsen ikke medføre en stigning/ændring i støvniveauet.

Idet der er minimum 200 meter fra husdyrbrugets fodersiloer til nærmeste nabobeboelse, vurderes støvgenerne primært at forekomme lokalt på husdyrbruget, og dermed ikke udgøre en væsentlig gene for omboende eller forbipasserende.

Støvgener kan forventes i kortere perioder under høstarbejdet. Ligeledes kan der generelt i tørre perioder opstå støvgener ved kørsel på grusveje mellem markerne, men det vil være af en begrænset og lokal karakter. Der henvises til god landmandspraksis, at alle aktiviteter på husdyrbruget planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Der er fastsat vilkår om, at transport til og fra husdyrbruget skal foregå ved hensynsfuld kørsel. Vilkåret er stillet for at minimere mulige støj- og støvgener hos de nærmeste

Transport
Der kan især i tørre perioder forekomme støv fra ejendommen ved færdsel med køretøjer. Der henvises til god landmandspraksis, dvs., al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer støvgener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det, at støv fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende. Det vurderes i øvrigt, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og den beskrevne håndtering af foder.

Lys

Ansøger har oplyst, at lyset i staldene kun er tændt i forbindelse med det daglige arbejde i stalden. Udendørsbelysning er tilkoblet bevægelsessensorer eller automatisk slukning.

Idet der ikke er nat-/vågebelysning i staldene om aftenen/natten, og udendørs belysning er begrænset, vurderes det, at lys i og uden for driftsanlæggene på husdyrbruget ikke vil udgøre en væsentlig gene for omboende eller for forbipasserende. Der fastsættes således ikke vilkår til begrænsning af lys på husdyrbruget.

Handleplan

Der fastsættes vilkår om, at hvis der skulle opstå væsentlige gener for omboende eller for forbipasserende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal husdyrbruget via handleplan sikre, at lys ikke er til væsentlig gene for omboende og forbipasserende.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående og det fastsatte vilkår, vurderes det, at lys fra husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Tag- og overfladevand, restvand og spildevand

Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand samt afløbsforholdene fremgår af nedenstående skema.

Skema 11: Håndtering af tag- og overfladevand, restvand og spildevand.

Restvandstype	Håndtering
Tagvand fra alle stalde	Ledes via tagrender til dræn
Afløb fra vask af stalde	Ledes til gyllebeholder via gyllekanaler
Sanitært spildevand	Septiktank

Tag- og overfladevand

Det er oplyst i afløbsplanen at tagvand ledes til dræn via en samlebrønd. Der foreligger ikke en udledningstilladelse til dette. Da der ikke er tale om nybyggeri kræves det ikke lovliggjort i forbindelse med denne gennemgang af husdyrbruget. Holstebro Kommune gør dog opmærksom på, at der på et senere tidspunkt kan komme krav om lovliggørelse af denne udledning af tagvand til dræn, idet Holstebro Kommune planlægger at ændre praksis på området.

Der er stillet vilkår om at bortledning af tagvand altid foregår i lukkede rør og ledninger. Der er ligeledes stillet vilkår om, at befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger altid skal holdes rene for affald, foderrester, gødningsspild m.v., så der ikke opstår risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være væsentlig forureningsrisiko for miljøet i forbindelse med håndteringen af tag- og overfladevand, restvand og spildevand, hvis de fastsatte vilkår overholdes, og afledningen af vand på husdyrbruget håndteres som beskrevet i denne miljøtilladelse.

Fluegener

Fluer forebygges og bekæmpes ved hyppig udmugning og rengøring af stalde.

Holstebro Kommune fastsætter vilkår om, at der på husdyrbruget skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Handleplan
Der er fastsat vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der forekommer fluegener, der er væsentligt større, end der kan forventes, ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der udarbejdes en handleplan og eftervise, at de stillede krav er overholdt. Handleplanen skal godkendes af Holstebro Kommune. Er kravene ikke overholdt, kan Holstebro Kommune kræve, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

Samlet vurdering
På baggrund af ovenstående og de fastsatte vilkår, vurderes det, at fluer på husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener omkring husdyrbruget eller for omboende.

Følgevirkninger

Affald
Alle virksomheder, der producerer affald, er forpligtiget til at sortere deres affald og sikre, at genanvendeligt affald bliver bortskaffet til genanvendelse.

Affald fra produktionen skal opsamles, kildesorteres, bortskaffes og registreres iht. Affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Holstebro Kommune.

Al bortskaffelse af affald skal kunne dokumenteres. Denne dokumentation skal fremvises ved tilsyn og kan f.eks. bestå af fakturaer fra godkendt modtager, kvittering fra genbrugspladsen eller lignende. Liste over godkendte modtagere kan ses på Energistyrelsens hjemmeside (affaldsregister).

Samlet vurdering
På baggrund af beskrivelsen i ansøgningsmaterialet vurderes det, at affaldshåndtering på husdyrbruget ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.

Driftsforstyrrelser eller uheld
I en afstand af cirka 200 meter syd og sydvest for gyllebeholderne løber Halgård Bæk. Der er et fald på ca. 3 promille imod vandløbet.

Ansøger vurderer i beredskabsplanen, at gylle, i tilfælde af uheld, vil strømme langsomt imod vandløbet. Det er oplyst at der er dræn på marken, der hvor gyllen forventes at strømme i tilfælde af uheld. I beredskabsplanen er det beskrevet hvordan gylle kan opdæmmes på marken og/ dræn kan overgaves. Gyllen vil kunne opdæmmes med jord eller halmballer ved hjælp af traktor med frontlæsser, som forefindes på husdyrbruget.

Det vurderes således, at der ikke er væsentlig risiko for forurening af vandmiljøet i tilfælde af et gylleudslip.

Gyllebeholderene er omfattet af 10-års beholderkontrol.

Terrænforholdene omkring husdyrbruget fremgår af bilag 8.

Holstebro Kommune vurderer, at der på husdyrbruget er taget de nødvendige forholdsregler og gjort overvejelser i forhold til at hindre, at et eventuelt gylleudslip forårsager forurening af vandmiljøet.

Beredskabsplan

På baggrund af ovenstående risikovurdering stilles der vilkår om, at husdyrbruget skal have udarbejdet en beredskabsplan, og at denne skal indeholde et selvstændigt afsnit om afhjælpende foranstaltninger ved gylleudslip.

Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, så risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Der er i forbindelse med ansøgningen indsendt beredskabsplan for husdyrbruget.

For at sikre, at husdyrbrugets beredskabsplan er kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget, stilles der vilkår om, at planen ophænges, hvor den er synlig og tilgængelig. Herudover stilles der vilkår om, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, og minimum én gang årligt.

Det er Holstebro Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden samt ansatte, hvis der skulle ske et uheld, både med hensyn til mindre hændelser som f.eks. oliespild og store såsom f.eks. gylleudslip og brand.

Samlet vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget med de stillede vilkår har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere risiko for forurening af miljøet i forbindelse med uheld.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger ca. 200 km fra grænsen til Tyskland, som er nærmeste selvstændige nation. Derfor vurderer Holstebro Kommune, at husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende virkning.

Offentliggørelse og generelle forhold

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **28-10-2026.**

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen. Du kan logge ind med NemID eller mitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune på tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Offentliggørelse

Afgørelsen sendes til:

- Nyborg Avl v/ Nikolaj Larsen, Smedgårdvej 5, 7500 Holstebro (ansøger)

Orientering om meddelelse af miljøtilladelse er sendt til:

- (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 637 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I perioden 09. september 2026 til 23. september 2026 har udkast til afgørelse været sendt i høring hos nedenstående:

- (ansøgers konsulent)
- Alle sagens parter indenfor 637 meter fra husdyrbrugets lugtcentrum (lugtkonsekvensradius).
- Naboer der matrikulært grænser op til husdyrbruget.
- Personer der har anmodet om at se udkast til afgørelse.

- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland
- Rådet for Grøn Omstilling
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

I 2 ugers nabohøringen høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra følgende:

Ingen bemærkninger modtaget.


Bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed



Husdyrbruget er markeret ved den røde cirkel

Bilag 2 – Situationsplan og indretning




Situationsplan fra ansøgning

Bilag 3 – Omkringboende og planmæssige forhold



Værdifuldt landbrugsområde (PD)



Byzone & sommerhusområde (PD)



Lokalplan - vedtaget (PD)




Omboende naboer er både husstande og industri

Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg


Udpegning	Konflikt
Skovbyggelinje	
Søbeskyttelseslinje	
Åbeskyttelseslinje	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	
Kirkeaftalezoner	
Kirkebyggelinje	
Klitfredningslinje	
Strandbeskyttelseslinje	
Kystnærhedszone	
Fredet område	
Beskyttede diger	
Fredskov	
Negativt skovrejsningsområde (1112)	
Lavbundsareal (1113)	
Særligt værdifulde kulturmiljøer (1116 og 1117)	
Bevaringsværdigt landskab (1118)	
Særlige geologiske interesser (1119)	
Store husdyrbrug (1142)	
Kystnærhedszonen – fri for bebyggelse	
Fredede bygninger	
Fredede eller bevaringsværdige bygninger	
Udstrækning af ikke fredede fortidsminder	
Ikke fredede fortidsminder	
Kulturarvsarealer	

Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg



Kort fra Husdyrgodkendelse.dk

Bilag 6 – Afløbsplan (fra ansøgningen)



Bilag 7 – Driftsjournal


MEKANISK VENTILATION	Dato	Beskrivelse af det udførte
Rengøring		
Vedligehold		

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE	Størrelse	Synlige revner?	Synlige utætheder?	Kabler intakte?	Reparatør tilkaldt	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1						
Gyllebeholder nr. 2						

TELTOVERDÆKNING	Dato for manglende overdækning / skade	Årsag til manglende overdækning /skade	Reparatør tilkaldt (dato)	Dato for reparation
Gyllebeholder nr. 1				
Gyllebeholder nr. 2				

UHELD	Dato	Alarmcentral alarmeret	Anmeldt til Teknik og Miljø

Bilag 8 – Terrænforhold



Bilag 9 – Opmåling af produktionsarealer

Appendix 1

Drægtighedsstald

4,55 x 5 x 2 stier	= 45,5
1,55 x 5 x 2 stier	= 15,5
3,36 x 5 x 22 stier	= 369,6
2,86 x 5 x 2 stier	= 28,6
1,75 x 5 x 2 stier	= 17,5
3,75 x 5 x 12 stier	= 225
I alt	= 702 m^2

Polte

1,8 x 5 x 18 stier	= 162
2,27 x 5	= 11,35
I alt	= 173 m^2

Farestald

1,6 x 2,6 x 19 Stier	= 79
1,8 x 2,8 x 36 stier	= 181,4
1,5 x 2,5 x 35 stier	= 131,25
1,6 x 2,8 x 51 stier	= 228,5

Fradrag

Krybbe 0,35 x 0,9 x 141 stier = 44,4

I alt = 576 m^2

Babystald

1,9 x 5,8 x 6 stier = 66 m^2

Klimastald

2,4 x 4 x 16 stier x 5 sek. = 768

Fradrag foder automat

0,25 m^2/sti x 80 stier = 20

I alt = 748 m^2

Løbestald

0,65 x 2,1 x 32 x 6 rækker = 262 m^2

Stier

2,12 x 2,85 x 8 stier = 48 m^2

Løbestald 2

8,3 x 13,15 = 109 m^2