

Revurdering af § 12 Miljøgodkendelse

januar 2024



Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af

Kyllinge- og slagtesvineproduktion på
Munkegårdsvej 24, 5500 Middelfart
Dato: 22. januar 2024



Datablad

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af kyllinge- og slagtesvineproduktion på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart

Dato for revurdering: 22. januar 2024

CVR-nr.: 26729386

P-nr.: 1009254710

CHR-nr.: 18788

Ejendomsnr.: 4100008426

Matr.nr.: 16a Vejlbj By, Vejlbj

Adresse: Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart

Tilsynsmyndighed: Middelfart Kommune
Adresse: Østergade 21, 5580 Nørre Aaby
Telefon: 88885500
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Revurderingen er baseret på beregninger i husdyrgodkendelse.dk skemanr. 226.392.

Indholdsfortegnelse

AFGØRELSE.....	4
OFFENTLIGGØRELSE.....	5
KLAGEVEJLEDNING	5
KOPI TIL.....	5
MILJØGODKENDELSENS VILKÅR EFTER REVURDERING.....	6
Indretning (ophævet).....	6
Årsproduktion (ændret).....	6
Stalddrift (ændret).....	6
Miljøtiltag, markdrift (ophævet).....	7
Lugt (uændret).....	8
Støj (uændret).....	8
Energi (ophævet).....	8
Skadedyr (uændret).....	9
Uheld og risici (ændret).....	9
Dokumentation og egenkontrol (nogle vilkår ophævet).....	9
Virksomhedens ophør (ophævet).....	10
ANDRE MILJØREGLER OG BESTEMMELSER.....	10
REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE.....	11
INDLEDNING.....	11
OFFENTLIG HØRING	12
HØRING AF FORSLAG TIL MILJØGODKENDELSE.....	12
REDUKTION AF AMMONIAKEMISSIONEN VED ANVENDELSE AF BAT (§ 25)	14
MAKSIMAL AMMONIAKDEPOSITION PÅ KATEGORI 1- OG 2-NATUR (§§ 26 OG 27).....	14
LUGTPÅVIRKNING AF NABOBEBOELSER OG BYZONE (§ 31-33)	15
INDRETNING OG DRIFT (§ 40)	15
Anvendelse af BAT (pkt. 1)	15
Effektiv udnyttelse af energi og råvarer (pkt. 2)	15
Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer (pkt. 3)	16
Optimerede produktionsprocesser (pkt. 4)	16
Håndtering af affald (pkt. 5).....	16
Anvendelse af bedste tilgængelige rensningsteknik (pkt. 6)	16
Forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne (pkt. 7).....	17
VILKÅR SOM ER EN DEL AF REVURDERINGEN (§ 41).....	17
Minimering af vandforbruget (pkt. 9).....	17
Tekniske foranstaltninger (pkt. 10)	17
Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning (pkt. 11)	18
Ophør af driften (pkt. 12)	18
Anvendelse, fremstilling og frigivelse af farlige stoffer (pkt. 13).....	18
REVURDERING AF GÆLDENDE VILKÅR.....	18
Ændrede vilkår.....	18
Ophævede vilkår	19
SÆRREGLER FOR IE-HUSDYRBRUG (KAP. 17).....	19
Miljøledelse (§ 47)	19
Miljøledelse – oplæring af personale (§ 48).....	19
Forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne (§ 49).....	20
Fodringskrav (§ 51)	20
Energieffektiv belysning (§ 52).....	21
Støvemissioner fra stalddanlægget (§ 53)	21
Overholdelse af vilkår og krav (§ 54)	21
Årlig indberetning til kommunen (§ 55)	21
Ophør (§ 56).....	21
SAMMENFATNING	22
OFFENTLIGHED.....	22
Kortbilag 1: Anlægsoversigt	23
Kortbilag 2: Kategori 1- og 2-naturområder	24

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse af kyllinge- og slagtesvineproduktion på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart

Alle husdyrbrug kategoriseret som IE-husdyrbrug¹ skal have taget deres miljøgodkendelse op til revurdering enten regelmæssigt eller ved offentliggørelse af nye BAT-konklusioner². En miljøgodkendelse skal som udgangspunkt revideres første gang 8 år efter, at miljøgodkendelsen er meddelt. Herefter skal miljøgodkendelsen revurderes hvert 10. år. Det er desuden et krav, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 4 år efter, at der er kommet nye BAT-konklusioner. Den 21. februar 2017 kom der nye BAT-konklusioner. Det betyder, at alle IE-husdyrbrug, der ikke har en miljøgodkendelse, hvor BAT-konklusionerne af 21. februar 2017 er indarbejdet, skal revurderes inden 21. februar 2021.

Middelfart Kommune meddelte § 12 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart, den 19. marts 2015. Miljøgodkendelsen omfatter produktion af 990.000 slagtekyllinger og 4.200 slagtesvin. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug fordi, der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Middelfart Kommune har igangsat revurderingsprocessen ved brev til husdyrbruget den 11. marts 2021.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny miljøgodkendelse. Derfor kan en revurdering ikke omfatte en udvidelse eller ændring af den oprindeligt godkendte produktion. Revurderingen er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende miljøgodkendelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Afgørelse

Middelfart Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen af Kyllinge- og slagtesvineproduktionen på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart, matr.nr. 16a Vejlbj By, Vejlbj efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ § 44 jævnfør husdyrbruglovens⁴ §§ 41 og 43 a.

På baggrund af revurderingen har Middelfart Kommune afgjort, at et enkelt vilkår i den gældende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Munkegårdvej 24 skal ændres. Det ændrede vilkår meddeles ved påbud.

Middelfart Kommune konkluderer på baggrund af revurderingen, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Derudover vurderer Middelfart Kommune, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Revurderingen er baseret på beregninger i husdyrgodkendelse.dk skemanr. 226.392 samt oplysninger indsendt af husdyrbruget. Nye eller ændrede vilkår meddeles ved påbud jævnfør husdyrbruglovens § 39 jævnfør lovens §§ 41 og § 43 a. Fremover gældende vilkår for

¹ IE-husdyrbrug er husdyrbrug, der overstiger stipladsgrænserne i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, jævnfør EUs IE-direktiv (Industrielle Emissioner) – integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.

² BAT står for Bedst Tilgængelige Teknik. BAT-konklusioner er et separat kapitel i hvert enkelt BREF-dokument (BAT-reference documents) og sammenfatter, hvad der er BAT for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer, der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være BAT.

³ Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

husdyrbruget fremgår af nedenstående afsnit Vilkår, hvor ophævede, ændrede eller nye vilkår er markeret.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 24. januar 2024.

Klagevejledning

Enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra offentliggørelse klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.

Klage over afgørelsen indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb den 21. februar 2024 kl. 23.59.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve kommunens afgørelse.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet jævnfør § 90 i husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis sagen påklages, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Kopi Til

Ejer af husdyrbruget
Naboejendomme uden landbrugspligt, der ligger indenfor de beregnede lugtgeneafstande
Borgere, der i forbindelse med høring har bedt om at få tilsendt kopi af afgørelse
Foreninger og organisationer

Miljøgodkendelsens vilkår efter revurdering

Godkendelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af en miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at belastningen af følsomme naturtyper og vandområder begrænses, samt at der er taget hensyn til omkringboende og de landskabelige værdier.

Staldanlægget med tilhørende anlæg (foderopbevaringsfaciliteter, gyllebeholdere m.v.) skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående vilkår og som beskrevet i miljøvurderingen.

Ophævede vilkår eller dele af vilkår er angivet med ~~overstregning~~. Nye vilkår eller tilføjelser til vilkår er angivet med **rød skrift**.

Indretning (ophævet)

- ~~Gulv i slagtesvinestald med fuldspaltegulv skal ændres til delvist spaltegulv (25-49 % fast gulv).~~

Årsproduktion (ændret)

- Produktionen på ejendommen må maksimalt udgøre 990.000 slagtekyllinger (37 dage), 364 DE, og 4.200 slagtesvin 32-116 kg, 124 DE, i alt 488 DE.

Der tillades en variation i kyllingernes slagtealder fra 36 til 40 dage, når blot produktionen af slagtekyllinger ikke overstiger 364 DE beregnet efter DE-beregning gældende på godkendelsestidspunktet, og der på intet tidspunkt er mere end 42 kg kylling/m² stald, ~~og indholdet kvælstof og fosfor i gødning fra kyllingeproduktionen ikke overstiger 37.800 kg kvælstof/år og 12.600 kg fosfor/år.~~

Der tillades en variation i slagtesvinenes indgangsvægt mellem 30 kg og 35 kg og afgangsvægt mellem 105 kg og 125 kg, når blot der på intet tidspunkt er mere end 105.000 kg dyr på stald (videreført fra tidligere miljøgodkendelse, vilkår 3), indholdet kvælstof og fosfor i gødning fra slagtesvineproduktionen ikke overstiger 12.200 kg kvælstof/år og 2.780 kg fosfor/år.

Stalldrif (ændret)

- Den samlede ammoniakfordampning fra stald og lager må ikke overstige 13.900 kg kvælstof/år. Dette sikres ved overholdelse af ~~vilkår om ændring af slagtesvinestald med fuldspaltegulv til delvist spaltegulv (vilkår 1)~~, vilkår om afsætning af dybstrøelse til biogasanlæg (vilkår 4), vilkår om drift af varmevekslere i kyllingestalde (vilkår 5/6) og vilkår om direkte udbringning af dybstrøelse fra kyllingestalde (vilkår 5/7).

Scenarie 1:

- Mindst 48 % af dybstrøelsen fra kyllingestaldene skal afsættes til biogasanlæg.
- Varmevekslere i kyllingestaldene skal være i drift i mindst 2.000 timer/år, så de har en effekt på 5,0 % reduktion af ammoniakfordampningen, eller mindst 14 % af dybstrøelsen fra kyllingestaldene skal køres direkte ud og pløjes ned på marken.

Scenarie 2:

Der afsættes ikke dybstrøelsen til biogasanlæg.

6. Varmevekslere i kyllingestaldene skal være i drift i mindst 7.884 timer/år, så de har en effekt på 19,7 % reduktion af ammoniakfordampningen.
7. Mindst 15 % af dybstrøelse fra kyllingestalden skal køres direkte ud og pløjes ned på marken.
8. Ved hver holdafslutning skal varmevekslernes driftstid registreres, filtre skal rengøres, og der skal foretages funktionskontrol/service.
9. ~~Foder til slagtesvinene skal optimeres, så mængden af fosfor i husdyrgødningen fra slagtesvineproduktionen af dyr ikke overstiger 2.780 kg fosfor pr. år.~~
10. ~~Foder til slagtekyllingerne skal optimeres, så mængden af fosfor i husdyrgødningen fra slagtekyllingeproduktionen af dyr ikke overstiger 13.870 kg fosfor pr. år.~~

Miljøtiltag, markdrift (ophævet)

11. ~~Der må maksimalt udbringes husdyrgødning fra 481 DE i form af 334 DE svinegyfle og op til 147 DE kyllingedybstrøelse pr. planår (1/8-31/7) på bedriftens udbringningsarealer, der udgør i alt 348,9 ha. Den resterende mængde kyllingedybstrøelse (217 DE) afsættes til biogasanlæg eller til aftalearealer.~~

~~Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning.~~

12. ~~Kvælstofudvaskningen fra bedriftens udbringningsarealer (se kortbilag 2) må af hensyn til beskyttelse af sårbare overfladevande ikke overstige den udvaskning, der ville være fra arealerne med en tilførsel af husdyrgødning svarende til 1,38 DE/ha.~~

~~Vilkåret er overholdt ved, at der udbringes husdyrgødning fra mindre end 1,38 DE/ha.~~

13. ~~Kvælstofudvaskningen fra bedriftens udbringningsarealer indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat, markerne 20, 21 og 22 (se kortbilag 2) må ikke overstige den udvaskning, der ville være fra arealerne dyrket med et planteavlssædskifte uden tilførsel af husdyrgødning. Det vil sige, at udvaskningen ikke må overstige 55 mg nitrat/liter.~~

~~Vilkåret overholdes ved, at markerne 20, 21 og 22 drives med et såkaldt G5 sædskifte — et sædskifte uden bælgeplanter og med miljøgræs i mindst 50 % af arealet. Miljøgræs er græsefterafgrøde uden krav om reduktion i gødningskvoten. For Miljøgræs gælder samme regler for etablerings- og nedmuldningstidspunkt som for areal med efterafgrøder efter de generelle regler.~~

14. ~~På mark 17 må der ikke udbringes husdyrgødning indenfor en afstand af 20 meter fra det tilstødende naturområde (naturområde 2 på kortbilag 3), eller husdyrgødningen skal nedfældes. (Vilkår videreført fra tidligere miljøgodkendelse, vilkår 24).~~

15. ~~På mark 2 og 25 må der ikke udbringes husdyrgødning indenfor en afstand af 20 meter fra det tilstødende skovområde "Råskifte" (naturområde 5 på kortbilag 3), eller husdyrgødningen skal nedfældes. (Vilkår videreført fra tidligere miljøgodkendelse, vilkår 24).~~

16. ~~Der må ikke udbringes husdyrgødning fra den ansøgte produktion på aftalearealer, før der foreligger en § 16 godkendelse af de pågældende arealer eller kommunen har vurderet, at alle arealerne er robuste. Såfremt miljøgodkendelse af aftalearealerne sker i anden kommune, skal der fremsendes en kopi til Middelfart Kommune så snart den foreligger.~~

~~De aftalearealer, der indgår i ansøgningen, har kommunen vurderet, er robuste. Vilkåret gælder således alene eventuelle ændringer af aftalearealerne.~~

Lugt (uændret)

17. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, kan der maksimalt en gang årligt kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at lugtudledningen/luftgenerne ikke overstiger det niveau, som ligger til grund for miljøgodkendelsen. Det vil sige, at lugtniveauet i en afstand af 370 meter fra produktionens "lugtcentrum"⁵ ikke må overstige 15 OU_E/m³. Metoden til dokumentation skal være autoriseret af Miljøstyrelsen.
18. Hvis der viser sig at være væsentlige lugtgener fra produktionen, kan Middelfart Kommune stille krav om, at afledning fra gavilventilatorer på kyllingestalde føres til kiphøjde. Kommunen kan desuden kræve, at ventilationsafkast fra slagtesvinestaldene skal forhøjes til at have en højde på mindst 2 meter over tagryg. Ventilationsafkastene skal være lodrette og ikke afdækkede. Ventilationsluften skal afledes med en hastighed på mindst 10 m/s. (Vilkåret er en videreførelse/udmøntning af vilkår 31 og 32 i tidligere miljøgodkendelse).

Støj (uændret)

19. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau, målt i dB (A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse, må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB (A). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

20. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, kan der maksimalt en gang årligt kræves, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at vilkår 19 er overholdt.

Energi (ophævet)

21. ~~Bedriften skal før udvidelse "screenes" af energikonsulent. Hvis screeningen viser, at bedriften har et lavt energiforbrug, foretages ikke yderligere. Kopi af screening indsendes til kommunen.~~

~~Hvis screeningen viser, at der er basis for besparelser, skal bedriften gennemgås af energikonsulenten, for at afdække muligheder for at minimere bedriftens energiforbrug. Rapport fra gennemgang af bedriftens energimæssige forhold skal indsendes til kommunen. Der skal vedlægges en handleplan for gennemførelse af energikonsulentens forslag til energibesparelse. Der skal redegøres for eventuelt fravalg af tiltag.~~

⁵ Der er beregningsteknisk set ikke tale om en afstand til et "lugtcentrum", men derimod om en lugtudlednings-vægtet gennemsnitsafstand fra et punkt til de stalde, der indgår i produktionen.

Skadedyr (uændret)

22. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Aarhus Universitet (Statens Skadedyrslaboratorium).

Uheld og risici (ændret)

23. **Husdyrbrugets beredskabsplan skal opdateres minimum en gang årligt.** Der skal udarbejdes en beredskabsplan som fortæller hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for miljøet/omgivelserne. Planen skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udvidelsen af produktionen. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- ~~Procedurer der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheld og begrænse udbredelsen.~~
- ~~Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres, og hvordan.~~
- ~~Kortbilag over bedriften med angivelse af opbevaring af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m.~~
- ~~En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for miljøet/omgivelserne.~~

Dokumentation og egenkontrol (nogle vilkår ophævet)

24. Der skal foreligge dokumentation for produktionens omfang i form af E-kontrol og/eller bilag fra lovpligtig husdyrindberetning. Ejeren af bedriften skal kontrollere, at produktionen ikke overstiger den tilladte produktion jævnfør vilkår 2.

25. ~~Der skal foreligge dokumentation for foderforbrug og indhold af fosfor i foderet til hhv. slagtesvin og slagtekyllinger, og ejeren skal årligt beregne indholdet af fosfor i husdyrgødningen fra svineproduktionen på Munkegårdvej 24 efter følgende formler:~~

~~$$\text{fosfor ab dyr pr. slagtesvin} \times \text{antal slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FE pr. kg tilvækst} \times \text{g fosfor pr. FE/1000} - (\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P/kg tilvækst}) \times \text{antal slagtesvin}$$~~

~~$$\text{fosfor ab dyr fra slagtekyllingeproduktionen} = (\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g P/kg foder} - \text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 3,3)$$~~

~~Beregningerne skal opbevares i mindst 5 år og forevises, hvis tilsynsmyndigheden beder om det.~~

26. Der skal foreligge dokumentation for drift af varmevekslere i form af driftsjournal med aflæsning af timetæller ved hver holdafslutning samt registrering af service på anlæg.
27. Der skal foreligge dokumentation for afsætning af dybstrøelse til biogasanlæg i form af afhentnings-/afregningsbilag og gødningsregnskab.
28. Der skal foreligge dokumentation for direkte udbringning af dybstrøelse fra kyllingestalde i form af logbog over hvornår dybstrøelse er fjernet fra kyllingehusene og kørt direkte ud til nedpløjning på mark, og til hvilke marker dybstrøelsen er kørt ud.

- ~~29. Der skal foreligge dokumentation for bedriftens tiltag til begrænsning af kvælstofudvaskningen (vilkår 11-13) i form af kopi af mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab.~~
- ~~30. Der skal føres journal over eventuelle aftaler om overførsel af husdyrgødning til udbringning på aftalearealer med angivelse af arealernes beliggenhed og tidshorisonten for aftalen.~~

Virksomhedens ophør (ophævet)

- ~~31. Ved virksomhedens ophør skal der i samarbejde med tilsynsmyndigheden udarbejdes en afviklingsplan.~~

Andre miljøregler og bestemmelser

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Enhver ændring skal desuden anmeldes/ansøges om i kommunen.

I øvrigt henvises til, at virksomheden er omfattet af en række andre miljøregler, bl.a.:

Affaldsbekendtgørelsen.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret ved kommunen.

Kommunens forskrift om håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Virksomheden er omfattet af § 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Efter denne paragraf kan tilsynsmyndigheden påbyde, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om, at der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger, hvis virksomhedens drift medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening.

Revurdering af miljøgodkendelse

Indledning

Formålet med at revurdere den gældende miljøgodkendelse er at sikre, at IE-husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på den bedst tilgængelige teknik (BAT). Brugen af BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget begrænses mest muligt inden for proportionalitetsprincippets⁶ rammer.

Ved revurdering af miljøgodkendelser skal det jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens⁷ § 44, stk. 1, sikres, at følgende krav overholdes:

- Ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal svare til emissionen ved anvendelse af BAT. (§ 25)
- Grænserne for deposition af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) i kategori 1- og 2-natur skal overholdes. (§§ 26 og 27)
- Husdyrbrugets lugtpåvirkning af nabobeboelser og byzone skal overholde geneniveauerne for lugt i §§ 31-33. Hvis lugtpåvirkningen af nabobeboelser eller byzone ikke overholder geneniveauerne i §§ 31-33, skal kommunen ved inddragelse af proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Husdyrbruget skal indrettes og drives på en sådan måde, at: (§ 40)
 - der er truffet, de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT,
 - energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
 - mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
 - produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,
 - affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, og
 - der i det omfang forurening ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- Følgende vilkår skal være en del af revurderingen: (§ 41, stk. 1, nr. 9-13)
 - Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.
 - Brug af teknologi.
 - Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.
 - Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
 - Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget.

⁶ Proportionalitetsprincippet – princippet om mindst indgribende foranstaltning. Proportionalitetsprincippet betyder, at den opnåelige miljøeffekt skal stå i rimeligt forhold til den økonomiske udgift. Der må ikke pålægges eksisterende lovligt etablerede husdyrbrug uforholdsmæssigt store omkostninger.

⁷ Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

- Derudover skal alle vilkår i miljøgodkendelsen revurderes jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 2.

Grundlaget for revurderingen er oplysninger i husdyrgodkendelse.dk revurderingsskema nr. 226.392, der er generet ud fra det oprindelige ansøgningsskema. Derudover har ejer af husdyrbruget suppleret med oplysninger.

Kravene til revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16.

I forbindelse med revurderingen skal det afgøres, hvorvidt det er nødvendigt at ændre vilkårene i miljøgodkendelsen, for at husdyrbruget fortsat overholder BAT kravene og de nyeste BAT-konklusioner.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved meddelelse af miljøgodkendelsen.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den gældende miljøgodkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jævnfør husdyrbruglovens §§ 39, 41 og 43 a. Desuden kan forældede eller overflødige vilkår ophæves.

Offentlig høring

Det blev den 15. november 2023 annonceret på kommunens hjemmeside, at kommunen iværksatte revurdering af miljøgodkendelsen af kyllinge- og slagtesvineproduktionen på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart. Det var indenfor 14 dage efter annoncering muligt at komme med bemærkninger til sagen og anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse – med mulighed for efterfølgende at kommentere udkastet.

En borger har anmodet om at få tilsendt kommunens udkast til afgørelse.

Høring af forslag til miljøgodkendelse

Udkast til afgørelse har i perioden 30. november 2023 til 5. januar 2024 været i høring hos naboer indenfor den beregnede lugtgeneafstand og borgere, som efter annoncering af, at revurderingen iværksættes, har anmodet om at få tilsendt udkast til afgørelse.

Kommunen har modtaget 3 høringssvar.

Nedenstående tabel gengiver de punkter, som er anført i høringssvarene. Kommunens bemærkninger til de enkelte punkter er angivet i tabellens højre kolonne.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i revurderingen.

Hørings svar	Kommunens bemærkninger
<i>Påvirkning fra husdyrbrugets anlæg</i>	
Der efterspørges en vurdering af produktionens direkte og indirekte virkninger i forhold til menneskers sundhed.	Med hensyn til Kyllinge- og slagtesvineproduktionens direkte og indirekte påvirkning af menneskers sundhed, så omfatter husdyrbrugloven ikke eventuel risiko for smitte og andre helbredsrisici forbundet med husdyrproduktion.
Der efterspørges begrundelse for at ændre/slette en række vilkår.	Ny husdyrbruglov i 2017 ophævede vilkår om tiltag i markdriften i gældende miljøgodkendelser. Med ny husdyrbruglov i 2017 blev en lang række forhold for IE-husdyrbrug (som Munkegårdvej 24) fastsat ved lov og overflødiggjorde dermed en lang række vilkår i gældende miljøgodkendelser.
Der efterspørges dokumentation for, at vilkår 4-7 om udbringning af dybstrøelse og drift af varmeveksler.	Overholdelse af vilkår 4.-7. er omfattet af kommunens miljøtilsyn. Ved tilsyn er det konstateret, at varmevekslere i kyllingestalde er i drift mindst 7.884 timer om året, og at mindst 15 % af dybstrøelse køres direkte ud og pløjes ned på marken.
<i>Udbringning af husdyrgødning</i>	
Det bemærkes, at en række miljøtiltag i markdriften er ophævet. Det efterspørges, hvilke regler der erstatter de ophævede vilkår.	Med ny husdyrbruglov (2017) ophæves vilkår om tiltag i markdriften i gældende miljøgodkendelser. Krav i forbindelse med udbringning af husdyrgødning er omfattet af gødningsloven, gødningsanvendelsesbekendtgørelsen og gødningsbekendtgørelsen.
Det bemærkes, at husdyrgødning fra Munkegårdvej 24 udbringes på samme arealer som husdyrgødning fra Bolsvej 21.	Det er fuldt lovligt. Med ny husdyrbruglov (2017) ophæves vilkår om tiltag i markdriften i gældende miljøgodkendelser, herunder krav til hvilke arealer, der må tilføres husdyrgødning fra en bestemt ejendom.
Der henvises til, at det er oplyst, at mindst 15 % af dybstrøelsen køres ud på marken. Det efterspørges, hvad der sker med resten.	De 15 % af dybstrøelsen skal køres direkte fra stald til udspredding og nedpløjning på mark. – Altså uden at lægges på lager. De resterende 85 % vil også blive udspreddt og nedpløjet på mark (hvis ikke det afsættes til biogasanlæg). – Det må gerne lægges på lager i markstak.
<i>Påvirkning af følsomme naturområder</i>	
Det efterspørges, at der ved vurdering af belastningen af følsomme naturområder regnes på den samlede belastning fra produktionerne på Munkegårdvej 24 og Bolsvej 21.	Med hensyn kumuleret påvirkning af følsomme naturområder er der faste regler i husdyrbrugloven/husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kyllinge- og slagtesvineproduktionerne på Munkegårdvej 24 og Bolsvej 21 overholder reglerne.
Det efterspørges hvilken belastning der vil være på følsomme naturområder efter lempelse af vilkårene.	Belastningen af ammoniakfølsomme naturområder fremgår af revurderingen afsnit "Maksimal ammoniakdeposition på kategori 1- og 2-natur". Krav til ammoniakfordampning fra produktionen er ikke lempet. Ophævede vilkår med relation til ammoniakfordampningen er erstattet af generel lovgivning gældende for IE-husdyrbrug.

Reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT (§ 25)

Den beregnede ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) må ikke overstige ammoniakemissionen fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT.

Af revurderingsskema nr. 226.392 fra husdyrgodkendelse.dk fremgår det, at den beregnede ammoniakemission fra husdyrbruget er 5.468 kg N pr. år, og at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT er 5.588 kg N pr. år. BAT-kravet er således overholdt.

Der anvendes varmevekslere i kyllingestaldene til udtørring af kyllingemøg/dybstrøelse. Det reducerer ammoniakfordampningen fra staldene. En andel af kyllingemøg/dybstrøelsen afsættes direkte fra stald til biogasanlæg og/eller bringes direkte fra stald til udspreddning og nedpløjning på mark. Det reducerer ammoniakfordampningen med mindst 20 % (afhængig af omfanget af tiltagene). Der er siden miljøgodkendelsen i 2015 etableret fast overdækning på gyllebeholderen. Det reducerer ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen med 50 %, 120 kg kvælstof/år.

Middelfart Kommune konstaterer, at husdyrbrugets BAT-krav er overholdt. Vilkår om drift af varmevekslere og afsætning kyllingemøg/dybstrøelsen direkte fra stald til biogasanlæg og/eller direkte udbringning fra stald til udspreddning og nedpløjning på mark fastholdes uændret.

Overdækning af gyllebeholder er ikke fastholdt ved nyt vilkår, da husdyrbrugets BAT-krav er overholdt uden anvendelse af fast overdækning.

Maksimal ammoniakdeposition på kategori 1- og 2-natur (§§ 26 og 27)

Den beregnede ammoniakdeposition fra husdyrbruget (stald og lager) på kategori 1- og 2-natur må ikke overstige de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27 fastlagte grænser.

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger indenfor Natura 2000-område, og som er omfattet af områdets udpegningsgrundlag, samt heder og overdrev indenfor Natura 2000-område.

Nærmeste kategori 1-naturområde (punkt 1 på kortbilag 2) ligger 2,7 km nord for husdyrbruget. Der er tale om habitatnaturtypen "Bøg på muld". Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget belaster naturområdet med 0,1 kg kvælstof/ha/år.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen ikke stille krav om, at totalbelastningen af kategori 1 naturområder fra et husdyrbrug skal begrænses til mindre end 0,2 kg kvælstof/ha/år.

Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger udenfor Natura 2000-område, i form af højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Nærmeste kategori 2-naturområde (punkt 2 på kortbilag 2) ligger 1,9 km nordøst for husdyrbruget. Der er tale om et overdrev, der er målsat som naturområde af international/national betydning (A-målsat). Overdrevet har en tålegrænse på 15-20 kg kvælstof/ha/år. Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget belaster naturområdet med 0,2 kg kvælstof/ha/år.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen ikke stille krav om, at totalbelastningen af kategori 2 naturområder fra et husdyrbrug skal begrænses til mindre end 1,0 kg kvælstof/ha/år.

Middelfart Kommune konstaterer, at husdyrbruget overholder krav til begrænsning af ammoniakdepositionen på kategori 1- og 2-natur.

Lugtpåvirkning af nabobeboelser og byzone (§ 31-33)

Husdyrbrugets lugtpåvirkning af nabobeboelser og byzone skal overholde geneniveauerne for lugt i §§ 31-33. Hvis lugtpåvirkningen af nabobeboelser eller byzone ikke overholder geneniveauerne i §§ 31-33, skal kommunen ved inddragelse af proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Af revurderingsskema nr. 226.392 fra husdyrgodkendelse.dk fremgår det, at husdyrbruget ikke overholder husdyrbruglovens lugtgenekriterie for nabobeboelse. Den beregnede lugtgeneafstand til nabobeboelse er 382 m, og den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlægget til nærmeste nabobeboelse (Munkegårdvej 15) er 140 m. Derudover ligger der yderligere en nabobeboelse uden landbrugspligt (Munkegårdvej 34) indenfor den beregnede lugtgeneafstand.

Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens lugtgenekriterier for samlet bebyggelse og byzone.

Da husdyrbruget ikke overholder husdyrbruglovens lugtgenekriterie for nabobeboelse, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Der er ingen BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste til reduktion af lugtudledningen fra slagtekyllingestalde.

På Miljøstyrelsens Teknologiliste er der følgende teknologier til reduktion af lugtudledningen fra slagtesvinestalde med delvis spaltegulv: Gyllekøling, gylleforsuring og luftrensning.

Middelfart Kommune vurderer, at det ikke vil være proportionalt at stille vilkår om anvendelse af gyllekøling, gylleforsuring eller luftrensning i de relativt små slagtesvinestalde (250 m² og 550 m²).

Indretning og drift (§ 40)

Anvendelse af BAT (pkt. 1)

Delvis spaltegulv i slagtesvinestalde, anvendelse af varmevekslere i kyllingestalde og fast overdækning på gyllebeholder lever op til BAT-krav med hensyn til begrænsning af ammoniakfordampningen.

Effektiv udnyttelse af energi og råvarer (pkt. 2)

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, herunder §§ 51 (krav til fodring) og 52 (krav om energieffektiv belysning). Der er tale om generel lovgivning, og der skal derfor ikke stilles vilkår til fodring og energieffektiv belysning ved godkendelse og revurdering.

Fodring

Fodring er optimeret i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51.

Energiforbrug

I kyllingeproduktionen holdes strømforbruget på et minimum gennem anvendelse af lysstyring, lysdæmpning samt frekvensstyret ventilation.

Energiforbruget til ventilation minimeres ved anvendelse af styringssystem, der regulerer ventilationen i forhold til temperatur, luftfugtighed, kyllingernes vægt m.m.

For at maksimere ventilationseffekten og dermed reducere el-forbruget rengøres ventilationssystemet mellem hvert holdskifte.

Kyllingestaldene opvarmes ved hvert holdskifte. Inden de daggamle kyllinger indsættes, varmes stalden op til ca. 33°C for at give kyllingerne optimale betingelser. Temperaturen i stalden reduceres løbende i takt med kyllingernes udvikling.

Anvendelse af varmevekslere i kyllingestaldene reducerer energiforbruget til opvarmning.

Belysning styres af lysprogram, der tager højde for dyrevelfærd og energiforbrug.

I slagtesvineproduktionen efterses og rengøres ventilatorer, og der anvendes temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for stor ventilation.

Ventilationssystemer er optimeret, dimensioneret og reguleret efter den aktuelle belægning.

De enkelte staldafsnit udtørres efter vask, inden der indsættes nye grise. På den måde undgås det at ventilere unødigt. Samtidig undgås, at temperaturen i stalden er for lav og luftfugtigheden for høj, når der indsættes grise, idet dette kan medføre unødigt svineri i stalden.

Middelfart Kommune vurderer, at krav om effektiv udnyttelse af energi og råvarer er opfyldt.

Substituering af særligt skadelige eller betænkelige stoffer (pkt. 3)

Da der i husdyrproduktionen generelt kun anvendes godkendte produkter og kemikalier, vurderer Middelfart Kommune, at husdyrbruget ikke anvender skadelige stoffer, der udsætter befolkningen for sundhedsfare hverken i Danmark eller ud over landets grænser.

Optimerede produktionsprocesser (pkt. 4)

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, herunder §§ 47 og 48 om miljøledelse og oplæring af personale. Der er tale om generel lovgivning, og der skal derfor ikke stilles vilkår til miljøledelse og oplæring af personale.

Sammen med ovennævnte optimering af fodring, energi- og vandforbrug vurderer Middelfart Kommune, at krav om optimerede produktionsprocesser er opfyldt.

Håndtering af affald (pkt. 5)

Husdyrbruget er omfattet af kommunens regulativ for erhvervsaffald. Ved miljøtilsyn gennemgås husdyrbrugets håndtering af affald med henblik på at sikre, at regulativet er overholdt, og at husdyrbrugets affaldshåndtering er i overensstemmelse med affaldshierakiet.

Erhvervsaffald reguleres efter bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald samt af kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ.

Anvendelse af bedste tilgængelige rensningsteknik (pkt. 6)

Forureningen fra husdyrbruget er ikke af et omfang, som gør det relevant at anvende rensningsteknikker.

Forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne (pkt. 7)

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, herunder § 49 om udarbejdelse af plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab.

Der forefindes beredskabsplan på husdyrbruget.

Middelfart Kommune vurderer, at der for at sikre, at beredskabsplanen svarer til de faktiske forhold og risici på husdyrbruget, skal stilles vilkår om, at husdyrbrugets beredskabsplan skal opdateres minimum en gang årligt.

Vilkår som er en del af revurderingen (§ 41)

Minimering af vandforbruget (pkt. 9)

I følge Miljøstyrelsens vejledning giver denne bestemmelse ikke kommunen hjemmel til at stille vilkår om maksimalt vandforbrug. Kommunen skal derimod vurdere, om der er mulighed for anlægs- eller driftsmæssige optimeringer, der kan minimere vandforbruget, eller om der konkret kan fastsættes vilkår, der understøtter dette, f.eks. med hensyn til drikkevands-system, rengøringsmetoder mv.

Der er tale om en konkret vurdering, der i nogle tilfælde kan føre til, at andre saglige hensyn til f.eks. arbejdsmiljø og effektivitet betyder, at kommunen stiller vilkår om en mindre vandbesparende løsning. Kommunen vil således som led i almindelig sagsoplysning skulle spørge ansøger om baggrunden for evt. valgte løsninger og bl.a. på den baggrund vurdere muligheden for at anvende andre vandbesparende tiltag. Det kunne f.eks. være ved at reducere mængden af vand ved at anvende mekanisk tørrensning eller højtryksrensning. Det bemærkes også hertil, at der i lovgivningen i øvrigt er en række regler, der understøtter hensynet til at begrænse vandforbruget.

Husdyrbruget har oplyst, at vandforbruget registreres og overvåges løbende for at forebygge spild.

Den primære kilde til vandspild i kyllingestaldene er utætte vandnipler. De efterses dagligt, så vandspild minimeres. Der er bi-målere på kyllingestaldene. Vask af kyllingestaldene sker ved en hurtig, fast procedure, der sikrer lavt vandforbrug.

Slagtesvinestaldene sættes i blød inden vask, hvilket nedsætter forbruget af vand. Der foretages højtryksvask af stalde mellem hvert hold af grise.

Ved dagligt tilsyn observeres eventuelle hændelser, der forårsager vandspild. Lækager lokaliseres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Dette er defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 5.2.3.

Gennem den daglige drift vil der være fokus på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Der følges op på eventuelle afvigelser gennem aflæsning af separat måler. Dette er defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 5.2.3.

Middelfart Kommune vurderer, at krav om minimering af vandforbruget er opfyldt.

Tekniske foranstaltninger (pkt. 10)

Anvendelse af varmevekslere og automatisk lysstyring i kyllingestalde, optimeret ventilationssystem i slagtesvinestalde og fast overdækning på gyllebeholder er tekniske foranstaltninger som bidrager til at begrænse forbrug og miljøbelastning fra husdyrbruget.

Middelfart Kommune vurderer, at krav til tekniske foranstaltninger er opfyldt.

Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning (pkt. 11)

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, herunder § 49 om regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse samt beredskab. Der er tale om generel lovgivning, og der skal derfor ikke stilles vilkår om vedligeholdelse og overvågning.

Middelfart Kommune vurderer, at krav om regelmæssig vedligeholdelse og overvågning er opfyldt.

Ophør af driften (pkt. 12)

IE-husdyrbrug skal overholde særreglerne i kapitel 17, herunder § 56 om forebyggelse/afværgelse af eventuel jord- og grundvandsforurening fra husdyrbruget. Der er tale om generel lovgivning, og der skal derfor ikke stilles vilkår om udarbejdelse af plan for afvikling af husdyrbruget.

Vilkår i gældende miljøgodkendelse om udarbejdelse af afviklingsplan i forbindelse med husdyrbrugets ophør ophæves.

Anvendelse, fremstilling og frigivelse af farlige stoffer (pkt. 13)

Der opbevares ikke plantebeskyttelsesmidler på ejendommen.

Der opbevares og anvendes medicin på husdyrbruget. Medicin opbevares i medicinskab i svinestald. Veterinært affald, kanyler, tomme medicinglas og lignende tages retur af besætningens dyrlæge eller bortskaffes gennem godkendt ordning.

Middelfart Kommune vurderer, at opbevaring og anvendelse af medicin som beskrevet ikke udgør en risiko for forurening af jord og grundvand.

Der er ikke stillet vilkår til opbevaring.

Revurdering af gældende vilkår

Ændrede vilkår

Årsproduktion

Krav til indhold af kvælstof og fosfor i gødning fra kyllingeproduktionen er fjernet fra vilkår 2, da krav til fodring på IE-husdyrbrug nu er omfattet af generel lovgivning, og der derfor ikke længere skal stilles specifikke vilkår til fodring.

Stalldrif

Ændring fra fuldspaltegulv til delvist spaltegulv i slagtesvinestald er fjernet fra vilkår 3 om ammoniakfordampning, da vilkår 1 om ændring af fuldspaltegulv i slagtesvinestald til delvist spaltegulv er ophævet, da gulvet er ændret til delvist spaltegulv.

Uheld og risici

Vilkår 23 om udarbejdelse af beredskabsplan er ændret til, at husdyrbrugets beredskabsplan skal opdateres minimum en gang årligt, da der i henhold til miljøgodkendelsen allerede er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, og da udarbejdelse af beredskabsplan på IE-husdyrbrug nu er omfattet af de generelle særregler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.

Ophævede vilkår

Indretning

Vilkår 1 om ændring af fuldspaltegulv i slagtesvinestald til delvist spaltegulv er ophævet, da gulvet er ændret til delvist spaltegulv, og fuldspaltegulv ikke længere er lovligt.

Stalldrif

Fodringsvilkår (vilkår 9 og 10) er ophævet, da krav til fodring på IE-husdyrbrug nu er omfattet af generel lovgivning, og der derfor ikke længere skal stilles specifikke vilkår til fodring.

Miljøtiltag, markdrift

Vilkår 11-16 om tiltag i markdriften er ophævet, da regulering af husdyrbrugets udbringningsarealer ved indførelse af ny husdyrregulering i 2017 er overgået til generel regulering.

Energi

Vilkår 21 om energibesparelse er ophævet, da effektiv energiudnyttelse på IE-husdyrbrug nu er omfattet af generel lovgivning.

Dokumentation og egenkontrol

Vilkår 25 om dokumentation for foderforbrug er ophævet, da vilkår 9 og 10 om optimeret fodring er ophævet.

Vilkår 29 og 30 om dokumentation for markdriften er ophævet, da vilkår 11-16 om tiltag i markdriften er ophævet.

Virksomhedens ophør

Vilkår 31 om udarbejdelse af afviklingsplan ved husdyrbrugets ophør er ophævet, da tiltag i forbindelse med husdyrbrugets eventuelle ophør er omfattet af de generelle særregler for IE-husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17.

Særregler for IE-husdyrbrug (kap. 17)

Miljøledelse (§ 47)

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 skal IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i § 47, stk. 2.

§ 47, stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder

- 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
- 2) fastsætte miljømål,
- 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
- 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og
- 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.

§ 47, stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Miljøledelse – oplæring af personale (§ 48)

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 skal IE-husdyrbrug oplære personale hvad angår:

- 1) Relevant lovgivning.
- 2) Transport og udbringning af husdyrgødning.
- 3) Planlægning af aktiviteter.
- 4) Beredskabsplanlægning og -styring.
- 5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

§ 48, Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden.

Forebyggelse af uheld og begrænsning af konsekvenserne (§ 49)

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49 skal IE-husdyrbrug udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inklusiv materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde følgende betingelserne:

Plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal omfatte:

- 1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- 2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- 3) Forsyningssystemer til vand og foder.
- 4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf.
- 5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- 6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- 7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
- 8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god stand.

Beredskabsplanen skal omfatte:

- 1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- 2) Handlungsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- 3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Kontrol, reparation og vedligeholdelse skal ske regelmæssigt. Kontrol af gyllebeholdere skal som minimum gennemføres én gang årligt. Derudover skal der foretages den lovpligtige, autoriserede beholderkontrol hvert 5./10. år.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. Planer og dokumentation skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Fodringskrav (§ 51)

Kvælstof

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god

aminosyrebalance og lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Fosfor

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som nævnt ovenfor. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Energieffektiv belysning (§ 52)

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.

IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

Støvemissioner fra staldanlægget (§ 53)

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Overholdelse af vilkår og krav (§ 54)

Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår samt de umiddelbart bindende krav til drift og indberetning for IE-husdyrbrug og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og kravene igen overholdes.

Årlig indberetning til kommunen (§ 55)

IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunen:

- 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.
- 2) Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 47).
- 3) Logbog over gennemførte kontroller (§ 49).
- 4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§ 51).

IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende ovennævnte informationer til kommunen. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår og skal sendes samlet til kommunen.

IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationerne, hvis kommunen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse.

Ophør (§ 56)

Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord anvendelse.

Ved ophør forstås:

- 1) Ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget.
- 2) IE-husdyrbruget har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i husdyrgodkendelsesloven.
- 3) Situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven.
- 4) Situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1-3, i lov om forurenede jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.

Sammenfatning

Miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart, er blevet revurderet efter gældende regler og nyeste BAT-konklusioner.

Middelfart Kommune vurderer, at husdyrbruget fortsat lever op til BAT.

Offentlighed


Middelfart Kommune har fulgt § 46 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og foretaget en offentlig annoncering ved opstart af revurdering af miljøgodkendelsen af husdyrbruget. Revurderingen blev annonceret den 15. november 2023 på Middelfart Kommunes hjemmeside. Der indkom en anmodning om at få tilsendt udkastet til revurdering.

Vilkår givet ved påbud er varslet ved at husdyrbrugets ejer har fået tilsendt et udkast til revurdering, som han har haft muligheder for at komme med bemærkninger til. Der var ingen bemærkninger til udkastet.

Revurderingen er offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside den 24. januar 2024 og høringsberettigede organisationer er orienteret om afgørelsen.

Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart

Kortbilag 1: Anlægsoversigt



Munkegårdvej 24, 5500 Middelfart

Kortbilag 2: Kategori 1- og 2-naturområder

