

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Sølystvej 2A	Dato for tilsyn: 6. november 2017
Ejer: Peter Skovgaard	Tidsforbrug på ejd.: 20 minutter
Ejers adresse: Feldbækvej 14	Dato for forrige tilsyn: 2016
CVR nr./evt. P-nummer: 20780649	Tilsynsførende: Mille
CHR nr.: 28927	
Andre ejendomme: Rostvedvej 15, Forpagtervejen 1, Feldbækvej 14	Tilstede ved tilsynet: Peter Skovgaard

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn	x	Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

### Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

### Type af husdyrbrug (sæt x)

IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5	x	Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 2,79

Risikoscore efter tilsyn: 3,39

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato herfor: 15.12.2017

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)			
----	---	---------	--	---------------	--	--	--	--	--

Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	x
-------	--	--------	--	------------------	---

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der er opført en kornsilo på Sølystvej 2a. Kornsiloen er ikke omfattet af godkendelsen og den skal derfor anmeldes efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Anmeldelsen skal ske igennem husdyrgodkendelse.dk

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:	Ejers mail:
-------------	-------------

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion				Dokumenteret produktion					
Godkendelsestype: <b>?hvilken tilladelse + dato</b>				Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:					
Godkendelsesdato:				Dato for dokumentation: 01.08.2015 til 31.07.2016					
Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:		
		Antal	DE				Antal	DE	
<b>Kvæghold</b>				<b>Kvæghold</b>					
Malkekøer u. opdræt		280		Malkekøer u. opdræt			74,6		
Ammekøer u. opdræt				Ammekøer u. opdræt					
Opdræt 0 – 6 mdr.	0-4 mdr.	135		Opdræt 0 – 6 mdr.		1-5 mdr.	22,6		
Opdræt 6 mdr - kælving	15-27 mdr.	120		Opdræt 6 mdr - kælving		14 - 20,3 mdr.	96,7		
Tyrekalve 0 – 6 mdr.				Tyrekalve 0 – 6 mdr.		43-196,4	69		
Tyre 6 mdr. - slagt				Tyre 6 mdr - slagt		229-445,5	49		
Avlstyre				Avlstyre					
<b>Svinehold</b>				<b>Svinehold</b>					
Søer m. grise til fravæanning				Søer m. grise til fravæanning					
Smågrise				Smågrise					
Slagtesvin				Slagtesvin					
<b>Heste</b>				<b>Heste</b>					
< 300 kg				< 300 kg					
300-500 kg				300-500 kg					
500 - 700 kg				500 – 700 kg					
> 700 kg				> 700 kg					
<b>Fjerkræ</b>				<b>Fjerkræ</b>					
<b>Andet</b>				<b>Andet</b>					
<b>DE på godkendelsestidspunkt:</b>			470,89	<b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>			470,89	<b>?</b>	

**Bemærkninger:** Der har det seneste år ikke være tyrekalve på ejendommen. Disse frasælges ved maksimalt 80 kg.

Opdrættet kommer ved ca. 4 måneders alderen på græs på Sølystvej 2. Herefter vinteropstaldes nogle af kvierne på Rostvedvej 15 og resten bliver på Sølystvej 2.

## GØDNINGSBEHOLDERE

Gyllebeholder 1	Størrelse:	2.400 m <sup>3</sup>	Etableret:	1998	Beh.kontrol:	Anmodet herom
	Flydelag:	100 %	Dykket indløb:	ja	Logbog:	ok
Gyllebeholder 2	Størrelse:	3.000 m <sup>3</sup>	Etableret:	2012	Beh.kontrol:	-
	Flydelag:	fast	Dykket indløb:		Logbog:	-
Gyllebeholder 3	Størrelse:	m <sup>3</sup>	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
Anden overdækning	Beholder nr.:		Hvilken:			
Ajlebeholder 1	Størrelse:	m <sup>3</sup>	Etableret:		Beh.kontrol:	
Gyllekanaler:		500 m <sup>3</sup>	Fortank:		m <sup>3</sup>	
NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter) ikke relevant						
Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Ikke relevant						
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed						

Beskrivelse af overførsel af gylle	Ja	Nej	Bemærkning
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?	x		Er dette korrekt
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>			Gylle overføres med sugeskran
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

## EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m<sup>3</sup>)

Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012  
(Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)

	Ja	Nej
<b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b> Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en beholderbarriere. I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x
<b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b> Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x

terrænændring der kan tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> gylle.		
Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	X

### MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Der er ikke møddingsplads på ejendommen. Hvis nødvendigt opbevares gødningen fra kalvehytter på ensilagepladsen, hvorfra der er afløb til gyllebeholder. <b>Hvor opbevares dybstrøelsen fra småkalvene ellers ?</b>			

### GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
<b>Bemærkninger:</b>

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet:	5.900 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle:	7951 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. flydende gødning:	8,9 mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? ja	
<b>Bemærkning:</b>			
<b>FAST GØDNING</b>			
Størrelse af møddingsplads:	m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning:	m <sup>3</sup>
Kapacitet f. fast gødning:	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra	

			<b>konsulent fremvist?</b>
<p><b>Bemærkning:</b> Opbevaringskapaciteten er beregnet ud fra at kørerne kun er på græs 1 mdr. om året. Da besætningen er økologisk er kørerne udegående en større andel af året. Samtidig er besætningen pt mindre end det der er givet tilladelse til produktion for ejendommen. Det vurderes at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig</p>			
<b>OPBEVARING PÅ MARK</b>			
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Er der markstak / Ensilagestak?</b>	x		
<b>Er der markmødding?</b>		x	
<b>Hvad består oplaget af?</b> (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			ensilage
<b>Er tørstof% over 30?</b> (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	x		
<b>Er der luft- og vandtæt overdækning?</b> (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)	x		
<b>Kan tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		x	
<b>Cirkuleres Markstakken?</b>	x		
<b>Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?</b>		x	
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirks. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			Det skal gøres opmærksom på, at markstakken skal placeres minimum 15 meter til vej.
<b>Bemærkninger:</b> Der har tidligere været problemer med overholdelse af afstandskravet til vej fra markstakken			

<b>ENSILAGE</b>						
	<b>Type ensilage</b>	<b>Tegn på saftafgivelse</b> (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs) )?	<b>Afløb til beholder?</b>	<b>Hældning mod afløb?</b>	<b>Afløb rent?</b>	<b>Belægning uigennemtrængelig for vand?</b>
<b>Ensilageplads:</b>	græs	nej	ja	ja	ja	nej
<b>Plansilo:</b>						
<b>Under tag:</b>						
<b>Bemærkninger:</b>						

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Skriftlige miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

### B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser indenfor 3/6 år	1 håndhævelse indenfor 3/6 år	2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år
	x	

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING

SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
x	x		
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
§ 16b (< 750 kgNH <sub>3</sub> N), erhvervs-mæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10	§ 16b (> 750 kgNH <sub>3</sub> N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE	§ 16a eller § 12 med over 250 DE
		x

### E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	Over 100 m til nabo
x	x	x	x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur	Indenfor NFIO/indsatsområde	< 50 m t nabo

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>: 3,39**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60% x B) x 50% + (33% x C1 + 33% x D1 + 34% x E) x 50%.

BILAG om produktionsareal
Opgørelse af produktionsareal!
Tilsyn med RENHOLD af IKKE-produktionsareal!