

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Trøjborggård v/Viggo Jensen Ravnholtvej 65, Tranbjerg J.8310		
Ejer:		Tlf. nr.:	8692 7140
Adresse:		Mob. nr.:	2191 5927
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	29283451	P-nr.:	1012051065
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	H16bu: H § 16 b, uden BAT		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet:			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om overdækning af mødding, som det fremgår af vedlagte brev.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Viggo Jensen			
Tilsynsdato:	17-10-2022	Tilsynsførende:	Lotte Andersen

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	10	3,45	29-10-2008	
St.r. avlstyre over 440 kg	Spaltegulvbokse	30	16,67	29-10-2008	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	50	66,67	29-10-2008	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele areallet)	15	4,05	29-10-2008	
Tilladte dyreenheder i alt:	90,84 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	Ok.
----------	-----

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-02-1995	07-11-2014	175	750	Flydelag	Der modtages biogas-gylle i beholderen. Regnvand bliver ligeledes ledt hertil.
Gyllekælder	01-06-1980		1	162	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Alarm:	

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1985	400	500		Mødding på møddingplads var uoverdækket og skal være overdækket med vandtæt og tætsluttende materiale. Dagen efter tilsyn blev der modtaget billede af møddingen overdækket. Afløbet fra møddingpladsen var fyldt, så møddingsaft ville rende videre ned ad skråningen og ikke i afløbet.



Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	9,92 mdr.
Fast gødning:	6,11 mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering

<p>Baggrund</p>	<p>Kommunen har foretaget en miljøriskovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljøriskovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
<p>Tilsynsfrekvens</p>	<p>Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljøriskovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljøriskovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljøriskovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34