



MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

**For:
Triplenine Esbjerg A/S**

Adresse: Læssevejen 20, 6700 Esbjerg
Matrikel nr.: 1251a, 1251f, del af 1268a, del af 1228a, del af 1228b, Esbjerg Bygrunde
CVR-nummer: 32566278
P-nummer: 1015653910 (Læssevejen 20)
1018531107 (Fiskerihavnsvej 35)
Listepunkt nummer: 6.4.b.i.1/6.5
J. nummer: 2023 - 63324

Vilkårsændringen omfatter:

Øget udledning af varmeenergi fra kølevand til bassin 5 i Esbjerg Havn.

Dato: 12. september 2024

Godkendt: Tanja Smetana

Annonceres den 12. september 2024

Klagefristen udløber den 10. oktober 2024

Søgsmålsfristen udløber den 14. marts 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

1.	Indledning	5
2.	Afgørelse og vilkår	6
2.1	Vilkårsændringen	6
3.	Vurdering og bemærkninger	7
3.1	Vurdering	7
3.2	Udtalelser/høringssvar	8
3.3	Udtalelse fra virksomheden	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.1.1	Miljøgodkendelsen	9
4.1.2	Listepunkt	9
4.1.3	Basistilstandsrapport	9
4.1.4	BAT/BREF	9
4.1.5	Revurdering	10
4.1.6	Miljøvurderingsloven	10
4.1.7	Habitatbekendtgørelsen	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	11
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12
	Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring	13
	Bilag B. Lovgrundlag	13
	Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport	13

1. Indledning

Triplenine Esbjerg A/S, der er godkendt til oprensning af fiskemel og fiskeolie, er beliggende på havnen i Esbjerg. Med denne afgørelse godkendes det, at virksomheden øger tillædningen af varmeenergi pr. døgn til bassin 5 i Esbjerg Havn. Ansøgningen kan ses i bilag A.

Miljøstyrelsen har med denne miljøgodkendelse vurderet, at forøgelsen af tillædt varmeenergi til bassin 5 vil kunne ske uden indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der er tale om en meget lille forøgelse af tillædt varmeenergi, at der er tale om en energimængde, der flyttes fra et andet udledningspunkt ved indgangen til bassin 5. Der er således også tale om, at energien flyttes længere væk fra Vadehavsområdet, og at der er tale om et havneområde med diverse andre aktiviteter, samt at det vurderes, at alene vandudskiftningen ved ebbe og flod forårsager temperaturudsving, som er langt større end den påvirkning fra virksomhedens udledning.

Der er ikke foretaget en miljøvurderingsscreening af projektet, idet virksomheden ikke har indsendt en ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen, godkender Miljøstyrelsen hermed øget udledning af energi i form af varme i bassin 5 i Esbjerg Havn.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag B.

2.1 Vilkårsændringen

Vilkår E1 i miljøgodkendelse og revurdering af 6. september 2012 ændres fra:

E1 Forskellen mellem energiniveauet i kølevand ind og ud må maksimalt være 220.000 MJ/døgn og 85.000 MJ/døgn for kølevandsudløb ved henholdsvis 6. bassin/forhavnen til 5. bassin og 5. bassin.

til:

E1 Forskellen mellem energiniveauet i kølevand ind og ud må maksimalt være 220.000 MJ/døgn og 150.000 MJ/døgn for kølevandsudløb ved henholdsvis 6. bassin/forhavnen til 5. bassin og 5. bassin.

3. Vurdering og bemærkninger

Miljøstyrelsen har den 10. august 2023 modtaget ansøgning fra Triplenine Esbjerg A/S om ændring i vilkår for udledning til bassin 5 via Byg og Miljø.

Triplenine Esbjerg A/S oprenser og resteriliserer fiskemel og fiskeolie. I produktionen anvendes indirekte køling med kølevand. Det uforurenede kølevand udledes til havnebassinet i Esbjerg Havn i to punkter, hhv. bassin 5 og 6. bassin/forhavnen til 5. bassin.

Triplenine Esbjerg A/S har søgt om en vilkårsændring, således virksomheden får miljøgodkendelse til øget udledning af varmeenergi via udledning af kølevand fra produktionen til udledningsspunktet i bassin 5 i Esbjerg Havn. Det hidtidige vilkår E1 i miljøgodkendelse af 6. september 2012 har en grænse for udledt varmeenergi på 85.000 MJ/døgn for kølevandsudløb ved henholdsvis 6. bassin/forhavnen til 5. bassin og 5. bassin. Virksomheden har ønsket at hæve grænsen i udløbet til 5. bassin til 150.000 MJ/døgn.

Virksomheden har beregnet, at en højere mængde udledt energi i 5. bassin ikke forøger temperaturen i havnebassinet væsentligt og har på den baggrund søgt om ændring af vilkår E1.

3.1 Vurdering

Triplenine Esbjerg A/S har indsendt dokumentation for den forventede temperaturstigning i bassin 5 på baggrund af den øgede mængde af varmeenergi, der bliver udledt i bassinet. Beregninger i denne dokumentation, vedlagt som del af bilag A, viser en forventet maksimal temperaturstigning på 0,247°C på baggrund af varmeveksling mellem virksomhedens processer og kølevand.

Miljøstyrelsen har gennemgået beregningerne og referenceværdier for de forskellige parametre, der indgår. Miljøstyrelsen er enig i, at der med den angivne beregnede mængde energi, der bliver udledt, vil være en forventet temperaturstigning på maksimalt 0,247°C, samt at de værdier, der ligger til grund for beregningerne, er korrekte. Beregningerne tager desuden udgangspunkt i konservative værdier, således en 0,247°C temperaturstigning anses som den øvre forventede værdi.

I forbindelse med revurdering af 6. september 2012 er det vurderet, at kølevandsudledningen kan accepteres, når den øgede temperatur, som kølevandet forårsager, er mindre end 1° C. Det er ligeledes vurderet, at temperaturstigningen er begrænset til havnebassinet. Med en yderligere forøgelse til 0,247°C vurderes dette fortsat at være tilfældet. Den øgede temperatur vurderes derfor ikke til at have betydning for målpopfyldelse af vandplanen. Idet der er tale om indirekte køling, dvs. at kølevandet på intet tidspunkt er i kontakt med produkter, indeholder kølevandet ingen forurenende stoffer fra produktionen.

3.2 Udtalelser/høringssvar

Esbjerg Kommune har den 28. august 2023 fremsendt følgende høringssvar:

Med forudsætning i, at beregningerne for en forøgelse i temperaturen på 0,247°C er korrekte, er det min vurdering, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke arter i bassin 5 væsentlig og at det ansøgte ikke vil kunne påvirke arter eller naturtyper i det nærliggende Natura 2000-område nr. 89 – Vadehavet med habitatområde nr. 78 – Vadehavet eller fuglebeskyttelsesområde nr. 57 – Vadehavet. Begrundelsen herfor er, at arter og naturtyper i Vadehavet er tilpasset langt større temperatursvingninger med flod og ebbe hen over året.

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at vilkårsændringen kan gives uden risiko for skade på arter eller naturtyper i Vadehavet.

3.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 6. september 2012 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Triplenine Esbjerg A/S er omfattet af listepunkterne 6.4.b.i.1 og G201 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere, den 20. april 2022, udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 26. oktober 2023 afgørelse om, at Triplenine Esbjerg A/S ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport for et projekt vedrørende udskiftning af et desinfektionsmiddel med et andet.

For så vidt angår nærværende projekt har Miljøstyrelsen den 12. september 2024 truffet afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde supplerende basistilstandsrapport i forbindelse med nærværende projekt, idet projektet ikke medfører ændringer for så vidt angår stoffer, der potentielt kan medføre længerevarende forurening af jord og/eller grundvand.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT/BREF

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ([”direktivet for industrielle emissioner”](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Der er vedtaget BAT-konklusioner for branchen (slagterier og animalske biprodukter), og virksomhedens miljøgodkendelser skulle derfor være revurderet inden december 2027.

Dog har virksomheden sideløbende med denne miljøgodkendelse ønsket, at miljøgodkendelsen af 12. maj 2022 til testproduktion af mel på basis af marine råvarer aflyses, idet der er tale om en produktion, der ikke alligevel realiseres. Det betyder, at virksomheden overgår til listepunkt 6.4.b.i.2 og Esbjerg Kommune, og at revurderingen i stedet skal følge BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk. Når virksomheden er overført til Esbjerg Kommune, vil kommunen forestå denne.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Triplenine A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revurderet miljøgodkendelse af 6. september 2012
- Miljøgodkendelse til nyt filterarrangement på virksomhedens ekstraktions-/lipidafdeling af 26. august 2013
- Miljøgodkendelse af 12. maj 2022 til testproduktion af mel på basis af marine råvarer

- Miljøgodkendelse til 50 m³ lagertank til desinfektionsmiddel SalCurb af 27. oktober 2023
- Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af produkt i SalCurb-tank af 20. februar 2024.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 10. oktober 2024.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Esbjerg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sportsfiskerforeningen
Dansk Ornitologisk forening

BILAG

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring

Bilag B. Lovgrundlag

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

BILAG A Ansøgningsmateriale

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.i.1, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) , Fiskemels-, benmels-, blodmels-, blodplasma- og fjermelsfabrikker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	Nej
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
jn	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Basistilstandsrapport

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (09-08-2023)

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.i.1, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) , Fiskemels-, benmels-, blodmels-, blodplasma- og fjermelsfabrikker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.i.1, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) , Fiskemels-, benmels-, blodmels-, blodplasma- og fjermelsfabrikker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	Nej
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
jn	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Basistilstandsrapport

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (09-08-2023)

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.i.1, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) , Fiskemels-, benmels-, blodmels-, blodplasma- og fjermelsfabrikker

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Esbjerg Kommune

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

CVR / RID: 32566278

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7218

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (09-08-2023 15:35)

Projekt: Udledning bassin 5

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 322388, BFE numre: 736840, 736840, 736840

Matrikler: Matrikel nr.: 1251f, Ejerlav: Esbjerg Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Kim A. Sørensen (Indsendt af)	Projektejer	Læssevejen 20, 6700 Esbjerg kas@999.dk +45 28740230

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

32566278 - TripleNine Esbjerg A/S

P-nummer

1015653910 - TripleNine Esbjerg A/S

Læssevejen 20
6700 Esbjerg

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Kim A. Sørensen

Adresse

Virksomhedens navn

TripleNine Esbjerg A/S

Adresse

Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

1015653910

Bemærkning

Kontaktperson

Kim A. Sørensen

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

kas@999.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn

Esbjerg Havn

Adresse

Mailadresse

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf](#)

[Ansøgning vedr. udledning bassin 5.pdf](#)

[bassin5.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omhandler udledning af termisk energi via kølevand.

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljørapporting TripleNine Esbjerg 2022.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000, Odense C
Att. Tanja Smetana

09/08-23, Esbjerg

Ansøgning om ændring i vilkår for udledning til bassin 5

TripleNine Esbjerg ønsker ændring i vilkårene for udledning af energi til bassin 5, da de hidtidige ikke længere er tidssvarende.

De nuværende vilkår tillader en udledning på 85.000 MJ/døgn, og virksomheden ønsker denne ændret til 150.000 MJ/døgn.

Termiske beregninger på udledning af kølevand til bassin 5

Kølevand fra dioxinanlæg

Der anvendes kølevand i dioxinanlægget til afkøling af fiskeolie. I beregningerne tages der udgangspunkt i et maksimal flow på 20 Tons/hr og en varmekapacitet for fiskeolien på 2,3 MJ/tons.

Fiskeolien afkøles fra 90°C til 50°C via rørveksler inden det filtreres for aktivt kul tilsat tidligere i processen, inden det ledes til tank for at mindske oxidationen af produktet.

$$Q_{dioxin} = m_{fiskeolie} * CP_{fiskeolie} * (T_2 - T_1) = 44160 \text{ MJ/døgn}$$

Kølevand fra varmebehandling

Kølevand anvendes til kondensering af procesluft fra varmebehandling af bakterieinficeret fiskemel.

Varmebehandlingen af fiskemel foregår ved at melet opvarmes til ca. 85°C i en tørrer, under tilsætning af 25% vand, for fremme sterilisering og bevare proteinernes næringsværdi. Den maksimale kapacitet for anlægget er 6 Tons/hr. Under processen afdampes vandet igen til et indhold på 8%, procesluften ledes til en støvvasker der fjernes 1/7 af det afdampede vand, som tilbage ledes til melet inden tørring. De resterende 6/7 af det afdampede vand kondenseres via en pladeveksler. Kondensatet recirkuleres og køles til 40°C, hvorpå det enten anvendes til vask af procesluft i scrubbertårn eller ledes til rensningsanlæg. Der regnes med en varmekapacitet på 4,185 MJ/tons og kondenserings entalpi på 2256 MJ/tons.

$$Q_{tørrer} = m_{kondensat} * H_{kondensat} + m_{kondensat} * CP_{vand} * (T_2 - T_1) = 75425 \text{ MJ/døgn}$$

Kølevand fra procesluft

Procesluft fra fabrikkens anlæg køles til ca. 40°C førend det ledes til vasketårn inden udledning.

Kondensatet recirkuleres og køles til 40°C, hvorpå det enten anvendes til vask af procesluft i scrubbertårn eller ledes til rensningsanlæg.

Der regnes med en varmekapacitet for luften på 1 MJ/tons, en densitet på 1,205 kg/m³ og et flow på 21000 m³ pr. time.

$$Q_{scrubber} = m_{luft} * CP_{luft} * (T_2 - T_1) = 27329 \text{ MJ/døgn}$$

Bassin 5 maksimal udledning

Nedenstående betragtninger danner basis for de følgende termiske beregninger.

Jf. Bilag I har Bassin 5 et overfladeareal på 26765 m²

Jf. Bilag I resulterer dette i et volumen på 184220 m³

Med reference til Bilag II, vil vandet i bassinet udskiftes af tidevandet 2 gange i døgn, med en difference på ca. 1,5 m i snit.

Dette betyder at 80295 m³ af vandet udskiftes pr. døgn.

Der regnes med et kølevands flow på 150 m³/hr, med en varmekapacitet på 4,185 MJ/tons

På baggrund af de beregnede max. udledninger til bassin 5, 146910 MJ/døgn, tages udgangspunkt i en maksimal energitilførsel på 150000 MJ/døgn.

$$T_{ansøgning} = \frac{T_{ud} * flow_{kølevand} + T_{ind} * (volume_{bassin\ 5} - flow_{kølevand})}{volume_{bassin\ 5}} * \left(1 - \frac{volume_{udledning}}{volume_{bassin\ 5}}\right) + T_{havvand} * \left(\frac{volume_{udledning}}{volume_{bassin\ 5}}\right)$$

Ved en konvergens på 10⁻⁵ for T_{ansøgning}-T_{ind}, og 19 iterationer kan der estimeres en ændring i bassinet på 0,247°C, ved imødekomme af den ønskede ændring i vilkårene for udledt energi til bassin 5.


Efter virksomhedens vurdering, vil en temperaturstigning for vandet i bassin 5 på 0,247°C næppe resultere i nogen væsentlig påvirkning af miljøet.

Med venlig hilsen
Kim A. Sørensen

Bilag

Bilag I – bassin5.pdf

Bilag II - Tidevandstabeller-for-danske-farvande-2022.pdf



HILLINGKAJ

CALYPSOKAJ

SPERLINGKAJ

TOBISKAJ

SPERLINGPIER

69

TOBISPIER

5. BASSIN

3.230m²

4,4

8.125m²

6,7

15.410m²

7,75

FISKERIHAVNSGADE

SILDEKAJ

SKIPPERRGADE

63

5,5

HÆKKEN

FOKKEN

KØLEN

KÆLINGEN

67

66

6,6

5,5



Bilag B: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 928 af 28. juni 2024.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 532 af 27. maj 2024.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning
[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

<https://mst.dk/media/133301/bilag-1-vejledning-4-juli-2017.pdf>

Spildevandsvejledning

Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2.pdf>

Habitatvejledningen

Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925>

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

BILAG C Afgørelse om BTR



TripleNine Esbjerg A/S
Lassevejen 20
6700 Esbjerg

Virksomheder
J.nr. 2023 - 63324
Ref. tasme/amklo
Den 12. september 2024

Sendes til kas@999.dk samt til virksomhedens cvr-nr.

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for TripleNine Esbjerg A/S

I forbindelse med miljøgodkendelse af udledning til bassin 5 har Miljøstyrelsen den 10. august 2023 modtaget en ansøgning om øget udledning til bassin 5 i Esbjerg Havn af energi i form af brugt kølevand.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.b.i/6.5 i godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 20. april 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at miljøgodkendelse af udledning til bassin 5 ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med projektet.

Oplysninger

TripleNine Esbjerg A/S har oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 1272/2008² i forbindelse med det ansøgte. Ansøgningen vedrører udelukkende ændring af mængden af varmeenergi i uforurenede kølevand.

Høring af virksomheden

Der er foretaget høring af TripleNine Esbjerg A/S i henhold til forvaltningsloven. Virksomheden har ikke haft bemærkninger.

¹[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023.](#)

² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stoffer/blandinger af stoffer, som TripleNine Esbjerg A/S vil bruge i det ansøgte, fremstiller eller frigiver, er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 16. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet³.

Da der kun er tale om en øget udledning af kølevand i bassin 5, vurderer Miljøstyrelsen ikke, at der er risiko for længerevarende forurening af jord eller grundvand. Der anvendes ingen kemi i forbindelse med projektet, der blot vedrører ændring af mængden af udledt varmeenergi fra kølevand. På baggrund af dette er det Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for at udarbejde en basistilstandsrapport for det ansøgte projekt.

Klagevejledning

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

³ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist, der udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag. Det bemærkes, at klagefristen kan udløbe på forskellige tidspunkter for afgørelsens modtagere, afhængig af om afgørelsen er meddelt den enkelte digitalt eller pr. brev.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres ikke.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana
Specialkonsulent

Kopi til:

Esbjerg Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.