Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	7. oktober 2026
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	41384719
P-nummer	1001809836
Virksomhed	Martin Høft A/S
Adresse	Birkemosevej 3A
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	8628 3711
E-mail	jhk@martin-hoeft.com
Branchekode	D59: Fremstilling af plast og ekspanderet polystyren (EPS) <=5 t/d
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	01.01.1986
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jan Kristensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: Generelle takster i Teknik og Miljø.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Virksomhedens råvare og affald skal indrettes jf. vedlagte folder omkring ” Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald” Borevand er flyttet længere ind i hal med beton uden afløb, så der ikke kan se jordforurening ved spild.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til bemærkninger.
Miljøledelse og systematik	Tidligere har virksomheden været ISO-certificeret og bruger fortsat de faste procedurer mv.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden har specialiseret sig i at sprøjtestøbe mindre standardemner, f.eks. rørafslutninger. Virksomheden består af lager, administration, sprøjtestøbning og værktøjsafdeling.

	Der sprøjtestøbes med især PA (polyamid), PE (polyethylen) og PP (polypropylen) med et forbrug på ca. 1 ton pr. døgn - teoretisk maksimalt forbrug ved døgndrift vil være ca. 3 tons. Der anvendes ikke PVC.
Produktionsareal	Ca. 5000 m^2
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 22 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde 220507ER, og området er udlagt til erhvervsformål (tung industri). Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 5, "Erhvervsområdet Birkemosen". Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkeinteresser (OSD).



Driftstid

Hverdage	kl. 7-16
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	PE, PA, PP m.fl. under 3 t/døgn. Virksomheden har ikke PVC som råvare.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig er > 100 meter fra virksomheden.
Væsentlige støjkilder	Virksomhedens væsentligste støjkilder er: - Til- og frakørsel - Luftafkast, eftersyn foretages internt, ekstern en gang årlig
Vurdering af støj	På tilsynstidstidspunktet er der ikke vurderet væsentlige støjgener. Virksomheden oplyser, at der ikke er modtaget støjklager tilsyn.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Der er udsugning ved alle sprøjtestøbemaskiner - primært på grund af varme og lejlighedsvis termisk nedbrydning af plast - med tre afkast over tag. Ligeledes er der udsugning fra gnist arbejdningsmaskine og fræsemaskiner med fælles afkast over tag. Der er olietågefilter på de enkelte afkast. Udsugning fra plastkværn renses i dobbelt cyklon inden afkast i vestvendt væg 3 meter over terræn.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes dels med spildvarme fra maskiner og dels med elvarme. Kølevand degraderes via en varmepumpe opstillet i lagerhallen. Varmepumpe til opvarmning af værksted, kantine og lille produktionsenhed i bunden af virksomheden. Generelt opvarmer maskinerne produktionshallen, dog er det nødvendig med opvarmning efter ferie og søndag. Der er etableret solceller på taget. Har været en langvarig og vanskelig proces. Virksomheden har ikke fjernvarme eller olieopvarmning.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomheden har ikke processpildevand. Der bruges vand til køling i produktionen – kølevand i lukket system. Kølevandet (almindeligt drikkevand – dødt vand) opbevares i nedgravet ståltank udenfor virksomheden (mod vest), og der fyldes op efter behov (dog begrænset).

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie bortskaffes via Avista Oil. Olieholdige klude samt kattegrus bortskaffes via genbrugsstationen. Der er ikke afleveret affald i 2025 eller 2026. Det anbefales, at aflevere spildolie og borevand inden 1000 l tromle er halvfuld.
Øvrigt affald	Virksomheden har følgende fraktioner af øvrigt affald: - Plast (HCS) - Pap (HCS) - Metal (Bredal) - Brændbart (kommunale renovationsordning) - Genanvendelig plast (Aage Vestergaard Larsen A/S) Alt plast genbruges hovedsageligt.

Styrket affaldstilsyn
I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald
Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn
I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer
Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

3. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
4. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen registrerede olietanke. Der er en nedgravet ståltank til kølevand (dødt vand) i en tilbygning.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opsamles i 1000 liter plastpalletank indtil bortskaffelse. Palletanken står indendørs på befæstet areal uden gulvafløb. Det er oplyst, at der ikke er spildt på arealet. Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier vedlægges til orientering. Boroevand opbevares ligeledes i 1000 l palletank i samme lokale.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomheden har enkelte beholdere med flydende råvarer, der opbevares på indendørs befæstet areal.
Jordforurening	I forbindelse med tilsynet blev det oplyst, at der ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 4185 5915
e-mail: lbri@aarhus.dk