



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 21-06-2022 -
Hans Kjær, Hyrup Bygade 9, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Kjær		
Adresse	Hyrup Bygade 9, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53293
E-mail	h.kjaer@bbsyd.dk	CVR nr.	92983358
Mobil	51743543	P nr.	1002844605

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/12741
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	25-04-2019		
Ændret tilladelse	30-07-2013		
Tilladte dyreenheder	119,65		
Registreret dyreenheder i alt	143,27		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Hans Kjær, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b af den 25. april 2019.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter: Godkendt produktionsareal i alt: 1.112 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staldbygning. Stald 1 med 782 m² produktionsareal til slagtesvin. Bygning i alt 1007 m². Gulvtype drænet gulv og spalter 33/67 % • Staldbygning. Stald 2 med 330 m² produktionsareal til slagtesvin. Bygning i alt 542 m². Gulvtype delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv. <ul style="list-style-type: none"> • Maskinhus. • Lade • 2 kornsiloeer <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Gyllebeholder på 747 og 3000 m³ <p>Status på tilsynsdagen den 21. juni 2022:</p> <p>Stald 1: Slagtesvin: Bygningsareal i alt 1007 m², produktionsareal i alt 782 m² = 77 % Er i brug taget. På tilsynsdagen var 100 % udnyttet.</p> <p>Stald 2: Slagtesvin: Bygningsareal i alt 542 m², produktionsareal i alt 330 m² = 60,9 % Har været i brug. På tilsynsdagen var 0 % udnyttet.</p> <p>Gyllebeholder fra 2008 på 3000 m³ i brug. Gyllebeholder fra 1987 på 747 m³ - Er fysisk fjernet i 2008.</p> <p>Registrering fra CHR den 7. marts 2022: Søer, gylte og orner: 0 Svin o. 30 kg.: 1.350 Smågrise mellem 7-30 kg: 0</p> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021: - 3.428 slagtesvin (31-132 kg.) - 751 slagtesvin (31-135 kg.) - 5 slagtesvin (31-130 kg.)</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	svin1	782	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		25-04-2019	25-04-2025
2	svin2	330	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		25-04-2019	25-04-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	svin1	Ja	782	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		25-04-2019
2	svin2	Nej	330	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		22-06-2022

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
25-04-2019		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse §16b - Hyrup Bygade 9.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 b stk. 1. af den 31. december 2020:</p> <p>Vilkår 1: Tilladelsen er i overensstemmelse med bygninger og anlæg, som beskrevet i ansøgning - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Driftsansvarlig er ansvarlig for overholdelse af vilkårene - Der er kun ejer på bedriften.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøtilladelsen skal forefindes - Den findes på pc.</p> <p>Vilkår 4: Korrekt produktionsareal, staldsystem og dyretyper - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 5: Beplantning fra landzonetilladelse - Dette er etableret i 2008 samtidig i fbm. at bygning og gyllebeholder blev opført.</p> <p>Vilkår 6-7: Tegning over stalde med produktionsarealet - Ses i bilag i miljøtilladelsen.</p> <p>Vilkår 8-9: Pumpning og transport under opsyn - Foregår med sugestuds under opsyn.</p> <p>Vilkår 10-12: Lugtgener - Vurderes ok og der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 13-15: Natur max produktionsareal 1112 m2 f.eks. via gyllekøling - Der er endnu ikke truffet beslutning omkring dette.</p> <p>Vilkår 16: Al vask skal foregå på støbt plads med afledning til opsamlingsbeholder - Der foretages kun gansk lidt vask i marken.</p> <p>Vilkår 17: Befæstet areal ved gyllebeholder eller anvendelse af træktraktor med påmonteret pumpeudstyr - Maskinstationen udfører gylle-arbejdet.</p> <p>Vilkår 18: Tætte udleveringsramper med afløb til opsamling - De er tætte og rene. Gyllenr ledes til fortanken.</p> <p>Vilkår 19-21: Korrekt placering af tanke samt mulighed for opsamling af evt. spild og opsyn - Dette er overholdt. Tanken står inde i maskinhuset.</p> <p>Vilkår 22-23: Støj - Der er ingen støjklager.</p> <p>Vilkår 24-25: Støvgener også ved fodersilo - Der er ingen støvgener. Fodret er i pilleform. De to andre fodersiloer fyldes med snegl.</p> <p>Vilkår 26: Opbevaring af foder - Der er en foderlade og 3 fodersiloer.</p> <p>Vilkår 27: Ryddelighed på veje og omkring bygninger - Der var pænt og ryddeligt.</p> <p>Vilkår 28: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der er indgået en aftale med Rovfluen.</p> <p>Vilkår 29: Lysgener - Der er ingen klager.</p> <p>Vilkår 30: Døde dyr - Dakapladsen øst for siloen, hvor der er spalter. De overdækkes med kadaverkappe og afhentes af Daka.</p> <p>Vilkår 31: Egenkontrol: Følgende materiale skal kunne forevises til tilsynsmyndigheden:</p> <p>Dokumentation for:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opgørelse af produktionsarealet - Forefindes i bilag 2 i miljøtilladelsen.- Overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg - Der føres logbog.

	<p>- Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer - Der er alarm på anlægget. Ejer kontrollerer det en gang om måneden og dette bliver registreret i en logbog.</p> <p>Samt overvågning af vand og strømforbrug - Der er egen boring, dog har udlejningsbolig separat måler.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekælder	01-01-1800		0	70		
Gyllebeholder	01-06-2008	12-11-2018	750	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2008 på 3000 m ³ . Der er dykket indløb. Sidste beholderkontrol var den 12. november 2018. Næste beholderkontrol skal være i 2028.
Flydelag	Beholderen var i brug og der var flydelag på.
Logbog	Logbogen blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen opbevaring af fast gødning.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>Marksprøjten fyldes med vand på grusplads.</p> <p>Sprøjtemidler håndteres i marken, hvor sprøjten også rengøres efterfølgende.</p>
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes 4 gange årligt og vaskevandet løber i fortank.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.

Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes til offentlig kloakering.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er to ramper. Den ene er på østsiden af den "gamle" stald og den anden er også på østsiden af den "nye" stald. Ind- og udleveringsramperne har fast bund og tætte sider med afløb til forbeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum i slagtesvinestald mod syd, hvor der er betongulv og ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde grise opbevares på Dakapladsen øst for siloen, hvor der er spalter. De overdækkes med kadaverkappe og afhentes af Daka.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters beholdere i maskinhuset på støbt gulv og afhentes af Avista. Der blev fremvist en kvittering på aflevering af 440 liter fra den 8. januar 2021.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 6. uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 6. uge.
Gammelt jern	Gammelt jern afhentes af Jespers Jernhandel, Haderslev.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer og afhentes af Marius Petersen, hver 6. uge.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er indgået en aftale med bekæmpelse af fluer med Rovfluen om 5 årlige besøg.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Rovfluen. De kommer 5 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er 4 hold svin om året. Staldens tømmes helt mellem hvert hold. Staldene rengøres 4 gange årligt, når den står tomme mellem holdene.
Drikkevandsforsyning	Der er egen vandforsyning på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er stokerfyr og asken herfra kommer i gyllebeholderen og udspreddes på mark.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages gennemgang af Danish Control. På grund af at det er Englands-grise kommer Fødevarestyrelsen på årlige besøg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mellem 750 - 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (2.559 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet der er ca. 72 meter fra gyllebeholder og ca. 100 meter fra dyreholdet til nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. juli 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: