

**Center for Miljø og Natur
Team Miljø**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
5588 5588
www.naestved.dk

Dato
26. oktober 2016

Sagsnr.
09.02.11-P19-1-15

CPR-nr.
Sagsbehandler
Gregers Kiehn
+455588 6202
grkie@naestved.dk

Næstved Skytteforening
V/ Bjarne Christensen
Jørgen Jensens Vej 11
4700 Næstved

Miljøgodkendelse af Næstved Skytteforening, Ny Præstø Landevej 320



Beliggenhed: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved
Matr. Nr.: 16f, Rønnebæk by, Rønnebæk
Ejer: Næstved Skytteforening, Gallemarksvej 18, 4700 Næstved
Matr. Nr.: 65, Rønnebæk by, Rønnebæk
Ejer: Thor Bendixen, Woodlands Country Club 21, Sverige
Virksomhedstype: Udendørs skydebane
Listebetegnelse: J 203
Godkendelsesdato: 11.10.2016



Indledning

Næstved Kommune meddeler hermed, i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven¹, ny Miljøgodkendelse til Næstved Skytteforening, til skydning på deres anlæg på Ny Præstøvej 320 i Næstved.

Miljøgodkendelsen meddeles som en samlet ny miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen af 15. december 2000, samt tillæg af 30. januar 2004 - stadfæstet af Miljøstyrelsen 7. november 2005 bortfalder hermed.

Godkendelsen omfatter vilkår for indretningen og driften af anlægget. Herunder vilkår omkring skydetider, affaldshåndtering, egenkontrol og driftjournal.

Skydebaneanlægget omfatter en ny 25 meter skydebane med 10 standpladser og en ny 100 meter bane, som etableres på den eksisterende 200 meter bane. Derudover omfatter anlægget den eksisterende 50 og 200 meter bane. 100 meter og 200 meter skydebanerne har 8 fælles standpladser.

Næstved Kommune modtog den oprindelige ansøgning den 2. juni 2015. Ansøgningsmaterialet er løbende blevet kvalificeret i dialog med Næstved Skytteforening. Senest er der modtaget nye støjberegninger den 12. maj 2016.

Klagevejledning

Enhver med individuel interesse i sagen kan klage over den endelige afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være indgivet til klagenævnet senest 23. november 2016.

Der skal klages digitalt via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside - www.nmkn.dk

I skal betale et klagegebyr. På www.nmkn.dk beskrives hvorledes betaling skal foregå.

Et evt. søgsmål skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter en endelig afgørelse. Læs mere på www.domstol.dk.

Forhold til anden lovgivning

Skydebaner er ikke omfattet af reglerne for VVM - Virkninger Vedrørende Miljøet.

Det vurderes at den store afstand til området ved Dybsø gør, at skydebanen ikke har indflydelse på fuglelivet i Nature 2000 området ved fjorden.

Der er den 28. september 2016 meddelt Landzonetilladelse til udvidelsen af skydebanen. I forbindelse med landzonetilladelsen har Ejendomsudvalget i Næstved Kommune valgt, at begrænse skydningen på skydebanen i forhold til det Næstved Skytteforening har ansøgt om. Den 25. oktober 2016 er Næstved Kommune blevet gjort bekendt med at Landzonetilladelsen er blevet påklaget. Med mindre Natur og Miljøklagenævnet afgøre andet, vil klagen over Landzonetilladelsen have opsættende virkning. Det vil sige Landzonetilladelsen kan ikke udnyttes før der er truffet endelig afgørelse i sagen i Natur og Miljøklagenævnet.

På Teknisk Udvalgs møde den 25. oktober 2016 blev udvalget orienteret om den meddelte Landzonetilladelse. Udvalget blev også orienteret om, at landzonetilladelse var blevet påklaget.

Ud over Landzonetilladelsen skal der opnås byggetilladelse til etableringen af 25 meter banen, samt støjskærmene og endevolden på 100 meter banen.

Der skal også meddeles en dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til etableringen af endevolden på 100 meter banen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27/09/2016



Næstved Kommunes vurderinger i forbindelse med miljøgodkendelsen

Støjberegningen omfatter følgende aktiviteter

Skydning på 25 m bane med våbenklasse 6,7,8 og 10
 Skydning på 100 m bane med våbenklasse 1
 Skydning på 200 m bane med våbenklasse 1 og 3
 Alle skydningerne foregår fra skydehus type Z med 5 m støjsluger.

Referencepunkterne

Der er indlagt referencepunkter 10 steder i området omkring skydebanen. Som udgangspunkt er referencepunkterne beliggende ca. 10 meter fra beboelsen, på et tilhørende udendørs opholdsareal. Disse punkter er alle beliggende i landzonen.

Der er også indført et referencepunkt ved den nærmeste sammenhængende bebyggelse ved Næstelsø Præstemark. Dette punkt er angivet som støjfølsom arealanvendelse.

Der er følgende Referencepunkter i støjrapporten:

Beregningspunkt	Adresse	Boligtype	Koordinater: y - x
M1	Ny Præstøvej 321	Stuehus ved landbrug	679583,0 – 6121057,9
M2	Ny Præstøvej 318	Enfamilieshus	679398,3 – 6120914,7
M3	Grevensvængevej 25	Stuehus ved landbrug	678708,2 – 6120254,7
M4	Skovmøllevvej 28,	Stuehus ved landbrug	679623,8 – 6118894,6
M5	Pederstrupvej 23	Enfamilieshus	681017,5 – 6119048,4
M6	Fladsågårdsvvej 9	Stuehus ved landbrug	681048,5 – 6119667,6
M7	Præstø Landevej 5	Stuehus ved landbrug	680604,9 – 6120375,7
M8	Præstø Landevej 1	Stuehus ved landbrug	679996,3 – 6120993,9
M9	Præstø Landevej 2	Enfamilieshus	679733,4 – 6120682,3
Støjfølsom arealanvendelse	Næstelsø Præstemark 46	Enfamilieshus	680934,3 – 6120470,3



Næstved Kommune vurderer at valget og placeringen af referencepunkterne er dækkende til vurderingen af støjuddredelsen fra skydebanen.



Beregningsresultater

Der er beregnet følgende støjbelastning i referencepunkterne:

Beregningspositioner			Pos. M1	Pos. M2	Pos. M3	Pos. M4	Pos. M5	Pos. M6	Pos. M7	Pos. M8	Pos. M9	Støjfølsom arealanvendelse
Bane	Standplads	Våbenklasse										
25m	Skydehus	10	42,4	45,7	18,7	27,4	28,5	24,8	32,8	31,1	46,9	26,5
25m	Skydehus	6	52,6	55,7	30,4	36,2	33,0	31,9	41,1	41,9	53,6	35,9
25m	Skydehus	7	44,5	47,7	20,7	29,0	27,6	25,6	34,3	33,2	48,2	28,3
25m	Skydehus	8	56,6	61,0	33,6	39,0	38,0	36,7	44,3	45,3	56,6	39,9
100m	Skydehus	1	62,2	67,7	58,9	57,1	55,5	47,4	55,3	56,9	68,0	51,1
200m	Skydehus	1	62,2	67,7	58,9	57,1	55,5	47,4	55,3	56,9	68,0	51,1
200m	Skydehus	3	59,3	64,5	56,6	55,4	54,3	44,8	52,1	53,9	66,2	47,6

Den mest støjbelastende aktivitet er skydning med våbenklasse 1 som er jagtrifler på hhv. 100 og 200 meter banen. Denne aktivitet giver anledning til 68,0 dB(A) ved Præstø Landevej 2. Baneriflerne er våbenklasse 3 giver anledning til 66,2 dB(A) i samme position.

Skydning på 50 meter banen med salongriffel

Skydningen på 50 meter banen med våbenklasse 9 – Salonriffel – er en eksisterende aktivitet som fortsætter uændret i forhold til den tidligere miljøgodkendelse.

Mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og lørdage fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Der er derfor ikke fremsendt støjberegninger på aktiviteten, eller foretaget yderligere dokumentation i forhold til aktivitetens miljømæssige påvirkning af naboerne.

Fugleskydning på 25 meter banen med sortkrudsvåben

Sortkrudtskydningen på 25 meter banen er en eksisterende aktivitet.

Der er derfor ikke fremsendt støjberegninger på aktiviteten, eller foretaget yderligere dokumentation i forhold til aktivitetens miljømæssige påvirkning af naboerne.

Aktivitetens omfang er fastsat i Landzonetilladelsen til 2 fugleskydningsdage pr. år.

Stævneweekender

Der kan i perioden maj-august afvikles 4 stævner/kursus/øvelser med skydning 2 dage i samme weekend (4 gange 2 dage) og i perioden september-april afvikles 4 stævner/kursus/øvelser (4 gange 1 dag).

Stævner/kursus/øvelser i weekenden skal afvikles i tidsrummet lørdag kl. 09.00-20.00 og søndag kl. 09.00 – 18.00.

Skydedage

Skydedagene er lagt fast i landzonetilladelsen.

Næstved Skytteforening har ansøgt om tilladelse til at skyde i det omfang som Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 af 1995 kan give tilladelse til i forhold til den aktuelle støjbelastning.

Næstved Kommunes ejendomsudvalg har i forbindelse med Landzonetilladelsen valgt at vægte hensynet til naboerne og naturen, på en sådan måde at skydningen med jagtgevær og banerifler reduceres i det meste af året, i forhold til ansøgningen. Én måned forår og én måned efterår, i perioden op til at bukkejagten går ind hhv. den 1. oktober og den 15. april er der åbnet op for maksimal skydning med våbenklasse 1 og 3 på hhv.



100 og 200 meter banen, idet det vurderes som væsentligt at jægerne har god adgang til at indskyde deres jagtvåben i denne periode.

Siden den første ansøgning har Næstved Skytteforening selv indvilget i at reducere de sene skydninger. Således er der sket reduktion i aftenskydningen særligt i weekenden i forhold til det der kan tillades i henhold til Miljøstyrelsen vejledning..

Ifølge skydebanevejledningen skal skydningen med de mest støjende skydevåben være indeholdt i de dage hvor de mindre støjende skydevåben benyttes. Det betyder for Næstved Skytteforening at skydningen med våbenklasse 1 og 3 på hhv. 100 og 200 meter banerne skal foregå på de samme ugedage.


Ejendommens ejere

Skydningen foregår på Næstved Skytteforenings jord, men endevolden på 200 meter banen er beliggende på nabogrunden.

Der foreligger en kontrakt mellem de 2 ejere om brugen af nabogrunden. Forhold omkring kontrakten er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Eventuelle begrænsninger i udnyttelsen af miljøgodkendelsen p.g.a. det delte ejerforhold vedrører ikke kommunen eller kommunens myndighed.

Overlydsknald ved Våbenklasse 1

Der er ved en tidligere støjrapport - Bilag D i støjrapporten Udført November 15 - fremsendt dokumentation, i form af en orienterende beregning af overlydsknald, som viser at der ikke bør være overlydsknald ved nogen af naboerne i området.



Bilag D – Overlydsstøj ved 100 meterbanen Våbenklasse 1

Der er imidlertid foretaget støjmålinger i området i år 2002 – BST-Sorø Rapport nr. 41130002-A fra 29. april 2002 med tilhørende tekniske notat fra Delta sags nr. A100265 af 27. september 2002 - som viser den dominerende støj ved ejendommen Præstø Landevej 2 skyldtes overlydsstøjen når der skydes med våbenklasse 1 på 200 meter banen..



Næstved Kommune stiller derfor vilkår i Miljøgodkendelsen om, at de skal foretages støjmålinger ved Præstø Landevej 2, der dokumenterer overholdelsen af støjgrænsen på 68 dB(A) ved benyttelsen af Våbenklasse 1 på hhv. 100 og 200 meter banen.

I det omfang støjgrænsen ikke kan dokumenteres overholdt skal skydningen på anlægget tilpasses så den ikke overskrider skydetiderne for nye skydebaner i Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 af 1995.

Kildehøjden

Støjberegningerne er udført efter de gældende vejledninger på området (NT ACOU 099). Dog er der for kildehøjden foretaget en væsentlig ændring. Kildehøjden er sat til 2/3 af højden på støjsslusen – svarende til 1,6 meter - for beregningerne af støjen foran støjsslusen, i skudretningen. Ved beregningen af støjen bag støjsslusen – modsat skudretningen – er det højden på støjsslusen - 2,4 meter - der er anvendt som kildehøjden.

Efter udtalelse fra Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriet for støjmålinger, Delta, er det vurderet at en differentiering af kildehøjden, henholdsvis fremad og bagud, i forhold til skudretningen, giver et mere korrekt billede af støjbredden ved beregningen af skydstøjen hos naboerne.

På baggrund af udtalelserne fra Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriet for støj, vurderer Næstved Kommune at de anvendte kildehøjder i støjberegningerne for støjen fra Næstved Skytteforenings anlæg giver et retmæssigt billede af støjen i området.



Støjskærmene

Der skal støjskærme forudsættes i I henhold til skal der støjskærm på langs m bane mod med en højde Der udover opsættes en 40 m bag klubhus i en På de 3 af nye der etableres Skydehus som et typen Z, med støjsluger.

Der er stillet om at Kommune, gang årligt, der for skydebanen.

Der ud over driftsjournal skud,

affaldshåndtering, og de anvendte våbentyper.

Forhold til tidligere Miljøgodkendelse

Den tidligere miljøgodkendelse var meddelt efter reglerne for eksisterende skydebaner. Det betød at Næstved Skytteforenings aktiviteter på banen gav anledning til op til 80 dB(A) ved nærmeste nabo. Med den nye Miljøgodkendelse er det maksimale tilladte støjniveau beregnet til at være 68 dB(A) ved de mest støjbelastede naboer i den værst tænkelige situation, som er med våbentype 1 – jagtrifler – på hhv. 100 eller 200 meter banen.


Næstved Kommune vurderer derfor, at selv om Næstved Skytteforening får mulighed for mere intensiv udnyttelse af skydebane anlægget på Ny Præstøvej, vil brugen af anlægget - samlet set - medføre færre gener for de nærmeste beboere, da det maksimale støjniveau i området falder væsentligt. Naboerne som bor tæt på skudretningen vil ikke opleve en tilsvarende reduktion af støjen fra anlægget. De vil derfor hovedsageligt opleve en mere intensiv udnyttelse af anlægget og dermed flere dage med gener fra anlægget.

opføres de som det beregningerne. beregningerne opsættes en ca. 30 meter eksisterende 200 Ny Præstøvej på 4 meter. skal der støjskærm på ca. eksisterende højde af 4 meter. siderne af den pistolbane skal et voldanlæg. skal etableres skydehus af 5 meter

Egenkontrol

vilkår i godkendelsen Næstved maksimalt én kan forlange at udarbejdes dokumentation aktiviteterne på 1

skal der føres over antallet af



RETTELSE		1	
Næstved Skytteforening			
Oversigtsplan i 100 meter bane			
Projekto	Godkendt	Dato	Blad
SB		11.05.16	1:500
Skydebaneforeningen Danmark		1	

NÆSTVED





Vilkår

Generelt

1. Ved driftsophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
2. Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at endevolde på skiveskydningsbaner undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer.

Indretning og drift

3. Baneanlægget, herunder støjdæpende foranstaltninger, skal til enhver tid være indrettet, således som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for godkendelsen.

Der skal etableres en 40 meter lang og 4 meter høj støjskærm bag det eksisterende klubhus og en 30 meter lang og 4 meter høj støjskærm langs den eksisterende 200 meter bane. 25 meter anlægget skal etableres som et skydehus af typen Z, med støjvolde på 3 sider og der skal etableres 5 meter lydsluger foran skytterne.

4. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation for, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år.

Skydetider

5. Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, f.eks. i lokalpressen, på hjemmeside el. lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning.

Det maksimale antal tilladte skydedage pr. uge, pr våbenklasse og pr. bane er følgende:

Perioden 16. maj til 31. august samt 1. oktober til 15. april

Beregningspositioner			Dagsskydning	Aftenskydning før 22.00	Aftenskydning efter 22.00
Bane	Standplads	Våbenklasse			
25m	Skydehus	10	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	6	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	7	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	8	6 + Weekend	5 dage	0 dage
50 m	Skydehus	9	6 dage	5 dage	0 dage
100m	Skydehus	1	2 dage	1 dage	0 dage
200m	Skydehus	1	2 dage	1 dage	0 dage
200m	Skydehus	3	2 dage	1 dage	0 dage



Perioden 16. april til 15. maj samt 1. september til 30. september

Beregningspositioner			Dagsskydning	Aftenskydning før 22.00	Aftenskydning efter 22.00
Bane	Standplads	Våbenklasse			
25m	Skydehus	10	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	6	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	7	6 + Weekend	5 dage	2 dage
25m	Skydehus	8	6 + Weekend	5 dage	0 dage
50 m	Skydehus	9	6 dage	5 dage	0 dage
100m	Skydehus	1	4 dage	2 dage	0 dage
200m	Skydehus	1	4 dage	2 dage	0 dage
200m	Skydehus	3	4 dage	2 dage	0 dage

Skydetiden på de enkelte skydedage fastlægges efter følgende perioder:

Ugedag	Periode Maj - August			Periode September - April		
	Dagsskydning	Aftenskydning før kl. 22.00	Aftenskydning efter kl. 22.00	Dagsskydning	Aftenskydning før kl. 22.00	Aftenskydning efter kl. 22.00
Mandag til fredag	07.00 – 18.00	18.00 – 22.00	22.00 – 24.00	07.00 – 20.00	20.00 – 22.00	22.00 – 24.00
Lørdag	09.00 – 16.00			09.00 – 16.00		
Weekend Lørdag	16.00 – 20.00	20.00 – 22.00	22.00 – 24.00	16.00 – 20.00	20.00 – 22.00	22.00 – 24.00
Weekend Søndag	09.00 – 20.00	20.00 – 22.00	22.00 – 24.00	09.00 – 20.00	20.00 – 22.00	22.00 – 24.00

Ud over de viste skydetider i tabellerne ovenfor, kan der i perioden maj-august afvikles 4 stævner/kursus/øvelser med skydning 2 dage i samme weekend (4 gange 2 dage) og i perioden september-april afvikles 4 stævner/kursus/øvelser (4 gange 1 dag).

Stævner/kursus/øvelser i weekenden skal afvikles i tidsrummet lørdag kl. 09.00-20.00 søndag kl. 09.00 – 18.00.

Der må ikke skydes på 100 og 200 meter banen i juli måned.

Skydningen på 100 og 200 meter banen med hhv. våbenklasse 1 og 3 skal foregå på de samme ugedage.

- Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.

Støjgrænser

- Skydningen må på intet tidspunkt overskride følgende støjgrænser

Den maksimalt tilladte støjgrænse ved Præstø Landevej 2, ved udendørs opholdsareal indtil 10 meter fra boligen:

Våbenklasse 1 på 100 meter banen 68,0 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 1 på 200 meter banen 68,0 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 3 på 200 meter banen 66,2 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 7 på 25 meter banen 48,2 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 9 på 50 meter banen 55,0 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 10 på 25 meter banen 46,9 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa



Den maksimalt tilladte støjgrænse ved Ny Præstøvej 318, ved udendørs opholdsareal indtil 10 meter fra boligen:

Våbenklasse 6 på 25 meter banen 55,7 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 8 på 25 meter banen 61,0 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Våbenklasse 9 på 50 meter banen 55,0 dB(A) L_{pAI} re 20 μ Pa

Affald

8. Patronhylstre skal opsamles efter hver skydning.
9. Interne affaldslagre af patronhylstre må kun være på befæstede arealer. Lagrene skal tømmes mindst 1 gang årligt.

Egenkontrol

10. Senest 3 måneder efter denne miljøgodkendelse er taget i brug – skal der fremsendes dokumentation - i form af en støjmåling og tilhørende støjberegning – der dokumenterer at støjgrænsen på 68,0 dB(A) - inklusiv eventuelt overlydstøj -, er overholdt ved Præstø Landevej 2, ved brug af våbenklasse 1 på hhv. 100 og 200 meter banen.

Dokumentationen skal udarbejdes af et firma eller en person, som der er godkendt og optaget på Referencelaboratoriets liste over firmaer og personer der kan udføre målinger og beregninger af skudstøj.

11. Hvis der kommer væsentlige nye oplysninger om støj fra skydebaner, eller hvis der konstateres begrundede klager over støj fra naboerne til skydebanen, kan Næstved Kommune – dog højst én gang årligt – forlange, at Næstved Skytteforening bekoster en samlet opgørelse over aktiviteterne på skydebanen og dokumenterer skydebanens samlede støjbelastningen i området, enten ved beregninger eller ved målinger af støjen.

Beregningerne eller målingerne skal foretages af et firma eller en person som Næstved Kommune på forhånd har godkendt til at udføre arbejdet.

Driftsjournal

12. For skiveskydningsbaner skal følgende registreres i en driftsjournal:

- antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang,
- dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre,
- anvendte våbentyper eller våbenklasser,
- dato for renovering/udskiftning af kuglefang med angivelse af mængde og bortskaffelsessted.

Venlig hilsen

Gregers Kiehn

Miljømedarbejder, Ingeniør - M.IDA



Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2, 4180 Sorø sjl@sst.dk
 Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 2, Postbox 1228, 0900 København C. at@at.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. dnnæstved-sager@dn.dk
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsradet.dk
 Poul og Tina Møller, Ny Præstøvej 316, 4700 Næstved, tina1moller@gmail.com
 Brian og Jytte Dammand, Ny Præstøvej 318, 4700 Næstved, dammand@mail.dk
 Lene Odefey, Ny Præstøvej 321, 4700 Næstved, leneodefey@hotmail.com
 Lene Jørgensen, Præstø Landevej 2, 4700 Næstved, loejtegaard@mail.tele.dk
 Henrik Wolff-Sneedorff, Grevensvængevej 25, 4700 Næstved, henrik@Wolff-Sneedorff.com
 Thor Bendixen, tb@wealthmanagement.dk
 Bech-Bruun, Håkun Djurhuus, djur@bechbruun.com
 Søren Skjærlund Bendixen, Skydebaneforeningen Danmark, sb@skydebaneforeningen.dk
 Peter Frisk, Handikapafdelingen Næstved Skytteforening, peterfrisk@anarki.dk

Bilag:

- 1: Ansøgningen
- 2: Støjrapport – Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane. Udført for Næstved Skytteforening: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574
Version: **Udført November 2015**
- 3: Støjrapport – Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane. Udført for Næstved Skytteforening: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574
Version: **Udført maj 2016**
- 4: Afklaring omkring kildehøjder: Mail med udtalelse fra Referencelaboratoriet omkring kildehøjder
- 5: BST-Sorø Rapport nr. 41130002-A fra 29. april 2002 med tilhørende tekniske notat fra Delta sags nr. A100265 af 27. september 2002

NÆSTVED



Bilag 1: Ansøgningen



Bilag 2: Støjrapport – Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane. Udført for Næstved Skytteforening: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574
Version: Udført November 2015



Bilag 3: Støjrapport – Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane. Udført for Næstved Skytteforening: Ny Præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574
Version: Udført maj 2016



Bilag 4: Afklaring omkring kildehøjder: Mail med udtalelse fra Referencelaboratoriet omkring kildehøjder



Bilag 5: BST-Sorø Rapport nr. 41130002-A fra 29. april 2002 med tilhørende tekniske notat fra Delta sags nr. A100265 af 27. september 2002